

A314

15 Décembre 1879.

1879 — 1880

15 Décembre 1879.

VILMORIN-ANDRIEUX & C^{IE}

PRIX COURANT DE GRAINES

POUR MARCHANDS

Sans remise et sauf variations



Poir au très-gros de Rouen

VILMORIN-ANDRIEUX ET C^{IE}

MARCHANDS-GRAINIERS

4, Quai de la Mégisserie, PARIS

Dimanches et Fêtes, Magasins et Bureaux fermés.


Jours ouvriers, fermés à 6 heures.

Adresse télégraphique : VILMORIN PARIS.

Adresse télégraphique : VILMORIN PARIS.

Prrière instante de ne communiquer ce Prix-Courant à qui que ce soit.

AVIS

 **TRÈS-IMPORTANT.** — Nous prions INSTAMMENT MM. les Marchands de Graines de nous adresser leurs demandes dans le PLUS BREF DÉLAI, afin que nous puissions nous occuper de leur exécution avant notre moment de grande presse.

Les personnes qui nous feront des envois **d'emballages** ou **autres** sont priées d'y attacher, *extérieurement* et *intérieurement*, leurs noms et adresses; sans cette précaution, il peut arriver des confusions dont nous devons décliner d'avance toute responsabilité. Celles qui ont des sacs ou autres emballages restant en dépôt chez nous, devront nous le rappeler lors de leurs demandes.

Il est défendu par la loi, sous peine d'amende, de mettre des lettres ou autres écrits dans les colis expédiés par les chemins de fer ou par des voituriers : nous prions donc nos Correspondants de ne jamais mettre de lettres dans leurs envois, mais de nous en adresser d'avance l'avis, avec indication des marques, directement par la poste.

Les **emballages** fournis par nous sont cotés au prix coûtant, et nous reprendrons pour la valeur facturée, les sacs (**mais les sacs seulement**), pourvu qu'ils nous soient rendus *franco* et en bon état. **Nous ne reprendrons ni caisses, ni bourriches, ni paniers, etc.**

Nous appliquerons :

Le prix des 100 kilog. pour les demandes de 25 kilog. *au moins*.

Le prix du kilog. pour les demandes de 250 gr. *au moins*.

Le prix des 100 gr. pour toute demande inférieure à 250 grammes.

Les prix cotés dans le présent Prix-Courant sont les **prix marchands**, c'est-à-dire des prix nets, susceptibles d'aucune remise, et qui ne seront accordés absolument qu'à ceux de nos Correspondants qui nous seront connus comme *Marchands de Graines*, ou qui justifieront de cette qualité. — Aussi réclamons-nous instamment de MM. les Marchands Grainiers, qui seuls reçoivent le présent Prix-Courant, *de n'en donner communication à personne, sous quelque prétexte que ce soit*. Nous offrons d'ailleurs à nos Correspondants Marchands de leur adresser **un exemplaire** de nos Catalogues spéciaux aux prix de détail (imprimés sur papier blanc), et de notre Catalogue spécial pour jardiniers, à prix intermédiaires (papier chamois), dont ils pourront, chaque fois que besoin sera, donner communication à leur clientèle.

Nous prions instamment nos Correspondants, **lors de chacune de leurs demandes**, de nous indiquer et de nous rappeler **par quelles voie** (*grande ou petite vitesse*) et **entremise**, et **à quelles conditions spéciales** (s'il y en a) les expéditions devront leur être faites; il sera aussi nécessaire de nous indiquer **quelle** est la **gare** ou le **bureau de correspondance** du **chemin de fer** qui dessert leur localité, et si l'envoi doit être fait **en gare, bureau restant ou à domicile**; à défaut de ces indications, nous choisirons nous-mêmes, aux risques et périls du destinataire, et sans engager en rien notre responsabilité, la voie qui, selon la nature et l'importance de chaque envoi, nous paraîtra la plus convenable et la plus avantageuse.

Si l'expédition doit se faire par **messager**, il sera indispensable, qu'au lieu de nous faire remettre la demande par lui, on nous l'**adresse** à l'avance par la poste, en nous indiquant où il descend à Paris, ainsi que la date et l'heure **de son départ**.

Tous les prix cotés s'entendent pour marchandises **livrables** dans nos magasins et **payables** à Paris. — La marchandise, en quittant nos magasins, voyage, selon l'usage et la loi, aux **frais, risques et périls** du destinataire, et nous déclinons d'avance toute **responsabilité** pour **accidents de route, retards**, etc., etc., nous mettant néanmoins, à titre de bons procédés, à la disposition de nos clients pour appuyer et faire valoir leurs réclamations, si elles sont fondées.

Les **affranchissements réciproques** des lettres seront une économie et accéléreront leur arrivée. Eviter les enveloppes et le papier trop lourds.

ENVOIS EN GRANDE VITESSE

AFFRANCHIS

pour la France continentale

Nous payons d'avance, *aussi loin que les gares de Paris ont l'habitude d'affranchir*, et cela aux conditions du Tarif suivant,

les frais de transport des expéditions faites **par grande vitesse**,
pour **toutes les localités desservies par chemin de fer**, soit directement,
soit par des voitures de correspondance appartenant aux chemins de fer.

(Notre tarif est, d'une manière générale, plus réduit que celui des chemins de fer.)

Ces frais de transport seront **portés en compte** sur la facture.

Pour les envois en grande vitesse pour la **Corse**, l'**Algérie**, les **Colonies**, et
pour **tous les pays étrangers**, les expéditions seront faites, comme par le passé,
en port dû, aux conditions des tarifs ordinaires des chemins de fer, etc.

A moins d'instructions contraires, nous expédierons


par **grande vitesse**, tous les envois pesant de **0 à 10 kilog.**

par **petite vitesse**, tous les envois pesant **plus de 10 kilog.**

la **petite vitesse** étant **plus avantageuse** que la **grande vitesse**, quand le
poids de l'envoi dépasse 10 kilog.

Les expéditions

en **petite vitesse** seront faites, comme d'habitude, **en port dû**,
aux tarifs ordinaires des chemins de fer.

 Le tarif d'affranchissement indiqué à la suite de chaque département sera appliqué aux expéditions d'articles de notre commerce, pour toutes les localités desservies par chemin de fer et situées dans ce même département.

Le port des articles que nos clients nous chargeront de leur procurer ou qu'ils feront remettre chez nous, pour être joints à nos envois, sera facturé selon les tarifs ordinaires des chemins de fer.

GRANDE VITESSE

Le prix des 100 kilog. sera appliqué à partir de 40 kilog. seulement, et calculé par fractions indivisibles de 10 kilog.

DÉPARTEMENTS	0 à 500 gr.	500 gr. à 1 kil.	1 à 2 kil.	2 à 3 kil.	3 à 5 kil.	5 à 10 kil.	10 à 15 kil. *	15 à 20 kil.	20 à 25 kil. *	25 à 30 kil.	30 à 35 kil. *	35 à 40 kil.	An-dessus de 40 kil. par fractions de 10 kil. les 100 kil.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.
Ain	» 85	» 85	» 85	1 40	1 35	3 05	4 30	5 50	6 70	7 85	9 15	10 »	20 »
Aisne	» 85	» 85	» 85	» 85	» 85	1 40	1 65	1 65	2 10	2 10	2 50	2 50	5 »
Allier	» 85	» 85	» 85	» 85	1 40	2 35	3 25	4 40	4 95	5 80	6 65	7 »	14 »
Alpes (Basses)...	» 85	1 40	1 35	1 85	2 35	5 »	7 25	9 45	11 65	13 80	16 »	18 »	36 »
Alpes (Hautes)...	» 85	1 40	1 35	1 85	2 35	4 65	6 70	8 65	10 65	12 65	14 70	16 »	32 »
Alpes-Maritimes	1 40	1 35	1 85	2 35	2 85	6 40	9 35	12 20	15 15	17 95	20 85	23 50	47 »
Ardèche	» 85	» 85	1 40	1 35	1 85	3 85	5 50	7 10	8 75	10 35	11 95	13 »	26 »
Ardennes	» 85	» 85	» 85	» 85	1 40	1 75	2 90	2 90	3 90	3 90	4 70	4 70	9 50
Ariège	» 85	1 40	1 35	1 85	2 35	5 20	9 70	9 70	14 15	14 15	18 »	18 »	36 »
Aube	» 85	» 85	» 85	» 85	» 85	1 35	2 05	2 05	2 65	2 65	3 »	3 »	6 »
Aude	» 85	1 40	1 35	1 85	2 35	5 20	7 50	9 70	11 95	14 15	16 40	18 »	36 »
Aveyron	» 85	» 85	1 40	1 35	1 85	3 95	7 30	7 30	10 60	10 60	13 50	13 50	27 »
Bouches-du-Rhône	» 85	1 40	1 35	1 85	2 35	4 80	6 95	9 05	11 10	13 15	15 25	17 »	34 »
Calvados	» 85	» 85	» 85	» 85	1 40	1 65	2 60	2 60	3 70	3 70	4 95	4 95	10 »
Cantal	» 85	» 85	1 40	1 35	1 85	3 45	4 90	6 35	7 75	9 15	10 55	11 50	23 »
Charente	» 85	» 85	» 85	1 40	1 35	3 »	5 30	5 30	7 45	7 45	9 50	9 50	19 »
Charente-Inférieure	» 85	» 85	» 85	1 40	1 35	3 20	5 75	5 75	8 25	8 25	10 50	10 50	21 »
Cher	» 85	» 85	» 85	» 85	1 40	1 90	3 40	3 40	4 25	4 25	5 »	5 »	10 »
Corrèze	» 85	» 85	» 85	1 40	1 35	3 30	5 90	5 90	8 45	8 45	10 50	10 50	21 »
Côte-d'Or	» 85	» 85	» 85	» 85	1 40	2 »	2 75	3 45	4 20	4 85	5 55	6 »	12 »
Côtes-du-Nord	» 85	» 85	» 85	1 40	1 35	2 95	4 85	4 85	7 20	7 20	9 70	9 70	20 »
Creuse	» 85	» 85	» 85	1 40	1 35	2 55	4 40	4 40	6 25	6 25	7 70	7 70	15 50
Dordogne	» 85	» 85	» 85	1 40	1 35	3 20	5 70	5 70	8 15	8 15	10 50	10 50	21 »
Doubs	» 85	» 85	» 85	1 40	1 35	2 80	3 95	5 05	6 15	7 20	8 35	9 »	18 »
Drôme	» 85	» 85	1 40	1 35	1 85	3 80	5 50	7 10	8 70	10 30	11 95	13 »	26 »
Eure	» 85	» 85	» 85	» 85	» 85	1 40	1 50	1 50	2 »	2 »	2 50	2 50	5 »
Eure-et-Loir	» 85	» 85	» 85	» 85	» 85	» 95	1 30	1 30	1 70	1 70	2 »	2 »	4 »
Finistère	» 85	» 85	1 40	1 35	1 85	3 70	6 20	6 20	9 30	9 30	12 40	12 40	26 »
Gard	» 85	» 85	1 40	1 35	1 85	4 15	6 »	7 75	9 55	11 30	13 10	14 50	29 »
Garonne (Haute)...	» 85	1 40	1 35	1 85	2 35	4 70	8 70	8 70	12 70	12 70	16 50	16 50	33 »
Gers	» 85	» 85	1 40	1 35	1 85	4 50	8 35	8 35	12 15	12 15	15 50	15 50	31 »
Gironde	» 85	» 85	1 40	1 35	1 85	3 65	6 55	6 55	9 45	9 45	12 »	12 »	24 »
Hérault	» 85	1 40	1 35	1 85	2 35	4 80	7 »	9 05	11 15	13 20	15 35	17 »	34 »
Ille-et-Vilaine	» 85	» 85	» 85	1 40	1 35	2 50	4 05	4 05	5 95	5 95	7 90	7 90	16 »
Indre	» 85	» 85	» 85	» 85	1 40	2 »	3 30	3 30	4 55	4 55	5 50	5 50	11 »
Indre-et-Loire	» 85	» 85	» 85	» 85	1 40	1 95	3 15	3 15	4 35	4 35	5 25	5 25	10 50
Isère	» 85	» 85	1 40	1 35	1 85	3 55	5 05	6 55	8 05	9 50	11 »	12 »	24 »
Jura	» 85	» 85	» 85	1 40	1 35	2 65	3 75	4 75	5 80	6 75	7 80	8 50	17 »
Landes	» 85	» 85	1 40	1 35	1 85	4 40	8 15	8 15	11 85	11 85	15 »	15 »	30 »

* Au-dessus de 10 kilog., le fractionnement du poids n'étant pas le même sur tous les chemins de fer, il en résulte que l'on paye souvent le même prix pour un colis de 15 kilog. que pour un colis de 20 kilog.; pour un colis de 25 kilog., le même prix que pour un colis de 30 kilog., etc. — C'est ce qui a lieu chaque fois que le prix du transport indiqué est le même pour le poids moindre que pour le poids supérieur.

DÉPARTEMENTS	0 à 500 gr.	500 gr. à 1 kil.	1 à 2 kil.	2 à 3 kil.	3 à 5 kil.	5 à 10 kil.	10 à 15 kil. *	15 à 20 kil.	20 à 25 kil. *	25 à 30 kil.	30 à 35 kil. *	35 à 40 kil.	Au-dessus de 40 kil. par fractions de 40 kil. les 100 k.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.
Loir-et-Cher.....	» 85	» 85	» 85	» 85	1 10	1 60	2 60	2 60	3 45	3 45	4 »	4 »	8 »
Loire.....	» 85	» 85	» 85	1 10	1 35	2 80	3 95	5 05	6 15	7 25	8 35	9 »	18 »
Loire (Haute).....	» 85	» 85	» 85	1 10	1 35	3 30	4 75	6 05	7 45	8 75	10 10	11 »	22 »
Loire-Inférieure..	» 85	» 85	» 85	1 10	1 35	2 45	3 75	3 75	5 40	5 40	7 »	7 »	14 »
Loiret.....	» 85	» 85	» 85	» 85	» 85	1 10	1 45	1 60	1 85	2 10	2 35	2 50	5 »
Lot.....	» 85	» 85	1 10	1 35	1 85	3 65	6 65	6 65	9 55	9 55	12 »	12 »	24 »
Lot-et-Garonne...	» 85	» 85	1 10	1 35	1 85	4 »	7 40	7 40	10 90	10 90	13 50	13 50	27 »
Lozère.....	» 85	» 85	1 10	1 35	1 85	3 80	5 45	7 05	8 65	10 20	11 80	13 »	26 »
Maine-et-Loire....	» 85	» 85	» 85	» 85	1 10	2 15	3 45	3 45	4 95	4 95	6 50	6 50	13 »
Manche.....	» 85	» 85	» 85	» 85	1 10	2 30	3 65	3 65	5 35	5 35	7 »	7 »	14 »
Marne.....	» 85	» 85	» 85	» 85	» 85	1 40	2 10	2 10	2 75	2 75	3 20	3 20	6 50
Marne (Haute)....	» 85	» 85	» 85	» 85	1 10	2 05	3 40	3 40	4 75	4 75	5 70	5 70	11 50
Mayenne.....	» 85	» 85	» 85	» 85	1 10	2 05	3 25	3 25	4 80	4 80	6 40	6 40	13 »
Meurthe-et-Mosle.	» 85	» 85	» 85	1 10	1 35	2 45	4 30	4 30	6 »	6 »	7 50	7 50	15 »
Meuse.....	» 85	» 85	» 85	» 85	1 10	2 10	3 50	3 50	4 90	4 90	6 »	6 »	12 »
Morbihan.....	» 85	» 85	» 85	1 10	1 35	3 10	5 15	5 15	7 60	7 60	10 25	10 25	21 »
Nièvre.....	» 85	» 85	» 85	» 85	1 10	1 65	2 25	2 80	3 35	3 85	4 40	4 50	9 »
Nord.....	» 85	» 85	» 85	» 85	1 10	1 70	2 80	2 80	3 90	3 90	4 70	4 70	9 50
Oise.....	» 85	» 85	» 85	» 85	» 85	» 95	1 15	1 15	1 45	1 45	1 50	1 50	3 »
Orne.....	» 85	» 85	» 85	» 85	» 85	1 35	2 05	2 05	2 80	2 80	3 70	3 70	7 50
Pas-de-Calais.....	» 85	» 85	» 85	» 85	1 10	1 60	2 70	2 70	3 70	3 70	4 50	4 50	9 »
Puy-de-Dôme.....	» 85	» 85	» 85	1 10	1 35	2 80	3 95	5 05	6 15	7 25	8 35	9 »	18 »
Pyrénées (Basses)...	» 85	1 10	1 35	1 85	2 35	3 05	9 50	9 50	13 85	13 85	18 »	18 »	36 »
Pyrénées (Hautes)...	» 85	1 10	1 35	1 85	2 35	5 20	9 70	9 70	14 05	14 05	18 »	18 »	36 »
Pyrénées-Orientales...	» 85	1 10	1 35	1 85	2 35	5 75	8 35	10 90	13 50	16 »	18 60	21 »	42 »
Rhône.....	» 85	» 85	» 85	1 10	1 35	3 20	4 65	5 90	7 20	8 45	9 80	11 »	22 »
Saône (Haute)....	» 85	» 85	» 85	1 10	1 35	2 55	4 50	4 50	6 35	6 35	8 »	8 »	16 »
Saône-et-Loire....	» 85	» 85	» 85	1 10	1 35	2 60	3 70	4 65	5 65	6 65	7 65	8 50	17 »
Sarthe.....	» 85	» 85	» 85	» 85	1 10	1 55	2 40	2 40	3 35	3 35	4 45	4 45	9 »
Savoie.....	» 85	» 85	1 10	1 35	1 85	3 80	5 45	7 »	8 65	10 20	11 75	13 »	26 »
Savoie (Haute)....	» 85	» 85	1 10	1 35	1 85	4 »	5 75	7 45	9 15	10 80	12 50	14 »	28 »
Seine.....	» 85	» 85	» 85	» 85	» 85	1 »	1 »	1 »	1 »	1 »	1 »	1 »	2 »
Seine-et-Oise.....	» 85	» 85	» 85	» 85	» 85	» 95	1 »	1 »	1 »	1 »	1 »	1 »	2 »
Seine-et-Marne...	» 85	» 85	» 85	» 85	» 85	» 95	1 05	1 05	1 25	1 25	1 40	1 40	2 80
Seine-Inférieure..	» 85	» 85	» 85	» 85	» 85	1 10	1 65	1 65	2 20	2 20	2 50	2 50	5 »
Sèvres (Deux)....	» 85	» 85	» 85	1 10	1 35	3 »	5 40	5 40	7 75	7 75	10 »	10 »	20 »
Somme.....	» 85	» 85	» 85	» 85	» 85	1 30	1 95	1 95	2 60	2 60	3 »	3 »	6 »
Tarn.....	» 85	» 85	1 10	1 35	1 85	4 35	8 05	8 05	11 75	11 75	15 »	15 »	30 »
Tarn-et-Garonne..	» 85	» 85	1 10	1 35	1 85	4 35	8 10	8 10	11 75	11 75	15 »	15 »	30 »
Var.....	» 85	1 10	1 35	1 85	2 35	5 55	8 10	10 55	13 05	15 45	18 »	20 »	40 »
Vaucluse.....	» 85	» 85	1 10	1 35	1 85	4 45	6 50	8 35	10 35	12 25	14 25	16 »	32 »
Vendée.....	» 85	» 85	» 85	1 10	1 35	2 85	5 10	5 10	7 25	7 25	9 45	9 45	19 »
Vienne.....	» 85	» 85	» 85	» 85	1 10	2 30	4 »	4 »	5 60	5 60	7 »	7 »	14 »
Vienne (Haute)...	» 85	» 85	» 85	1 10	1 35	2 75	4 85	4 85	6 95	6 85	8 50	8 50	17 »
Vosges.....	» 85	» 85	» 85	1 10	1 35	2 45	4 25	4 25	5 55	5 95	7 50	7 50	15 »
Yonne.....	» 85	» 85	» 85	» 85	» 85	1 15	1 55	1 75	2 10	2 30	2 65	2 70	5 50

* Au-dessus de 10 kilog., le fractionnement du poids n'étant pas le même sur tous les chemins de fer, il en résulte que l'on paye souvent le même prix pour un colis de 15 kilog. que pour un colis de 20 kilog.; pour un colis de 25 kilog., le même prix que pour un colis de 30 kilog., etc. — C'est ce qui a lieu chaque fois que le prix du transport indiqué est le même pour le poids moindre que pour le poids supérieur.

1879 — 1880

VILMORIN-ANDRIEUX ET C^{IE}

PRIX COURANT GÉNÉRAL

DE GRAINES

(POUR MARCHANDS, SANS REMISE)

LE TOUT SAUF VARIATIONS

Paris, 13 Décembre 1879.

Nous faisons ressortir par un caractère **gras** les espèces de fonds, c'est-à-dire les **meilleures, celles qui présentent le plus de qualités réunies.**

Les variétés qui méritent d'être répandues plus qu'elles ne le sont jusqu'à ce jour, sont indiquées par des **MAJUSCULES SPÉCIALES.**

Les variétés encore nouvelles sont marquées d'un *.

Nous prions instamment nos Clients de se servir, dans leurs demandes, **des noms de notre Prix-courant**, de les formuler clairement, en consacrant à **chaque article une ligne spéciale** commençant par la quantité désirée et de se dispenser de donner des numéros d'ordre aux articles demandés.

Il ne nous est pas possible de faire des pesées d'une valeur au-dessous de **25 centimes.** Toute quantité qui n'atteindra pas ce chiffre sera facturée « 25 centimes » comme minimum.

RESTITUTION DES DROITS D'OCTROI.

Les **GRAINES OLÉAGINEUSES (Cameline, Chanvre, Colza, Lin, Navette, Arachide, Coton, Faîne, Pavot-d'Eillette)**, ainsi que les **Avoines et Orges**, ont, de tout temps, payé des droits d'octroi à l'entrée dans Paris, et récemment l'Administration a assimilé aux graines oléagineuses, en les soumettant au même impôt, les semences de **Chou, Chou-navet, Rutabaga, Chou-rave et Navet**, parce qu'elles pourraient, dit-elle, également servir à la fabrication de l'huile.

Toutefois, l'Octroi de Paris, amené, par **nos** réclamations répétées, à reconnaître ce qu'avait d'injuste cet impôt pour les graines de semence, a consenti, par une décision récente, à accorder au commerce, dans certaines conditions et moyennant certaines formalités, lors de la réexportation hors Paris, la restitution des droits payés, chaque fois que la marchandise réexportée atteint les quantités minima de 1 hectolitre pour les **graines oléagineuses**, de 250 kil. pour les **Orges**, et de 500 kil. pour les **Avoines**. Nous cotons donc, pour ces divers articles, dans des colonnes spéciales : d'une part, les prix dans Paris, et d'autre part, les prix réduits par la restitution des droits, c'est-à-dire les prix hors barrière. Les quantités minima pourront être composées de plusieurs variétés d'une même espèce ou d'un même genre de graines. Par exemple, pour les **Chou, Chou-navet, Chou-rave, Colza, Navet et Navette**, l'hectolitre (*qui pèse environ 70 kil.*) pourra être composé de diverses variétés de ces graines. Peuvent encore être assimilées et réunies pour former un hectolitre, les graines de **Chanvre, Arachide, Coton**.

Les **Pavot-d'Eillette, Lin** et **Faines** doivent être déclarés séparément et former un hectolitre pour chacune de ces espèces. Les 250 kil. d'**Orge** peuvent être composés de diverses variétés d'**Orges**, et il en est de même des 500 kil. **Avoine**.

Toutefois, nous prévenons **formellement** MM. nos Correspondants qu'ils ne pourront avoir le bénéfice de ces bonifications d'Octroi qu'à la **condition absolue et expresse** : 1° Qu'ils nous le **demandent spécialement** et nous le **rappelleront** lors de chaque demande ; 2° qu'ils **réuniront** toujours ces divers articles, payant Octroi, à la **fin ou au commencement** de leurs **demandes**, sous la rubrique ou l'en-tête spécial de :



GRAINES SOUMISES AU RÉGIME DE L'OCTROI.

A cause des formalités à remplir, les expéditions devront, autant que possible, se faire par **chemin de fer.**

Paris, 15 Décembre 1879.

I. Graines Potagères.*Lisez s'il vous plaît l'AVIS des pages 2 et 6.**(Sauf Variations)*

	100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
AIL blanc ou commun. Planter en février (prix variable) (bulbes).	90 »	1 »	» »
rose hâtif. Ail rouge { Disponibles de juin à septembre; { (prix var.). bulbes	90 »	1 »	» »
d'Orient. Ail à cheval { ne se plantent qu'à l'automne. { (prix var.). id.	» »	2 50	» 35
Rocambole d'Espagne 100 bulbilles 1 50	» »	10 »	1 25
Disponible à l'Automne. Planter de préférence en Oct.-Nov. ou en Février au plus tard.			
ALKÉKENGE jaune douce. Coqueret comestible	» »	12 »	1 50
Physalis Sp. ? Petite Tomate du Mexique.	» »	15 »	1 80
ARACHIDE. Pistache de terre hors barrière. 170 »	180 »	2 »	» 40
ARROCHE ou BELLE-DAME blonde.	130 »	1 50	» 30
*à feuille verte (Nouv.).	130 »	1 50	» 30
rouge foncé	» »	1 80	» 30
Chenopodium Bonus Henricus. Très-bon comme Épinard.	» »	» »	1 50
ARTICHAUT vert de Provence.	» »	11 »	1 50
violet de Provence.	» »	20 »	2 40
gros vert de Laon paquet » 40	» »	» »	4 »
gros camus de Bretagne. id. » 40	» »	» »	6 »
de Jérusalem. Voy. PATISSON, page 25.			

*Plants ou Griffes**Graines.*

	le mille (1)	le cent (2)	100 kilog.	kilog.	hectog.
ASPERGE violette de Hollande	20 »	2 20	110 »	1 30	» 30
*hâtive d'Argenteuil	50 »	6 »	500 »	5 20	» 70
*tardive d'Argenteuil	60 »	7 »	» »	8 »	1 »
blanche d'Allemagne	» »	» »	240 »	2 60	» 50
AUBERGINE (MÉLONGÈNE) violette longue.			380 »	4 »	» 60
*VIOLETTE LONGUE HATIVE			» »	8 »	1 »
*violettes naines très-hâtives			» »	8 »	1 »
violettes rondes			» »	7 »	» 90
*violettes rondes très-grosses ou monstrueuses			» »	10 »	1 20
panachées de la Guadeloupe.			» »	12 »	1 50
blanches longues de Chine.			» »	10 »	1 20
BARBE DE CAPUCIN. Voy. CHICORÉE sauvage, page 11.					
BASELLE blanche			» »	6 »	» 80
		paquet			
BASILIC grand vert.	» 25		340 »	3 60	» 50
grand violet.	» 25		» »	6 »	» 80
fin vert.	» 25		460 »	4 80	» 65
fin violet.	» 25		» »	6 »	» 80
à feuille de Laitue.	» 25		» »	6 »	» 80
frisé	» 40		» »	» »	2 50
anisé	» 40		» »	15 »	1 80
en arbre	» 40		» »	15 »	1 80
BENINCASA cerifera	» 40		» »	» »	4 »
BETTE. Voy. POIRÉE, page 25.					

(1) Par 500 griffes au moins.

(2) Il ne sera pas fourni moins de 25 griffes d'une variété.

(Sauf Variations)

BETTERAVES

100 kilog. kilog. hectog.
fr. c. fr. c. fr. c.1^o BETTERAVES POTAGÈRES ou A SALADE

rouge grosse ou rouge longue	110 »	1 30	» 30
*ROUGE LONGUE LISSE d'Amérique	140 »	1 60	» 30
*rouge pyriforme de Strasbourg	120 »	1 40	» 30
Chair fine très-foncée; feuillage rouge noir; racine en forme de poire.			
rouge de Castelnaudary	120 »	1 40	» 30
ROUGE CRAPAUDINE ou ÉCORCE	120 »	1 40	» 30
Racine demi-longue; chair rouge foncé, sucrée; écorce rugueuse.			
rouge ronde précoce	120 »	1 40	» 30
*rouge-noir, plate d'Égypte, très-belle variété nouvelle, très-hâtive	» »	3 »	» 50
*rouge foncé de Whyte	130 »	1 50	» 30
*rouge naine très-foncée . Chair rouge très-foncée, fine et serrée.	» »	3 »	» 50
rouge de Bassano. Plate, chair rosée, très-sucrée.	150 »	1 70	» 30
jaune grosse ou jaune longue	120 »	1 40	» 30
jaune de Castelnaudary	150 »	1 70	» 30
*JAUNE RONDE SUCRÉE	140 »	1 60	» 30

2^o BETTERAVES FOURRAGÈRES ou CHAMPÊTRES

Quantité à semer par hectare.

En lignes : 3 kilogr. — A la volée : 5 à 6 kilogr.

1000 kilog.

Disette champêtre ordinaire.	560 »	58 »	» 65	» »
Disette d'Allemagne , rose longue, 1/2 à 2/3 hors de terre.	580 »	60 »	» 70	» »
Disette corne de bœuf, rose très-longue, 3/4 hors de terre	680 »	70 »	» 80	» »
DISETTE BLANCHE A COLLET VERT , hors de terre.	100 »	1 10	» »	» »
Très-répandue aussi sous le nom de <i>B. de Puilboreau</i> , dans les Charentes.				
*Disette d'Argent , blanche à collet rose, hors de terre.	100 »	1 10	» »	» »
Disette Nègresse ou Leclerc. B. de Rilleux.	80 »	» 90	» »	» »
Longue, droite, franchement hors terre, à peau rouge et chair zonée de rouge foncé, à feuille rouge.				
Disette géante ou rouge ovoïde.	100 »	1 10	» »	» »
ROUGE GLOBE . Bonne variété productive; bonne conservation	100 »	1 10	» »	» »
jaune globe	630 »	65 »	» 75	» »
*JAUNE OVOÏDE DES BARRES . Tr.-belle race, ovale, tr.-prod., rustique.	680 »	70 »	» 80	» »
jaune d'Allemagne , à chair blanche. Longue hors terre; prod.	880 »	90 »	1 »	» »

3^o BETTERAVES BLANCHES A SUCRE ou DE SILÉSIE

Quantité à semer par hectare.

En lignes : 3 kilogr. — A la volée : 5 à 6 kilogr.

(Les fabricants de sucre sèment jusqu'à 20 kilogr. et plus).

blanche-à-sucre à collet vert	120 »	1 30	Prix variables
*blanche-à-sucre à collet vert , race Brabant	200 »	2 10	
blanche-à-sucre à collet rose	150 »	1 60	
blanche-à-sucre à collet gris.	130 »	1 40	
blanche-à-sucre Allemande, collet vert (<i>vraie</i>).	120 »	1 30	
blanche-à-sucre Allemande à collet vert, <i>acclimatée</i>	120 »	1 30	
blanche-à-sucre de Breslau (<i>vraie</i>).	140 »	1 50	
blanche-à-sucre de Breslau, <i>acclimatée</i>	120 »	1 30	
blanche-à-sucre de Magdebourg (<i>vraie</i>).	140 »	1 50	
blanche-à-sucre de Magdebourg, <i>acclimatée</i>	120 »	1 30	
*blanche-à-sucre Impériale (<i>vraie</i>) (Knauer)	190 »	2 »	
*blanche-à-sucre Impériale, <i>acclimatée</i>	130 »	1 40	
*blanche-à-sucre Électorale (<i>vraie</i>) (Knauer)	190 »	2 »	
*BLANCHE-A-SUCRE AMÉLIORÉE (Vilmorin)	350 »	4 »	
*jaune-à-sucre (Now.)	150 »	1 60	

(Sauf Variations)

	100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
BONNET d'Électeur. Voy. PATISSON, page 25.			
BONNET turc. Voy. GIRAUMON, page 17.			
BOURRACHE. Voy. aux PLANTES OFFICINALES, page 31.			
BROCOLI. Voy. CHOU Brocoli, page 14.			
CAPRIER cultivé épineux. <i>Capparis spinosa</i>	10 grammes 1 50	» » 100 »	12 »
*cultivé inerme. C. sans épines	10 grammes 2 »	» » » »	15 »
	paquet		
CAPUCINE grande.	» 15 250 »	3 »	» 50
grande à fleur brune ou d'Alger	» 15	» » 4 »	» 60
*grande de Scheuer, jaune pâle	» 25	» » 3 »	» 50
*grande de Dunnett, orange.	» 25	» » 3 »	» 50
grande panachée	» 15	» » 2 80	» 50
grande variée.	» 15 250 »	3 »	» 50
petite ou naine. <i>Tropæolum minus</i>	» 15	» » 6 »	» 80
*petite écarlate.	» 25	» » 7 »	» 90
tubéreuse. <i>Tropæolum tuber.</i> 100 bulbes 20 fr.; 10 bulbes 2 50; 1 bulbe	» 30	» » » »	» »
CARDON de Tours. Epineux, côte très-pleine.	540 »	5 60	» 70
d'Espagne. Sans épines, moins plein que le précédent	280 »	3 »	» 50
PLEIN INERME. Sans épines, très-bonne variété.	480 »	5 »	» 70
*PUVIS. Peu épineux, côtes larges, demi-pleines; bonne variété	» »	5 50	» 75
CAROTTES			
EN GRANDE CULTURE ON SÈME PAR HECTARE :			
En ligne : 3 à 4 kilogr. — A la volée : 5 à 6 kilogr.			
(Les espèces † en graines tout à fait persillées, les autres en graines bien frottées ou demi-persillées.)			
*†rouge très-courte, à châssis	» »	7 »	» 90
†rouge courte hâtive de Hollande (<i>Récolte presque nulle</i>).	500 »	5 20	» 70
La récolte des <i>Car. potagères</i> a été, encore cette année-ci, très-mauvaise, surtout celle des <i>Car. rouge courte et très-courte</i> , ce qui explique leurs prix encore fort élevés. Aussi, ne pourrions-nous fournir de ces deux variétés que des quantités restreintes, et engageons-nous nos clients à reporter une partie de leurs demandes sur les variétés demi-longues obtuses, et surtout sur la <i>Carotte Nantaise</i> qui peuvent le mieux suppléer les <i>Car. courte et très-courte</i> .			
*†ROUGE DEMI-LONGUE DE CARENTAN SANS CŒUR (<i>Nouv.</i>)	» »	» »	1 »
Plus longue mais moins grosse que la <i>Car. rouge courte</i> ; cylindrique obtuse, à collet très-fin et à peine garni de feuilles. Elle est franchement sans cœur, très-hâtive et spécialement convenable pour la culture forcée sur couche. Diminutif de la <i>Carotte Nantaise</i> .			
†rouge demi-longue pointue	430 »	4 50	» 60
†rouge demi-longue obtuse.	380 »	4 »	» 60
*†ROUGE DEMI-LONGUE NANTAISE, Carotte sans cœur	370 »	4 »	» 60
Cylindrique obtuse, à chair rouge vif et sans cœur, presque aussi hâtive et plus productive que la <i>Car. rouge courte</i> , qu'elle peut très-bien remplacer, même pour la culture sur couche, bien qu'elle soit un peu plus longue. <i>Très-recommandable</i> .			
*†ROUGE DEMI-LONGUE DE LUC, à bout arrondi (<i>Nouv.</i>)	400 »	4 20	» 60
Hâtive, excellente pour la culture de primeurs <i>en pleine terre</i> . Un peu plus longue que la <i>Car. demi-longue obtuse</i> , mais plus grosse du collet et s'amincissant vers le bout, qui est arrondi. Sans être régulièrement sans cœur, celui-ci est souvent peu apparent et nous espérons, par la sélection, arriver à l'améliorer successivement dans ce sens.			
*†ROUGE LONGUE OBTUSE SANS CŒUR (<i>Nouv.</i>)	380 »	4 »	» 60
*ROUGE LONGUE LISSE DE MEAUX (<i>Nouv.</i>)	» »	8 »	1 »
rouge longue	180 »	2 »	» 35
*ROUGE LONGUE DE BRUNSVICK.	» »	4 50	» 60
Très-longue, belle forme effilée, chair fine de couleur vive; d'excellente et longue conservation; terres profondes.			
ROUGE LONGUE D'ALTRINGHAM. Longue, mince chair fine, cassante, sans cœur.	» »	3 »	» 50

(Sauf Variations)

	100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
CAROTTES (suite)			
* Carotte longue de St-Valery (Nouv.)	» »	6 »	» 80
Excellente variété potagère, à chair très-rouge, intermédiaire comme longueur entre la C. rouge longue et la demi-longue pointue. Elle est d'un rapport suffisamment grand pour pouvoir être admise comme C. fourragère.			
ROUGE OU JAUNE LONGUE A COLLET VERT , hors de terre. De couleur orange rougeâtre	180 »	2 »	» 35
rouge pâle de Flandre	180 »	2 »	» 35
jaune longue	150 »	1 70	» 30
blanche à collet vert , hors de terre. Tr.-grosse, tr.-prod	130 »	1 50	» 30
* BLANCHE AMÉLIORÉE D'ORTHE . Grosse, plus pénétrée, plus enterrée que la précéd.	140 »	1 60	» 30
BLANCHE DES VOSGES	240 »	2 60	» 40
blanche de Breteuil. Excellente variété potagère, très-douce, sucrée, très-fine de goût.	» »	3 »	» 50
* blanche transparente	200 »	2 20	» 40
améliorée rouge obtuse de Verrières	» »	3 »	» 50
améliorée blanche de Verrières. (<i>Excellente, très-fine et sucrée</i>).	» »	4 »	» 60
Graine de Carotte vieille ou <i>Daucus</i> pour liqueurs	60 »	» 70	» »
CARVI . Kümmel.	120 »	1 40	» 25
CÉLERI plein blanc	160 »	1 80	» 30
PLEIN BLANC COURT HATIF . Blanchit sans être butté; côtes très-pleines	180 »	2 »	» 30
* PLEIN BLANC COURT A GROSSE COTE . Céleri sans drageons (<i>Nouv.</i>).	200 »	2 20	» 40
PLEIN BLANC FRISÉ	» »	3 »	» 50
ture grand (<i>très-gros</i>).	200 »	2 20	» 40
VIOLET DE TOURS (très-grosse espèce)	200 »	2 20	» 40
à couper petit	160 »	1 80	» 30
Graines de Céleri, pour liqueurs.	150 »	1 70	» 30
CÉLERI-RAVE ou Céleri-Ravet ordinaire	240 »	2 60	» 40
* D'ERFURT . Racine très-nette; plus hâtif que l'ordinaire.	250 »	2 70	» 50
* pomme à petite feuille (Nouv.)	320 »	3 40	» 50
CERFEUIL commun	» »	3 50	» 50
frisé. Cerfeuil double (<i>vrai</i>).	» »	4 »	» 60
* tubéreux, amélioré . Semer en Octobre ou stratifier pour semer en Mars.	» »	6 »	» 80
musqué d'Espagne. <i>Myrrhis odorata</i> , Stratifié. 30 gram.	» 75	» »	1 50
CHAMPIGNON (Blanc de) 10 kil, 14 »	130 »	1 50	» »
Boîtes contenant 250 gram. . . » 60 » » » » » »			
— — 1 kilog. . . . 2 » » » » » » »			
— — 1 kilog. 500 gr. 2 75 » » » » » » » »			
— — 2 kilog. . . . 3 80 » » » » » » » »			
— — 3 kilog. . . . 5 60 » » » » » » » »			
— — 4 kilog. . . . 7 20 » » » » » » » »			
— — 5 kilog. . . . 8 90 » » » » » » » »			
— ou panier de 10 kilog. . . . 16 » » » » » » » »			
paquet			
CHENILLE grosse	» 25	» »	10 » 1 50
petite.	» 25	» »	10 » 1 50
rayée.	» 25	» »	18 » 2 30
velue.	» 25	» »	18 » 2 30
variée.	» 25	» »	15 » 2 »
CHERVIS ou CHIROUIS (Sorte de Salsifs)	» »	7 »	1 »
CHICON . Voy. LAITUE-ROMAINE, page 21.			

Ces boîtes renferment les quantités le plus généralement demandées, et peuvent être réexpédiées telles quelles, ce qui évite l'émiettement des mottes.

<i>(Sauf Variations)</i>		100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
CHICORÉE frisée de Meaux , à cœur plein		630 »	6 50	» 80
frisée fine d'été ou d'Italie		700 »	7 20	1 »
*FRISÉE IMPÉRIALE (<i>Nouv.</i>). Feuilles à côtes larges et très-tendres.		» »	10 »	1 20
*frisée courte à cloche.		» »	10 »	1 20
*frisée de Picpus.		» »	10 »	1 20
*FRISÉE DE RUFFEC ou frisée Beglaise.		» »	12 »	1 50
Belle variété demi-fine, plus pleine que la Chicorée de Meaux.				
FINE DE ROUEN ou Corne de Cerf.		980 »	10 »	1 20
*fine frisée de Louviers.		» »	12 »	1 50
*mousse (<i>frisée très-fine</i>). 30 grammes » 90		» »	» »	» »
frisée toujours blanche		» »	10 »	1 20
*bâtarde de Bordeaux (<i>Nouv.</i>). Intermédiaire entre Chicorée et Scarolle; feuilles larges, allongées et légèrement déchiquetées; bonne var. pour l'hiver.		» »	7 »	» 90
SCAROLLE ronde ou verte de Paris, à cœur plein.		630 »	6 50	» 80
Scarolle en cornet; Scarolle Beglaise.		» »	7 50	1 »
*Scarolle grosse de Limay. 30 grammes » 75		» »	» »	2 »
Scarolle blonde ou à feuille de Laitue		630 »	6 50	» 80
à grosse racine ou à café, race de Brunswick		250 »	2 70	» 40
A feuille entaillée et étalée, racine courte et grosse.				
à grosse racine ou à café, race de Magdebourg		230 »	2 50	» 40
A feuille entière et droite, racine longue lisse.				
*à grosse racine de Bruxelles; Witloof		250 »	2 70	» 40
Feuilles entières assez larges, dressées, formant, blanchies entre deux terres, une petite pomme allongée en forme de Romaine, connue à Bruxelles sous le nom de <i>Witloof</i> ; c'est un excellent et très-savoureux légume d'hiver et de printemps, soit cuit tout entier et assaisonné au jus ou à la sauce blanche, soit en salade. Nous ne saurions assez recommander la culture du <i>Witloof</i> . (V. REVUE HORT. 1 ^{er} mai 1873.)				
sauvage ou amère, race de Paris. Barbe de Capucin		230 »	2 50	» 40
C'est la Chicorée sauvage qui, blanchie en cave, fournit la salade appelée <i>Barbe de Capucin</i> . Toutes les Ch. sauvages et à grosse racine peuvent servir à cet usage.				
SAUVAGE AMÉLIORÉE. Feuilles larges, entières; presque pommée		300 »	3 20	» 50
sauvage améliorée panachée		» »	5 »	» 70

	Hors barrière (1)		Dans Paris	
	100 kilog. fr. c.		100 kilog. fr. c.	kilog. hectog. fr. c. fr. c.

CHOUX (Classés par ordre de précocité).

1^o CHOUX POMMÉS BLANCS ou CABUS.

*très-hâtif d'Étampes (<i>Nouv.</i>). (V. Suppl.)	» »	15 »	1 70
SUPERFIN HATIF, dit Cabbage	570 » 580 »	6 »	» 80
*prompt de Saint-Malo. Pointu, très-précoce (<i>Nouv.</i>)	» »	7 »	» 90
*précoce de Tourlaville. Pied court; grosseur moyenne (<i>Nouv.</i>)	» »	6 »	» 80
d'York petit , très-hâtif.	570 » 580 »	6 »	» 80
d'York gros	570 » 580 »	6 »	» 80
Joanet ou Nantais très-hâtif.	390 » 400 »	4 20	» 60
Presque aussi hâtif que le Chou d'York. Pomme plate.			
cœur de bœuf petit.	570 » 580 »	6 »	» 80
cœur de bœuf gros	570 » 580 »	6 »	» 80
BACALAN HATIF.	570 » 580 »	6 »	» 80
*pommé petit hâtif d'Erfurt	» »	9 »	1 20
BACALAN tardif.	520 » 530 »	5 50	» 75
femelle. Chou de Fumel.	» »	7 »	» 90

(1) Voir pour explication des Prix hors barrière: RESTITUTION DES DROITS D'OCTROI, page 6.

(Sauf Variations)	Hors barrière (1). 100 kilog. fr. c.	Dans Paris		
		100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
CHOUX pommés blancs ou cabus (suite)				
*DE SCHWEINFURTH.		» »	10 »	1 20
Le plus gros de tous les Ch. pommés; très-hâtif; pomme large, énorme, un peu aplatie, pas très-ferme; pied très-court.				
*de Habas. Hâtif, blond, pied court.	670 »	680 »	7 »	» 90
Joanet ou Nantais gros tardif.	390 »	400 »	4 20	» 60
pain de sucre.	590 »	600 »	6 20	» 80
*POINTU DE WINNIGSTADT. Pomme conique très-serrée; bonne variété.	720 »	730 »	7 50	1 »
*d'Ingreville. Pointu (genre cœur de bœuf); grosseur moyenne.		» »	10 »	1 20
conique de Poméranie.		» »	12 »	1 50
de Saint-Denis. Chou de Bonneuil.		» »	12 »	1 50
de Hollande à pied court.	390 »	400 »	4 20	» 60
DE BRUNSVICK <i>pied court (vrai)</i> . 1/2 hât., pomme grosse, fr.-plate.	960 »	970 »	10 »	1 20
Quintal ou gros d'Allemagne.	860 »	870 »	9 »	1 20
de Hollande gros tardif.	470 »	480 »	5 »	» 70
de Brunswick ordinaire.	470 »	480 »	5 »	» 70
*de Dax. Tardif, vert, pied haut.	620 »	630 »	6 50	» 80
de Mortagne. Voisin du St-Denis, plus rustique, résistant mieux au froid.		» »	7 »	» 90
*de Vaugirard pommé d'hiver (<i>Manque</i>).		» »	» »	2 »
vert glacé d'Amérique.		» »	8 »	1 »
*rouge foncé hâtif d'Erfurt.		» »	8 »	1 »
rouge petit d'Utrecht.		» »	8 »	1 »
*marbré de Bourgogne. Chou de Saint-Claude. Chou cristallin.		» »	8 »	1 »
ROUGE GROS.	670 »	680 »	7 »	» 90

2^o CHOUX DE MILAN ou POMMÉS FRISÉS

de Milan pancalier petit hâtif de Joulin	470 »	480 »	5 »	» 70
Le plus hâtif de tous les Ch. de Milan; pomme petite, se formant très-prompement; pied court. Remplacera avec avantage, à notre avis, le Chou femelle.				
de Milan hâtif petit d'Ulm.	470 »	480 »	5 »	» 70
de Milan court hâtif.	470 »	480 »	5 »	» 70
*de Milan gros frisé de Verrières. Excellent pour l'automne (<i>Nouv.</i>)		» »	6 »	» 80
de Milan gros des Vertus.	570 »	580 »	6 »	» 80
de Milan ordinaire	470 »	480 »	5 »	» 70
de Milan à tête longue.		» »	6 »	» 80
de Milan pancalier de Touraine.	470 »	480 »	5 »	» 70
*de Milan Victoria, très-frisé.		» »	6 »	» 80
de Milan du Cap, très-frisé.	520 »	530 »	5 50	» 75
*de Milan petit très-frisé de Limay. Très-résistant au froid; tardif (<i>Nouv.</i>).	490 »	500 »	5 20	» 70
*DE MILAN DE PONTOISE. Gros tardif, dur, d'hiver	470 »	480 »	5 »	» 70
*DE MILAN DE NORVÈGE. Tardif, gros, d'hiver	590 »	600 »	6 20	» 80
Extrêmement tardif; très-dur à la gelée; la meilleure des espèces d'hiver; remplacera très-avantageusement le Ch. de Vaugirard. Pomme moyenne, pied haut.				
de Milan doré.		» »	7 »	» 90
à grosse côte.		» »	8 »	1 »
A GROSSE COTE FRANGÉE. Chou fraise de veau.		» »	8 »	1 »
de Bruxelles. Chou rosette.	670 »	680 »	7 »	» 90
*de Bruxelles nain.	720 »	730 »	7 50	1 »

(1) Voir, pour explication des Prix hors barrière : RESTITUTION DES DROITS D'OCTROI, page 6.

(Sauf Variations)

Hors barrière (1).

100 kilog.
fr. c.

Dans Paris

100 kilog.
fr. c.kilog.
fr. c.hectog.
fr. c.

CHOUX (suite)

3^e CHOUX VERTS ET NON POMMÉS

*frisé d'hiver. Bricoli de la Halle (<i>Nouv.</i>)		» »	18 »	2 »
A feuilles plus larges et plus étoffées que celles du Chou frisé vert pied court; très-rustique. Produit abondamment alors que les autres Choux sont presque complètement épuisés. Résistant bien au froid; culture d'hiver.				
frisé vert grand du Nord.	390 »	400 »	4 20	» 60
frisé vert pied court	370 »	380 »	4 »	» 60
frisé rouge grand	» »	» »	5 »	» 70
frisé rouge pied court.	» »	» »	5 »	» 70
frisé panaché rouge.	» »	» »	15 »	2 »
frisé panaché blanc.	» »	» »	15 »	2 »
frisé lacinié panaché.	» »	» »	15 »	2 »
frisé prolifère panaché.	» »	» »	» »	3 »
frisé de Naples. Chou-Rave frisé de Naples	» »	» »	15 »	2 »
palmier.	» »	» »	15 »	2 »
frisés et panachés, en mélange.	» »	» »	15 »	2 »
frisés et panachés Collection de 10 variétés en 10 ⁷ paquets	2 25	» »	» »	» »

4^e CHOUX A FOURRAGES

Quantité à semer par hectare.

En pépinière : 250 gr. — En place : 1 kilogr.

cavalier ou à vache.	170 »	180 »	2 »	» 35
Tige de 2 ^m environ. Feuilles amples. Fourrage très-bon et abondant, peu sensible au froid.				
CAULET DE FLANDRE. Chou cavalier rouge.	200 »	210 »	2 30	» 40
Résiste mieux au froid que le Chou cavalier.				
branchu du Poitou. Tige 1 ^m 60. Très-ramifié et très-fourrageux	110 »	120 »	1 40	» 25
mille têtes (Polo). Plus hant et plus rameux que le Chou branchu du Poitou.	» »	» »	2 50	» 40
MOELLIER blanc (<i>vrai</i>)	370 »	380 »	4 »	» 60
Tige de 1 ^m 60, succulente, renflée dans la partie supérieure; assez tendre à la gelée.				
MOELLIER rouge. Ne diffère du précéd. que par la coul. de sa tige rouge.	370 »	380 »	4 »	» 60
*CHOUFLEUR NAIN HÂTIF D'ERFURT (<i>Vrai, Importé</i>).	» »	» »	70 »	8 »
nain hâtif d'Erfurt (<i>cultivé en France</i>)	» »	» »	50 »	6 »
*Impérial. Très-beau, gros; grain fin et serré; hâtif (<i>Nouv.</i>)	» »	» »	50 »	6 »
tendre de Paris ou Salomon.	» »	» »	32 »	4 »
demi-dur de Paris.	» »	» »	30 »	4 »
dur de Paris.	» »	» »	40 »	5 »
*DEMI-DUR DE SAINT-BRIEUC.	» »	» »	22 »	3 »
Lenormand (<i>ancien</i>)	» »	» »	30 »	4 »
*Lenormand pied court (<i>extra</i>). Superbe variété, très-volumineuse, rustique.	» »	» »	30 »	4 »
d'Alger. Tardif. Pomme très-grosse et très-blanche.	» »	» »	35 »	4 50
*géant de NAPLES (<i>Nouv.</i>)	» »	» »	35 »	4 50
dur de Hollande	» »	» »	28 »	3 50
dur d'Angleterre	» »	» »	28 »	3 50
*dur de Stadthold	» »	» »	30 »	4 »
*dur de Walcheren. Brocoli de Walcheren.	» »	» »	30 »	4 »
noir de Sicile.	» »	» »	12 »	1 50

(1) Voir, pour explication des prix hors barrière : RESTITUTION DES DROITS D'OCTROI, page 6.

	Dans Paris		
	100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
CHOU-BROCOLI (CHOUFLEUR D'HIVER). blanc hâtif	» »	20 »	2 50
Remplace le Choufleur au printemps.			
blanc ordinaire ou de Saint-Brieuc. Succède au Brocoli blanc hâtif.	» »	18 »	2 20
*de Roscoff, Choufleur de Roscoff. Le plus hâtif des Brocolis (<i>Nouv.</i>).	» »	25 »	3 20
*de Pâques, Choufleur de Pâques. Belle pomme blanche; grain fin (<i>Nouv.</i>)	» »	25 »	3 20
*BLANC MAMMOTH (<i>très-beau</i>). Très-grosse pomme; tardif; Avril-Mai	» »	18 »	2 20
*blanc de Walcheren. <i>Voy.</i> Choufleur dur de Walcheren			
violet.	» »	9 »	1 20
*violet branchu, Sprouting Brocoli.	» »	10 »	1 20
CHOU-MARIN. Voir Crambé maritime, page 16	» »	12 »	1 50


CHOUX-NAVETS (*en terre*).

hors barrière (1).

100 kilog.

1 blanc.	120 »	130 »	1 50	» »
1 blanc à collet rouge	120 »	130 »	1 50	» »
*BLANC LISSE A COURTE FEUILLE. Excellente variété potagère.	175 »	185 »	2 »	» »
2 Rutabaga. Chou-Navet jaune à collet vert.	120 »	130 »	1 50	» »
2 — à collet rouge	120 »	130 »	1 50	» »
2 — de Skirving à collet rouge, amélioré de Malabris	130 »	140 »	1 60	» »
— de Laing à collet violet.	160 »	170 »	1 90	» »
* Sutton's Champion à collet rouge. Très-belle race, très-productive	130 »	140 »	1 60	» »
* jaune plat hâtif. Excellente variété potagère.	130 »	140 »	1 60	» »

Les Choux-Navets et Rutabaga sont d'excellents légumes-racines, remplaçant avantageusement les Navets pendant l'hiver.



CHOUX-RAVES (*sur terre*).

(Les Choux-Raves jeunes, à demi formés, sont des légumes très-délicats.)

3 blanc gros tardif.	470 »	480 »	5 »	» 70
3 blanc hâtif anglais	570 »	580 »	6 »	» 80
4 *BLANC TRÈS-HÂTIF DE VIENNE	770 »	780 »	8 »	1 »
3 violet.			6 »	» 80
4 *violet hâtif de Vienne			10 »	1 20
frisé de Naples.			15 »	2 »
CIBOULE commune.			9 »	1 20
blanche hâtive.			10 »	1 20
vivace de St-Jacques (Ne donne pas de graines). <i>Plants</i> : le cent, 12 » les dix, 1 50			» »	» »
CIBOULETTE. CIVETTE. (Ne donne pas de graines). <i>Plants</i> : le cent, 12 » les dix, 1 50			» »	» »
CITROUILLE de Touraine.	120 »	1 40		» 30
CLAYTONE de Cuba paquet » 40			» »	3 »

(1) Voir, pour explication des Prix hors barrière: RESTITUTION DES DROITS D'OCTROI, page 6.

(Sauf Variations)		paquet	100 kilog.	kilog.	hectog.
		fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.
CONCOMBRE blanc hâtif.	» 25	630 »	6 50	» 90	
blanc long.	» 25	630 »	6 50	» 90	
blanc très-gros de Bonneuil	» 25	630 »	6 50	» 90	
jaune hâtif de Hollande	» 25	» »	6 50	» 90	
jaune gros	» 25	630 »	6 50	» 90	
*de Russie, très-petit et très-hâtif.	» 25	» »	10 »	1 20	
*BRODÉ DE RUSSIE. Concombre Agourci	» 25	» »	10 »	1 20	
Variété très-hâtive, excessivement fertile. Joli fruit ovale, de grosseur moyenne, à peau brun mordoré, brochée et craquelée de blanc; chair fine, blanche. Excellente variété.					
vert court; Cornichon du Midi	» 25	330 »	3 50	» 50	
vert demi-long ordinaire	» 25	330 »	3 50	» 50	
vert long ordinaire	» 25	380 »	4 »	» 60	
*vert très-long de Chine Fr. vert pâle, peau lisse et entièrement plein (Nouv.)	» 25	» »	10 »	1 20	
*Concombre Grec ou d'Athènes. Long, chair blanche fine; tr.-bon goût (Nouv.)	» 25	» »	12 »	1 50	
vert long Anglais épineux	» 25	600 »	6 20	» 80	
*— — MAN OF KENT	» 25	» »	9 »	1 20	
*— — GLADIATOR	» 25	» »	9 »	1 20	
*— — PIKE'S DEFIANCE	» 25	» »	12 »	1 50	
*— — Rollisson's Telegraph	» 40	» »	75 »	8 50	
*— — de Munroe. Très-long, très-plein (Nouv.)	» 40	» »	50 »	6 »	
Ces variétés Anglaises sont très-fines et les plus convénables pour la culture forcée.					
Cornichon vert petit de Paris (vrai).	» 25	630 »	6 50	» 90	
Cornichon court du Midi	» 25	330 »	3 50	» 50	
*Cornichon des Antilles. <i>Cucumis arada. C. anguria</i>	» 40	» »	15 »	1 80	
Concombre serpent. <i>Cucumis flexuosus</i>	» 25	» »	10 »	1 20	
Graines de Concombre pour Pharmacie	» »	» »	3 »	» »	
CORETTE potagère	» 25	» »	10 »	1 50	
CORNE DE CERF.	» 25	» »	10 »	1 50	
CORNICHON vert petit de Paris (vrai).	» 25	630 »	6 50	» 90	
court du Midi	» 25	330 »	3 50	» 50	
COURGE d'Alsace. Longue, chair de bonne qualité; de bonne garde (Nouv.)	» 40	» »	8 »	1 »	
BLANCHE NON COUREUSE	» 25	» »	5 50	» 80	
*brochée galeuse. Giraumon galeux d'Eysines. Chair épaisse, fine.	» 25	» »	15 »	1 80	
Courgeron de Genève. On consomme les fruits à demi-formés.	» 25	» »	15 »	1 80	
*cou-tors du Canada. Courense; fruit vert lisse; de très-bonne garde.	» 25	» »	15 »	1 80	
*cou-tors hâtive (non coureuse).	» 25	» »	7 »	» 90	
Belle et curieuse var. très-hâtive, à chair presque pleine, jaune d'or.					
*verte de Hubbard	» 25	» »	8 »	1 »	
*du Japon, de Yokohama. Ronde, aplatie, côtes saillantes	» 25	» »	10 »	1 50	
d'Italie ou Coucourzelle. On consomme les fruits à demi-formés.	» 25	» »	8 »	1 »	
marron	» 25	» »	7 »	» 90	
à la moelle ou Moelle végétale. On consomme les fruits à demi-formés.	» 25	430 »	4 50	» 70	
*Melonnette de Bordeaux	» 25	» »	7 »	» 90	
musquée	» 25	» »	8 »	1 »	
des Patagons	» 25	» »	5 50	» 80	
pleine de Naples ou porte-manteau	» 25	» »	6 »	» 80	
PORTE-MANTEAU HÂTIVE	» 25	» »	6 »	» 80	
de l'Ohio	» 25	» »	6 »	» 80	
sacrière du Brésil	» 25	» »	6 »	» 80	
de Valparaiso	» 25	» »	6 »	» 80	
*Zapallito (non coureuse)	» 25	» »	» »	» »	
en mélange de différentes variétés	» 25	» »	4 »	» 60	
Graines de Courge pour Pharmacie	» »	» »	2 »	» »	

(Sauf Variations)

	100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
CRAMBÉ maritime. CHOU-MARIN.	» »	12 »	1 50
Produit en Mars et Avril; a quelque analogie avec l'Asperge. Culture facile; pourra remplacer jusqu'à un certain point l'Asperge dans les pays du Nord.			
CRESSON alénois	120 »	1 40	» 25
alénois à large feuille.	150 »	1 70	» 30
ALÉNOIS FRISÉ.	140 »	1 60	» 30
alénois doré.	» »	1 80	» 30
de fontaine.	» »	12 »	1 50
de jardin vivace Cresson de terre. Sisymbrium	320 »	3 40	» 60
DIOSCOREA Batata IGNAME DE CHINE. 100 bulbilles 15 »; 100 racines 25 »	» »	» »	» »
DOLIQUE-Asperge. Haricot-Asperge.	180 »	2 »	» 40
*Mongette. Banette. Haricot cornille.	50 »	» 60	» »
*de Cuba. A très-longue cosse, charnue, excellente (Nouv.)	230 »	2 50	» 40
*ECHALOTE DE JERSEY (bulbes).	100 »	1 10	» »
de Jersey (graines) (Manque). paquet » »	» »	» »	» »
*blanche de Jersey (bulbes) (nouv.) (V. Suppl.) les 10 bulbes 1 50	» »	» »	» »
ordinaire (bulbes) (prix var.).	100 »	1 10	» »
ordinaire (graines) (Manque). paquet » »	» »	» »	» »
ÉNOTHÈRE bisannuelle. Voy. ONAGRE, page 24.			
— ÉPINARD de Hollande, graine ronde	80 »	» 90	» »
— de Flandre, très-large, graine ronde	80 »	» 90	» »
— A FEUILLE DE LAITUE, graine ronde. Feuilles cloquées, remarquablement larges.	90 »	1 »	» »
*monstreux de Viroflay. Graine ronde. A feuilles extrêmement larges et très-étroffées; nouveauté très-méritante.	110 »	1 20	» »
*lent à monter. Gr. ronde (Nouv.) (V. Suppl.)	» »	5 »	» 70
— d'Angleterre très-large, graine piquante.	80 »	» 90	» »
ESTRAGON (Ne donne pas de graines fertiles). . 100 pieds 40 »; 10 pieds 5 »	» »	» »	» »
FENOUIL de Florence paquet » 25	» »	4 »	» 60
FÈVE de marais grosse ordinaire. les 1000 kil. 380 »	40 »	» 50	» »
DE WINDSOR. Cosses et grains plus gros que ceux de la Fève de marais.	70 »	» 80	» »
de Windsor verte.	85 »	» 95	» »
*DE SÉVILLE A TRÈS-LONGUE COSSE (très-hâtive).	70 »	» 80	» »
*D'AGUA-DULCE, cosse encore plus longue. Type de la F. de Séville (Nouv.)	» »	1 50	» »
Julienne.	75 »	» 85	» »
Julienne verte.	70 »	» 80	» »
NAINE HATIVE (à chassis) Très-hâtive; grain petit.	100 »	1 10	» »
*NAINE VERTE DE BECK. Variété intéressante, aussi hâtive que la F. naine hâtive.	100 »	1 10	» »
hâtive de Mazagan.	65 »	» 75	» »

FRAISIERS	PLANTS			GRAINES			
	10 pieds	100 pieds	paquet	5 gr.	30 gr.	kilog.	hectog.
des bois	» »	» »	» 40	» 50	2 »	50 »	6 »
des quatre saisons, rouge † 1000 pieds 20 » » 50	3 »	» »	» 25	» 25	» 90	20 »	2 40
— à fruit blanc † 1000 — 30 » » 80	4 »	» »	» 40	1 »	4 »	» »	12 »
* — Janus perfectionné.	» »	» »	» 40	» »	» »	» »	» »
* — amélioré (Duru) †	1 »	6 »	» 40	1 40	7 »	190 »	20 »
— sans filet rouge †	1 »	6 »	» 40	» »	» »	» »	» »
— sans filet à fruit blanc †	1 »	6 »	» 40	1 »	4 »	100 »	12 »

(Sauf Variations)

FRAISIERS (suite)	PLANTS			GRAINES			
	10 pieds	100 pieds	paquet	5 gr.	30 gr.	kilog.	hectog.
Meudonnaise	» 40	» »	» »	» »	» »	» »	» »
de Bordeaux	» 40	» 40	» 40	1 50	30 »	4 »	» »
Ananas ou de la Caroline	» 40	1 »	5 »	120 »	15 »	» »	» »
Caperon Belle Bordelaise † (Graine manque).	1 »	6 »	» »	» »	» »	» »	» »

Anglaises ou à gros fruit.	PLANTS			GRAINES			
	10 pieds	100 pieds	paquet	5 gr.	30 gr.	hectog.	
variétés Anglaises en mélange . . kilog. 12 »	» 40	» 25	» 75	1 50	» »	» »	
Amiral Dundas (Myatt) † (Gr. manque).	1 50	10 »	» »	» »	» »	» »	
Barne's large white † (Gr. manque).	1 »	6 »	» »	» »	» »	» »	
British Queen (Myatt) †	1 50	10 »	» 40	1 »	5 »	15 »	
Carolina superba (Kitley) † (Gr. manque).	1 50	10 »	» »	» »	» »	» »	
Chili orange † (Gr. manque).	1 50	8 »	» »	» »	» »	» »	
Comte de Paris	» 40	1 50	7 »	» »	» »	» »	
Docteur Morère (Berger) †. 1000 pieds 85 »	1 50	10 »	» 40	1 »	5 »	15 »	
Duc de Malakoff (Gloëde) † (Gr. manque)	1 50	10 »	» »	» »	» »	» »	
Eléonor (Myatt) †	1 50	10 »	» 40	1 50	7 »	20 »	
Elisa (Rivers) †	1 50	10 »	» 40	» »	» »	» »	
Elton improved (Ingram) †	1 50	8 »	» 40	1 »	5 »	15 »	
Gloire de Zuidwyck † (Arie Koster).	2 50	16 »	» 40	2 »	8 »	» »	
Jucunda (Saller) †. 1000 pieds 65 »	1 50	8 »	» 40	1 50	7 »	20 »	
Keen's Seedling	» 40	1 20	6 »	15 »	» »	» »	
La Chalonnaise (Dr Nicaise) † (Gr. manque).	1 50	10 »	» »	» »	» »	» »	
La Constante (de Jonghe) †	1 50	10 »	» 40	» »	» »	» »	
La Reine (de Jonghe) † (Gr. manque).	1 50	10 »	» »	» »	» »	» »	
Louis Vilmorin (Robine) †	1 50	8 »	» 40	» »	» »	» »	
Lucas (de Jonghe) † (Gr. manque).	1 50	10 »	» »	» »	» »	» »	
Lucie (Boisselot) †	1 50	10 »	» 40	» »	» »	» »	
Marguerite (Lebreton) †	1 50	8 »	» 40	1 50	7 »	20 »	
May Queen (Nicholson) †	1 50	8 »	» 40	2 »	8 »	» »	
Napoléon III (Gloëde) †	1 50	10 »	» 40	» »	» »	» »	
Premier (Ruffet) †	1 50	10 »	» 40	» »	» »	» »	
Princesse Royale (Pelvilain) †.	1 50	8 »	» 40	1 »	5 »	15 »	
Sabreur (Mrs Clements) †	1 50	8 »	» 40	» »	» »	» »	
Sir Joseph Paxton (Bradley) †.	1 50	10 »	» 40	» »	» »	» »	
Souvenir de Kieff (de Jonghe) † (Gr. manque).	1 75	12 »	» »	» »	» »	» »	
Vicomtesse Héricart de Thury (J. et D.) †.	1 50	8 »	» 40	1 »	4 »	12 »	
Victoria (Trollop) †	1 50	8 »	» 40	1 »	4 »	12 »	
Wonderfull ou Myatt's prolific †	1 50	10 »	» 40	1 »	4 »	12 »	

Plants. Nous avons des plants des variétés marquées † ci-dessus. (V. le Catalogue spécial pour descriptions.)

	100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
GESSE cultivée. Lentille d'Espagne. V. PLANTES FOURRAGÈRES diverses, page 43.	68 »	» 78	» »
paquet			
GIRAUMON turban. Bonnet turc.	» 25	» »	10 »
*brodé galeux d'Eysines. Courge brodée galeuse.	» 25	» »	15 »
GLACIALE; utilisable comme Épinard (Graines nettes)	» 25	» »	9 »
GOMBO. Gombaud, Okra.	» 25	480 »	5 »

(Sauf Variations)

100 kilog.	kilog.	hectog.
fr. c.	fr. c.	fr. c.

HARICOTS (*prix variables*, surtout les variétés marquées †) (au mieux).1^o HARICOTS A RAMES A PARCHEMIN

*blanc à longue cosse à 1/2 rames. Grain blanc, réniforme, tr.-productif (<i>Nouv.</i>).	120 »	1 30	» »
de Liancourt. Grain blanc, gros †	95 »	1 05	» »
riz à rames. Gr. blanc rond petit.	125 »	1 35	» »
rouge de Chartres. Grain rouge foncé plat †.	66 »	» 75	» »
sabre à très-grande cosse. Grain blanc, long	200 »	2 10	» »
*de Saint-Seurin. Gr. blanc zébré violet; tr.-product. en aiguilles vertes et en grains frais.	110 »	1 20	» »
de Soissons blanc à rames (<i>surchaix d'élite, triés</i>) †.	125 »	1 35	» »
d'Espagne rouge †	130 »	1 40	» »
d'Espagne blanc †	100 »	1 10	» »
d'Espagne bicolore.	150 »	1 60	» »
d'Espagne varié	130 »	1 40	» »
de Siéva. Grain rond, plat, blanc jaunâtre veiné.	» »	1 80	» »
de Lima. Grain rond, plat, large, blanc verdâtre veiné (<i>Manque</i>).	» »	» »	» »
du Cap marbré. Gr. plat, large, rouge brun et blanc, point. et pan. brun (<i>Manque</i>).	» »	» »	» »

2^o HARICOTS A RAMES SANS PARCHEMIN ou MANGETOUT

*à cosse violette. Grain long, couleur chair fouetté de brun (<i>Nouv.</i>)	» »	2 50	» »
* blanc grand Mangetout , à longue cosse. Gr. bl., all., plat. Tr.-pr. (<i>Nouv.</i>).	160 »	1 70	» »
* d'Alger ou H. beurre , noir †	150 »	1 60	» »
Cosse jaune, très-tendre et succulente, même quand le grain est entièrement formé.			
* BEURRE BLANC A RAMES . Grain blanc, ovale.	190 »	2 »	» »
*beurre du Mont-d'Or. Gr. br. tr.-foncé, excellent, très-productif (<i>Nouv.</i>)	160 »	1 70	» »
* BEURRE IVOIRE sans parchemin (<i>Perrier de L. B.</i>). Gr. pourpre foncé (<i>Nouv.</i>).	140 »	1 50	» »
Coco blanc. H. gros Sophie. Grain blanc, gros, rond †	90 »	1 »	» »
* GRIS ZÉBRÉ sans parch. (<i>Perrier de L. B.</i>). Grain gris zébré noir (<i>Nouv.</i>).	160 »	1 70	» »
* Intestin (<i>Perrier</i>). Grain bl. terne ovale allongé, ombilic sur le côté élargi. Très-remarq., cosse tr. charnue, tr.-tendre, complet sans parch.; demi-hâtif, prod. (<i>Nouv.</i>).	190 »	2 »	» »
de Prague marbré . Coco rose †.	85 »	» 95	» »
de Prague rouge, à cosse jaune. H. coco rouge †.	» »	1 20	» »
de Prague bicolore	100 »	1 10	» »
*de Prague blanc. Gr. blanc, rond, gros, tardif, prod., cosse charnue (<i>Nouv.</i>).	» »	2 »	» »
Prédome . Grain blanc, ovale arrondi	190 »	2 »	» »
* PRÉDOME ROSE A RAMES (<i>Nouv.</i>)	190 »	2 »	» »
Variété assez hâtive et extrêmement productive; cosses très-tendres, complètement sans parchemin et même sans filament.			
PRINCESSE à rames. Grain blanc, rond. Un des meilleurs H. sans parchemin.	190 »	2 »	» »
Sabre noir sans parchemin (d'Alger-Saulnier)	170 »	1 80	» »
Gosses plus longues et plus larges que celles de toutes les autres var. Elles sont franchement sans parchemin. Variété très-haute et très-productive.			

3^o HARICOTS NAINS A PARCHEMIN

Bagnolet . Haricot Suisse gris † (<i>récolte manquée</i>).	150 »	1 60	» »
Grain long, fond noir violacé. Un des meilleurs pour manger en vert et pour conserves; très-productif.			
BAGNOLET BLANC . Gr. blanc long; variété excellente (<i>Nouv.</i>)	190 »	2 »	» »
* CHOCOLAT (<i>Vavin</i>) (<i>Nouv.</i>)	130 »	1 40	» »
Grain petit allongé plat, violet brun ardoisé; une des variétés les plus fines et les meilleures pour manger en aiguilles vertes. Remonte et produit abondamment et constamment, surtout si l'on entretient la cueillette.			
commun plat. Grain blanc †.	75 »	» 85	» »
*Comtesse de Chambord. Grain blanc, rond, petit †	140 »	1 50	» »

(Sauf Variations)

HARICOTS nains à parchemin (prix variables) (suite)

	100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
Flageolet blanc (extra) †	100 »	1 10	» »
— A GRAIN VERT (1^{er} choix extra, trié) †	120 »	1 30	» »
*— CHEVRIER, à grain toujours vert (Nouv.) (V. Suppl.)	» »	10 »	1 20
— nain hâtif de Hollande, à châssis	120 »	1 30	» »
Très-hâtif, très-fin; très-bon pour châssis.			
*— nain hâtif à feuille gaufrée	120 »	1 30	» »
Très-hâtif; productif; préférable au nain hâtif de Hollande pour la culture sous châssis (Nouveau).			
*— blanc TRÈS-HATIF D'ÉTAMPES . Gr. blanc, long, tr.-hâtif et tr.-prod. (Nouv.).	120 »	1 30	» »
— JAUNE . Très-hâtif; excellent en grains écosés frais †.	100 »	1 10	» »
— rouge . Rognon de coq †	65 »	» 75	» »
*— noir ; hâtif et productif	100 »	1 10	» »
*— BEURRE NAIN . Grain rouge long, cosse blanche très-longue (Nouv.).	» »	1 80	» »
* JAUNE CENT POUR UN . Grain petit, ovale, allongé, jaune mordoré vif.	100 »	1 10	» »
* jaune très-hâtif de Chalandray (Nouv.) (V. Suppl.)	» »	3 »	» »
* jaune hâtif de six semaines ou du Caucase . Gr. jaune foncé, presque rond. (Nouv.).	» »	1 50	» »
noir hâtif de Belgique †	80 »	1 »	» »
Très-hâtif, cosse légèrement marbrée; recherché pour la cueille en vert.			
plein de la Flèche . Gr. allongé, jaune verdâtre panaché de violet foncé.	110 »	1 20	» »
rond blanc commun †	50 »	» 60	» »
rouge d'Orléans . Grain lie de vin, rond ovale †.	90 »	1 »	» »
* RUSSE nain . Grain long, nankin pâle mat, peau chagrinée (Nouv.).	» »	2 50	» »
* Sabre nain très-hâtif de Hollande . Excellent pour la culture sur couche (Nouv.).	120 »	1 30	» »
Saint-Esprit ou à la Religieuse . Grain long blanc, marqué de noir †	100 »	1 10	» »
* saumon du Mexique . Variété extrêmement hâtive. Gr. épais, ovale arrondi, nankin rosé.	140 »	1 50	» »
* Soissons nain ou gros pied †	110 »	1 20	» »
Solitaire . Grain jaunâtre panaché violet. Très-productif en vert †.	120 »	1 30	» »
Suisse blanc, Lingot †	85 »	» 95	» »
Suisse rouge (1^{er} choix) †	60 »	» 70	» »
Suisse sang de bœuf ou Indien †	60 »	» 70	» »
Suisse ventre de biche . Grain jaune fauve, long, droit.	100 »	1 10	» »
Turc . Grain long, café au lait marbré de violet brun foncé †.	60 »	» 70	» »
* William nain hâtif (Nouv.)	120 »	1 30	» »
Très-jolie race de Haricot à grain long, jaune clair panaché de violet clair; cosses très-tendres et précieuses pour la cueillette en vert.			

4^e HARICOTS NAINS SANS PARCHEMIN ou MANGETOUT

* D'ALGER NOIR NAIN	160 »	1 70	» »
* BEURRE NOIR NAIN, A LONGUE COSSE (Nouv.)	220 »	2 40	» »
* BEURRE BLANC NAIN	160 »	1 70	» »
du Canada jaune †	60 »	» 70	» »
de la Chine jaune . Grain jaune, très-bon frais et sec. Variété productive †.	90 »	1 »	» »
de la Chine bicolore	» »	1 20	» »
* ÉMILE (Perrier de La Bathie) (Nouv.)	160 »	1 70	» »
Variété très-naine, très-précoce et franchement sans parchemin.			
nain blanc hâtif sans parchemin	140 »	1 50	» »
* nain blanc Unique (Nouv.)	140 »	1 50	» »
Grain blanc plat allongé; excellent, très-productif et tout-à-fait sans parchemin.			
* nain quarantain, blanc . Très-productif, très-hâtif (Nouv.).	140 »	1 50	» »
de Prague marbré nain . Nain, hâtif.	» »	1 60	» »
Prédome nain . Grain blanc, rond.	» »	2 »	» »
* Prédome nain rose (Nouv.)	» »	1 80	» »
PRINCESSE NAIN . Grain blanc, ovale allongé.	160 »	1 70	» »

Et plusieurs autres espèces.

*(Sauf Variations)***HARICOTS (prix variables) (suite)**

	100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
Dolique-Asperge. Haricot-Asperge.	180 »	2 »	» 40
Dolique-Mongette. Banette. Haricot Cornille.	50 »	» 60	» »
*Dolique de Cuba (<i>Nouv.</i>).	230 »	2 50	» 40

A très-longue cosse charnue, excellente; remarquable par sa vigueur de végétation et la beauté du feuillage des cosses.

HÉRISSEON. paquet » 25	» »	10 »	1 50
HYSSOPE.	» »	6 »	» 80
IGNAME de la Chine. Dioscorea Batatas. 100 bulbilles, 15 »; 100 racines, 25 »	» »	» »	» »

LAITUES**1^o LAITUES POMMÉES PRINTANIÈRES**

à bord rouge ou cordon rouge. graine blanche.	680 »	7 »	1 »
crêpe à graine blanche. b.	630 »	6 50	» 90
crêpe à graine noire. n.	» »	9 »	1 20
gotte ou gau à graine blanche. b.	» »	7 »	1 »
gotte à graine noire. n.	» »	» »	1 80
GOTTE LENTE A MONTER. Hâtive; presque tout en pomme; monte très-lentement. n.	» »	8 »	1 »
Tennisball n.	» »	» »	1 80

2^o LAITUES POMMÉES D'ÉTÉ ET D'AUTOMNE

Batavia blonde. gr. b.	580 »	6 »	» 80
*BATAVIA FRISÉE ALLEMANDE b.	» »	6 »	» 80
Batavia brune. Laitue-Chou. b.	» »	9 »	1 20
blonde d'été. Laitue royale. b.	580 »	6 »	» 80
blonde de Berlin. n.	» »	8 »	1 »
*blonde de Chavigné (<i>Nouv.</i>) (V. Suppl.) b.	» »	» »	2 »
blonde de Tours. n.	» »	5 »	» 70
blonde de Versailles. b.	» »	7 »	» 90
blonde trapue. b.	» »	7 »	» 90
*Bossin, très-grosse; la plus volumineuse connue, tardive, bonne à cuire. n.	» »	7 »	» 90
CHOU DE NAPLES. b.	» »	15 »	1 80
Très-forte; aspect d'un Chou, pomme extrêmement ferme; monte très-difficilement.			
*grosse blonde paresseuse (<i>Manque</i>) b.	» »	» »	» »
*grosse brune paresseuse n.	680 »	7 »	» 90
*grosse Normande, à graine jaune j.	» »	9 »	1 20
Impériale. b.	» »	7 »	» 90
*Lebœuf (<i>Nouv.</i>) (V. Suppl.) b.	» »	18 »	2 »
de Malte. b.	330 »	3 50	» 50
*monte à peine. Laitue rousse Hollandaise à graine blanche. b.	» »	» »	2 »
*monte à peine verte (<i>Nouv.</i>) (V. Suppl.) n.	» »	» »	2 »
Palatine ou rousse. n.	» »	8 »	1 »
paresseuse du Pas-de-Calais. n.	» »	12 »	1 40
rousse Hollandaise à graine noire n.	» »	9 »	1 20
*sanguine améliorée à graine blanche. b.	» »	9 »	1 20
*hâtive de Simpson. b.	780 »	8 »	1 »
Turque. Laitue de Russie. n.	680 »	7 »	1 »
*verte grasse. n.	» »	8 »	1 »

Très-bonne variété d'été à feuilles larges, épaisses, savoureuses (*Nouvelle*).

3^o LAITUES POMMÉES D'HIVER

brune d'hiver. gr. b.	680 »	7 »	» 90
*grasse blonde d'hiver. Belle variété d'hiver; pomme grosse (<i>Nouv.</i>). b.	» »	9 »	1 20

(Sauf Variations)

LAITUES pommées d'hiver (suite)

	100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
morine b.	» »	7 »	» 90
passion b.	630 »	6 50	» 90
*Roquette. Belle petite race de laitue d'hiver; très-rustique (<i>Nouv.</i>) b.	» »	6 »	» 80
*rouge d'hiver (<i>Nouv.</i>) b.	» »	8 »	1 »

Variété très-rustique et très-productive, particulièrement propre à la culture d'hiver. Semée, à cet effet, en automne, en la repique au pied d'un mur, à bonne exposition, pour la récolter au printemps.

4^e LAITUES SE COUPANT PETITES EN TOUTES SAISONS

à couper ordinaire. Petite laitue. gr. b.	220 »	2 40	» 40
crêpe à graine blanche. Excellente Laitue à couper, à cœur plus garni. b.	630 »	6 50	» 90
*frisée à couper (<i>Nouv.</i>) n.	» »	8 »	1 »

Variété particulièrement recommandable comme excellente Laitue à couper et de végétation très-rapide. Elle est très-lente à monter et peut donner une excellente salade pendant tout le printemps et une partie de l'été.

chicorée. 30 gram.	» 80 n.	» »	» »
épinard. Laitue à feuille de Chêne. n.	» »	8 »	1 »

LAITUES-ROMAINES (Chicon).

verte maraîchère gr. b.	» »	12 »	1 50
grise maraîchère. b.	» »	» »	2 »
blonde maraîchère (<i>Récolte manquée</i>). b.	» »	16 »	2 »
Alphange à graine blanche. b.	» »	15 »	1 80
Alphange à graine noire. n.	» »	» »	2 »
brune Anglaise à graine blanche. b.	» »	» »	2 »
*brune Anglaise à graine noire. n.	» »	18 »	2 »
*Chicon pomme-en-terre. n.	» »	18 »	2 »
monstrueuse. n.	» »	» »	2 »
PANACHÉE, SANGUINE ou flagellée à graine blanche (<i>Manque</i>) . . . b.	» »	» »	2 50
*panachée perfectionnée, se coiffant seule (<i>Manque</i>). n.	» »	» »	» »
rouge d'hiver n.	» »	12 »	1 50
*Royale verte d'hiver. n.	» »	12 »	1 50
verte d'hiver n.	» »	12 »	1 50

LAITUE-ASPERGE, *Lactuca angustana* (*Nouv.*) n.

Les pétioles des feuilles s'appâtent et se mangent comme les Asperges.

LAITUE VIVACE. Egreville. paquet » 40. n.

LAITUE vieille. Graines pour oiseaux gr. blanche. 200 » 2 20 » »

— — — — — gr. noire. 200 » 2 20 » »

LAVANDE. 220 » 2 40 » 40

LENTILLES (*Prix variable et au mieux.*)

large blonde (<i>surchoix extra-large, triée</i>) (<i>prix variable</i>)	120 »	1 30	» »
petite dite à la reine. Lentillon de printemps, blond; <i>trié</i> (<i>prix variable</i>). . .	40 »	» 50	» »
petite rouge. Lentillon d'hiver, rouge; <i>trié</i> (<i>prix variable</i>).	40 »	» 50	» »
verte du Puy.	90 »	1 »	» »

LIMAÇON. paquet » 25 » » 15 » 2 »

<i>(Sauf Variations)</i>		100 kilog.	kilog.	hectog.
		fr. c.	fr. c.	fr. c.
MACHE à feuille ronde.	200 »	2 20	» 40	
*coquille à feuille ronde <i>améliorée</i> . Plus forte et plus étoffée que M. ronde (<i>Nouv.</i>)				
	» »	2 50	» 40	
*verte à cœur plein (<i>Nouv.</i>)				
	» »	3 »	» 50	
Sans donner à proprement dire une pomme comme celle que produirait par exemple une laitue, cette variété est si différente des autres par sa structure plus ramassée et par sa forme plus compacte que, vue dans son ensemble, elle imite une petite pomme. Recommandable pour son excellente qualité.				
verte d'Etampes, à feuille veinée	210 »	2 30	» 40	
verte de Chevreuse, à feuille lisse.	200 »	2 20	» 40	
A GROSSE GRAINE	230 »	2 50	» 40	
Touffe plus large et plus pleine que la Mâche ronde.				
d'Italie. Mâche régence	200 »	2 20	» 40	
*d'Italie à feuille de Laitue. Feuilles larges, vert blond doré (<i>Nouv.</i>)	220 »	2 40	» 40	
MACRE. Châtaigne d'eau 100 fruits	5 »	» »	» »	» »
MAÏS sucré, à grain ridé. Sugar Corn	» »	1 20	» »	
sueré nain hâtif.	» »	1 50	» »	
pour autres var. <i>Voy.</i> aux CÉRÉALES, pages 35 et 36.				
		<i>paquet</i>		
MARJOLAINE	» 25	440 »	4 60	» 70
vivace. Marjolaine d'Angleterre. Origan.	» 25	» »	» »	2 50
vivace petite. Origan nain. Très-bonne pour bordures.	» 40	» »	» »	3 »
		<i>30 gram.</i>		
MARTYNIA. Cornaret.	» 25	» »	12 »	1 40
Les fruits peuvent se confire à l'instar des Cornichons.				
MÉLISSE ou CITRONELLE	» 25	» 40	7 »	» 90
MELON Ananas d'Amérique à chair rouge	» 40	1 »	20 »	2 50
*ANANAS D'AMÉRIQUE, à chair verte.	» 40	1 »	20 »	2 50
Grosseur d'une orange, chair verte, excellente; très-productif.				
de Cavaillon, à chair rouge.	» 25	» 35	5 »	» 70
de Cavaillon, à chair verte	» 25	» 35	5 »	» 70
*Composite. Fr. oblong à écorce mince, chair rouge excellente (<i>Nouv.</i>)	» 40	1 »	» »	3 »
de Honfleur. Très-gros; très-rustique; pleine terre.	» 40	1 50	30 »	4 »
de Malte d'hiver à chair rouge.	» 40	» 75	15 »	2 »
de Malte d'hiver à chair verte.	» 40	» 75	15 »	2 »
marais de Paris. Rond brodé, chair rouge.	» 40	» 90	20 »	2 50
marais de Mazé, rond	» 25	» 50	10 »	1 20
marais de Saint-Laud, oblong.	» 25	» 35	6 »	» 80
MUSCADE DES ÉTATS-UNIS.	» 40	» 75	15 »	2 »
sucrin de Tours. D'une culture facile, produit abondant.	» 40	» 75	15 »	2 »
sucrin à chair blanche.	» 40	» »	» »	» »
Un des meilleurs; chair verte, exquise; culture facile.				
*vert à rames (<i>Nouv.</i>)	» 40	» 90	20 »	2 50
brodé en mélange.	» 25	» 50	10 »	1 20
CANTALOUPE D'ALGER. Rustique et productif; chair très-bonne, légèrement musquée.	» 40	2 50	» »	7 »
Cantaloup d'Arkangel.	» 40	1 80	» »	5 »
*CANTALOUPE A CHAIR VERTE.	» 40	2 »	50 »	6 »
CANTALOUPE NOIR DES CARMES	» 40	1 80	40 »	5 »
Très-hâtif; peau vert foncé, écorce mince, chair très-rouge.				
Cantaloup noir de Hollande.	» 40	1 80	40 »	5 »
Cantaloup noir du Portugal.	» 40	2 »	50 »	6 »
Cantaloup orange	» 40	1 80	40 »	5 »
*Cantaloup prescott petit hâtif à chassiss. Le meilleur pour la culture forcée	» 40	5 »	» »	15 »

(Sauf Variations)		paquet	30 gram.	kilog.	hectog.
		fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.
MELON (suite)					
Cantaloup prescott fond blanc. Gros Cantaloup de Paris. . .	» 25	» 75	15 »	2 »	
Cantaloup prescott fond blanc argenté	» 40	7 »	» »	20 »	
*CANTALOU SUCRIN	» 40	5 »	» »	» »	
Belle et excellente variété qui n'est pas assez cultivée.					
Cantaloup en mélange	» 40	» 90	20 »	2 50	
MELON D'EAU ou PASTÈQUE. Pastèque à graine noire	» 25	» 35	5 »	» 70	
Pastèque à graine rouge. Melon à coufire	» 25	» 35	5 »	» 70	
MORELLE de l'Île-de-France. Brède.	» 25	» 75	15 »	2 »	
MOUTARDE de Chine ou à feuille de Chou.		» »	4 50	» 60	

MOUTARDES. Voyez aux FOURRAGES, page 44.

	Hors barrière (1)		Dans Paris.	
	les 100 kilog.	fr. c.	100 kilog.	kilog.
		fr. c.	fr. c.	fr. c.
NAVET des Vertus long pointu (Anc.). Blanc long, lisse, tendre, sucré.	190 »	200 »	2 20	
des Vertus long, race Marteau. Bl. long, bout renflé arr., tendre, sucré, hât. .	180 »	190 »	2 10	
long de Clairfontaine. Blanc, tendre, sucré, demi-hâtif.	180 »	190 »	2 10	
de Meaux. Long, blanc jaunâtre, demi-sec, demi-hâtif; de bonne garde	180 »	190 »	2 10	
gros long d'Alsace. Long, blanc, à collet vert, tendre, sucré, demi-hâtif. .	150 »	160 »	1 80	
rose du Palatinat. Long, blanc, à collet rose, tendre, sucré, demi-hâtif. .	150 »	160 »	1 80	
noir long. Demi-sec, rustique, hâtif.	230 »	240 »	2 60	
gris de Morigny. Tendre, sucré, long, gris noirâtre, demi-hâtif.	190 »	200 »	2 20	
*GRIS DE LUC. Blanc grisâtre, demi-sec, demi-long.	190 »	200 »	2 20	
de Saulieu. Gris, sec, sucré, demi-hâtif.	220 »	230 »	2 50	
de Freneuse. Blanc jaunâtre, sec, sucré, très-bon, long, demi-hâtif.	210 »	220 »	2 40	
petit de Berlin. Navet de Teltau. Blanc sale, demi-long, sec, sucré, demi-hâtif. .	» »	» »	2 50	
des Sablons. Fusiforme, blanc, sec, sucré	190 »	200 »	2 20	
DES VERTUS ROND. Navet rond de Croissy. Rd allongé, bl., tend., demi-hât. .	190 »	200 »	2 20	
noir rond ou plat. Rond déprimé, noir lisse, sucré, hâtif	210 »	220 »	2 40	
*rond sec à collet vert. Blanc, demi-hâtif; clair sèche et sucrée.	210 »	220 »	2 40	
turnep ou Rabiole. Blanc rond, tendre, sucré, plat, très-hâtif.	150 »	160 »	1 80	
blanc plat hâtif. Tendre, très-précoce	170 »	180 »	2 »	
*BLANC PLAT TRÈS-HATIF A FEUILLE ENTIÈRE	180 »	190 »	2 10	
Tendre, doux, racine aplatie, très-nette, très-hâtif.				
rouge plat hâtif. Blanc, collet rouge, tendre, très-précoce	180 »	190 »	2 10	
*ROUGE PLAT TRÈS-HATIF A FEUILLE ENTIÈRE	190 »	200 »	2 20	
Blanc, collet rouge, tendre, doux, racine aplatie, très-nette, très-hâtif.				
D'AUVERGNE PLAT HATIF à collet rouge. Rave d'Auvergne hâtive.	150 »	160 »	1 80	
d'Auvergne tardif à collet rouge. Rave d'Auvergne tardive.	140 »	150 »	1 70	
du Limousin. Rave du Limousin. Sphérique, blanc, col. verdâtre, tr.-tardif .	140 »	150 »	1 70	
de Norfolk blanc. Très-gros, sphérique, blanc, très-tardif.	150 »	160 »	1 80	
de Norfolk à collet vert. Très-gros, sphérique, blanc, collet vert, très-tardif. .	150 »	160 »	1 80	
de Norfolk à collet rouge. Très-gros, sphérique, blanc, collet rouge, très-tardif .	150 »	160 »	1 80	
jaune de Hollande. Rond déprimé, jaune pâle, sec, sucré, demi-hâtif . . .	170 »	180 »	2 »	
jaune de Malte. Déprimé, jaune, collet verdâtre, tendre, sucré, hâtif. . . .	170 »	180 »	2 »	
*JAUNE DE MONTMAGNY à collet rouge. Très-bon et très-productif (<i>Nouv.</i>). .	» »	» »	4 »	
*jaune boule d'or. Sphérique, jaune foncé, demi-hâtif.	200 »	210 »	2 30	
*JAUNE DE FINLANDE. Déprimé, collet allongé, jaune lisse, tendre, hâtif. . .	250 »	260 »	2 80	
jaune long. Long (<i>en carotte</i>), jaune pâle, coll. vert, sec, demi-hât.; bonne garde .	190 »	200 »	2 20	
*jaune d'Aberdeen à collet vert. Rond, jaune pâle, doux, tardif	170 »	180 »	2 »	
*Border Impérial. Navet jaune d'Aberdeen à collet rouge. Rond, demi-tardif.	170 »	180 »	2 »	
petit Navet jaune (Rutabaga).	120 »	130 »	1 50	

(1) Voir, pour explication des prix hors barrière : RESTITUTION DES DROITS D'OCTROI, page 6.

(Sauf Variations)		100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
NIGELLE AROMATIQUE ou QUATRE ÉPICES à graine jaune.		» »	5 »	» 70
aromatique à graine noire. Cumin noir (<i>Manque</i>)		» »	» »	» »
OGNON blanc gros.		190 »	2 10	» 40
*blanc très-hâtif de la Reine. Le plus hâtif de tous les oignons (<i>Nouv.</i>)		» »	18 »	2 »
blanc très-hâtif de Nocéra		» »	18 »	2 »
blanc hâtif de Paris.		» »	15 »	1 80
BLANC HÂTIF DE VALENCE		520 »	5 30	» 75
*BLANC ROND DUR DE HOLLANDE. Se conservant bien l'hiver		» »	10 »	1 20
jaune paille des Vertus		» »	9 »	1 20
jaune de Cambrai.		» »	9 »	1 20
jaune de Lescure		» »	9 »	1 20
*de DANVERS. Jaune rond très-hâtif; de bonne conservation.		» »	12 »	1 50
SOUFRE D'ESPAGNE.		» »	9 »	1 20
rouge pâle ordinaire.		500 »	5 20	» 80
rouge pâle de Strasbourg.		600 »	6 20	» 80
rouge pâle de Nîort		530 »	5 50	» 80
*rouge vif de Mézières		» »	8 »	1 »
*rouge vif d'août (<i>Nouv.</i>)		» »	9 »	1 20
rouge foncé. Oignon rouge vif de Mars.		700 »	7 20	» 90
de Madère rond. Très-gros		460 »	4 80	» 70
de Madère plat. Oignon de Tripoli.		400 »	4 20	» 60
*rouge gros plat d'Italie		400 »	4 20	» 60
*blanc plat gros d'Italie. Bulbes très-larges et de très-bon goût (<i>Nouv.</i>)		» »	6 50	» 90
*géant de Rocca. Très-gros et se conservant bien (<i>Nouv.</i>)		400 »	4 20	» 60
*de Trébons. Très-doux et excellent pour faire des purées.		» »	» »	2 50
pyriforme rouge		» »	10 »	1 20
*pyriforme blanc (<i>Nouv.</i>)		» »	10 »	1 20
DE MULHOUSE, JAUNE. (Petits Oignons à replanter.) (<i>Petits bulbes</i>)		135 »	1 50	» »
d'Égypte. Oignon Rocambole (<i>Bulbes</i>)		325 »	3 50	» »
ONAGRE bisannuel. Jambon des jardiniers		» »	5 »	» 70
OSEILLE large de Belleville.		» »	3 50	» 50
*à feuille de Laitue (<i>Nouv.</i>)		» »	5 »	» 70
épinard. Patience. Oseille des Pyrénées.		» »	3 »	» 50
des Alpes paquet » 40		» »	» »	2 50
OXALIS tubéreux jaune. Oxalis crenata. 100 tubercules 8 »		» »	» »	» »
tubéreux blanc. 100 id. 10 »		» »	» »	» »
rouge. Oca rouge. 100 id. 8 »		» »	» »	» »
PAK-CHOI. Chou de Chine		» »	12 »	1 50
PANAIIS long.		100 »	1 10	» »
*LONG DE GUERNESEY, à couronne creuse. Très-recommandable.		90 »	1 »	» »
Nos essais répétés du <i>Panais amélioré de Brest</i> , tant recommandé depuis quelques années par M. Le Bihan et les journaux, ne nous ont constamment donné que du Panais long de Guernesey (plus ou moins franc). Variété très-anciennement connue. Nous offrons cependant ci-après des graines produites par le P.				
amélioré de Brest (de M. Le Bihan).		100 »	1 20	» »
rond hâtif.		110 »	1 20	» »

(Sauf Variations)

	100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
paquet			
PATISSON. Bonnet d'Électeur. Artichaut de Jérusalem, jaune	» 25	» »	10 » 1 20
panaché	» 25	» »	10 » 1 20
*blanc plat, galeux. (<i>Nouv.</i>) (<i>Intéressant</i>)	» 40	» »	15 » 2 »
en mélange	» 25	» »	10 » 1 20
PERCE-PIERRE. Crithmum maritimum. Christe marine	» 25	» »	» » 5 »
PERSIL commun	110 »	1 20	» 25
frisé. Persil double	230 »	2 50	» 40
*NAIN TRÈS-FRISÉ	280 »	3 »	» 50
grand de Naples	» »	2 20	» 40
à grosse racine gros hâlif sucré	100 »	1 20	» 25
à grosse racine long tardif	100 »	1 20	» 25
PE-TSAI. Chou de Chine	» »	18 »	2 »
PIMENT (POIVRE-LONG) rouge long ordinaire	460 »	4 80	» 70
*CAYENNE LONG ÉTROIT	» »	6 »	» 80
jaune long	» »	6 »	» 80
gros carré doux	580 »	6 »	» 80
*DOUX D'ESPAGNE ou de Montagne (<i>Nouv.</i>)	» »	9 »	1 20
Très-gros, long, cylindrique, mesurant environ 16 centimètres sur 6.			
monstrueux	» »	9 »	1 20
tomate rouge	» »	8 »	1 »
du Chili	» »	7 »	1 »
cerise	» »	7 »	1 »
violet	» »	9 »	1 20
en mélange	» »	6 »	» 80
PIMPRENELLE petite (<i>pour salade</i>)	» »	2 »	» »
PISSENLIT ordinaire	580 »	6 »	» 80
La culture de cette plante a pris, depuis quelques années, une extension considérable; on peut la faire blanchir comme la <i>Barbe de Capucin</i> , en recouvrant les plates-bandes avec deux ou trois pouces ou plus de terre ou de sable.			
paquet			
*A LARGE FEUILLE (<i>amélioré</i>)	» 40	» »	25 » 3 »
*A CŒUR PLEIN (<i>amélioré</i>)	» 40	» »	» » » »
*AMÉLIORÉ TRÈS-HATIF (<i>Nouv.</i>)	» 40	» »	25 » 3 »
*amélioré FRISÉ (<i>Nouv.</i>) 30 grammes 2 » » 40	» »	» »	» » » »
Graines récoltées sur des plantes cultivées et choisies, qui donnent des feuilles plus larges et des produits plus suivis que ceux provenant de graines recueillies sur le Pissenlit ordinaire des prairies.			
POIREAU gros long d'hiver, de Paris	» »	6 »	» 80
petit de Montagne. Poireau long ordinaire du Midi	290 »	3 10	» 50
gros court	200 »	2 20	» 40
*très-gros jaune du Poitou	» »	8 »	1 »
TRÈS-GROS DE ROUEN, court. Énorme, rustique; convient aussi pour forcer . .	580 »	6 »	» 80
*monstrueux de Carentan. Énorme, très-rustique (<i>Nouv.</i>)	» »	18 »	2 »
POIRÉE (BETTE) blonde commune (<i>race blonde de Lyon</i>)	120 »	1 40	» 25
à cardé blanche	120 »	1 40	» 25
*BLONDE A CARDE BLANCHE (<i>race blonde de Lyon</i>). Très-belle race	130 »	1 50	» 25
*à cardé blanche frisée	240 »	2 60	» 40
*à cardé rouge du Brésil	» »	2 20	» 40
*à cardé du Chili rouge, à très-large côte écarlate. (<i>Nouv.</i>) (<i>Remarquable</i>) .	230 »	2 50	» 40
*à cardé du Chili jaune, à très-large côte jaune (<i>Nouv.</i>)	230 »	2 50	» 40

(Sauf Variations)

100 kilog.	kilog.	Hauteur
fr. c.	fr. c.	en centim.

POIS (Classés par ordre de précocité.) Tous ces Pois sont triés à la main.

1^o POIS A ÉCOSSER, à rames.

A. VARIÉTÉS A GRAIN ROND.

PRINCE ALBERT (<i>vrai</i>). Le plus hâtif de tous.	110 »	1 20	70
RINGLEADER (<i>Dillstone's Early</i>). Même précocité que Prince-Albert.	100 »	1 10	70
*CARACTACUS. Tr.-hâtif, fort product., belles gousses, très-recherché des maraichers de Londres. Presque aussi hâtif que P. Prince Albert.	100 »	1 10	75
*DANIEL O'ROURKE. Presque aussi hâtif que Prince-Albert; plus prod.	80 »	» 90	90
Michaux de Hollande	65 »	» 75	100
Michaux de Ruelle.	65 »	» 75	110
Michaux ordinaire ou de Paris. Pois de Sainte-Catherine	65 »	» 75	110
*CLAMART HATIF. Gr. blanc, carré; même précocité, à peu près, que P. Michaux (<i>Nouv.</i>)	65 »	» 75	120
*LÉOPOLD II. Blanc à très-grosse et longue cosse, hât., product., donnant tout à la fois, ce qui le rend très-avantageux pour la culture maraîchère (<i>Nouv.</i>)	80 »	» 90	120
*REMONTANT BLANC à rames (<i>Nouv.</i>)	75 »	» 85	160
*REMONTANT VERT à rames (<i>Nouv.</i>)	75 »	» 85	180
Ces deux dernières variétés, qui ne diffèrent que par la couleur du grain, sont presque aussi hâtives que le P. Michaux de Hollande, et d'un rendement hors ligne; cosses nombreuses, pleines et dont la cueillette, commençant d'assez bonne heure, peut être continuée sans interruption pendant deux mois.			
*SERPETTE VERT (<i>Nouv.</i>)	110 »	1 20	160
Très-productif, 1/2 hâtif, très-belles gousses bien pleines; gros grain vert.			
d'Auvergne. Pois serpette (<i>vrai</i>)	110 »	1 20	150
*Victoria Marrow. Grain carré, jaune verdâtre.	160 »	1 70	170
*SABRE. Var. curieuse par la forme de sa cosse; tr.-estim. comme pois de 2 ^e saison (<i>Nouv.</i>)	80 »	» 90	150
de Clamart (<i>prix variable</i>). Grain carré blanc	75 »	» 85	170
vert de Noyon. Pois vert d'Armentières (<i>prix variable</i>). Grain vert rond.	65 »	» 75	150
gros carré vert Normand, à purée, 1 ^{er} choix extra, triés. (<i>Prix variable</i>)	110 »	1 20	240

B. VARIÉTÉS A GRAIN RIDÉ.

*Laxton's Alpha. Pois ridé vert, presque aussi hâtif que Prince Albert.	190 »	2 »	75
*Mac Lean's Best of All. Gr. ridé vert gros (<i>Nouv.</i>)	» »	2 50	75
ridé vert à rames	200 »	2 10	180
ridé de Knight sucré. Un des meilleurs pour manger en vert; tardif, productif.	240 »	2 50	180
*ridé vert Champion d'Angleterre	200 »	2 10	180
*ridé grand vert Mammoth	200 »	2 10	180

2^o POIS A ÉCOSSER, nains

A. VARIÉTÉS A GRAIN ROND.

*NAIN TRÈS-HATIF A CHASSIS. Le meilleur pour la culture forcée (<i>Manque</i>).	»	3 »	25
*très-nain de Bretagne	180 »	2 »	30
NAIN BISHOP A LONGUE COSSE.	110 »	1 20	40
nain hâtif. Pois nain Levêque.	140 »	1 50	40
nain hâtif Anglais. Un peu plus haut et plus prod. que le précédent, presque aussi hât.; très-bon et recommandable	100 »	1 10	50
nain vert Impérial.	100 »	1 10	40
*Mac Lean's blue Peter (<i>Nouv.</i>)	» »	2 50	35
nain vert gros	90 »	1 »	50
nain ordinaire ou de Hollande. Propre aux chassiss ^{es} aux bordures	80 »	90 »	35

(Sauf Variations)

100 kilog.	kilog.	Hauteur
fr. c.	fr. c.	en centim.

POIS à écosser, nains (*suite*)

B. VARIÉTÉS A GRAIN RIDE.

*ridé très-nain à bordures. Jolie variété très-naine et très-hâtive (<i>Nouv.</i>) (<i>Manq.</i>)	»	»	»	35
*ridé nain blanc hâtif.	240	»	2 50	70
*RIDÉ NAIN VERT HÂTIF.	200	»	2 10	70
*Wilson. Var. à grain vert très-gros, 1/2 tard., très-rust. et très-prod. (<i>Nouv.</i>) (<i>Manq.</i>)	»	»	»	60

3^o POIS SANS PARCHEMIN ou MANGETOUT à rames.

Corne de bœuf, grand à rames à fleur blanche.	170	»	1 80	150
sans parchemin gris GÉANT à très-large cosse.	170	»	1 80	180
sans parchemin à fleur et cosse blanches	210	»	2 20	200

4^o POIS SANS PARCHEMIN ou MANGETOUT nains.

*sans parchemin nain hâtif Brethon. Hâtif et productif	170	»	1 80	50
*sans parchemin très-nain hâtif, à châtis. Bon, productif (<i>Nouv.</i>) (<i>Manque</i>).	»	»	»	25
*sans parchemin nain Royal (<i>Nouv.</i>)	200	»	2 10	60

Très-bon, très-franch. sans parchemin, demi-hâtif et très-productif.

POIS oléagineux. Voy. SOJA hispida aux FOURRAGES, page 45.

POIS-CHICHE. Pois cornu. Garvance (<i>prix variable</i>).	80	»	» 90	30
rouge. Très-productif comme fourrage.	110	»	1 20	30
POMME DE TERRE (<i>graines recueillies sur des variétés hâtives</i>).	»	»	30 »	4 »
(<i>graines recueillies sur des variétés tardives</i>).	»	»	30 »	4 »
			100 kilog.	kilog.
			fr. c.	fr. c.

POMMES DE TERRE (*tubercules*) (*prix variables*) (1).

En cas de *gêlée*, nous commencerons, à moins d'instructions spéciales et contraires, pour les demandes mixtes (Pommes de terre et graines), par expédier d'abord les graines, et nous ferons au *dégel* une seconde expédition pour les Pommes de terre. Nous devons d'ailleurs, par avance, faire des réserves et *décliner toute responsabilité* pour le cas où des *gêlées* surviendraient pendant le voyage et causeraient des dégâts aux Pommes de terre et autres marchandises de nature analogue.

N. B. Nous ne fournirons pas moins de 1 kilog. par variété de Pomme de terre.

*à feuille d'ortie. Jaune, demi-longue, très-hâtive et recommandable pour la pleine terre	40	»	» 50
*Alpha. Tubercules blancs, arrondis et déprimés. Var. très-hâtive (<i>Nouv.</i>)	»	»	1 »
*Blanchard. Jaune, ronde, très-hâtive	40	»	» 50
*Bonne Wilhelmine. Jaune, ronde. (<i>Nouv.</i>)	»	»	1 »
*CAILLOU BLANC (<i>Pebble white</i>). Jaune pâle, aplatie et arrondie aux deux extrémités; demi-hâtive et très-productive (<i>Nouv.</i>)	»	»	1 »
*Champion (<i>Nouv.</i>) (<i>Voy. au Suppl.</i>)	30	»	» 40
*Chardon. Jaune, ronde, grosse, très-tardive, productive.	1000 kil.	140	» 15 »
*Chave (Shaw). Jaune, ronde, grosse, hâtive, productive.	1000 kil.	190	» 20 »
*Compton's Surprise. Violette ronde entaillée, tardive, très-productive (<i>Nouv.</i>)	30	»	» 40
*EARLY rose (<i>Rose hâtive</i>). Rosée, oblongue, demi-hâtive, productive, fariense.	23	»	» 33
*Eureka. Jaune pâle allongée (<i>Nouv.</i>)	»	»	1 »
*FARINEUSE ROUGE (<i>Red skinned flour-ball</i>). Rouge, ronde, tardive, très-productive, excellente qualité; de longue garde (<i>Nouv.</i>)	1000 kil.	240	» 25 »
FLOCON DE NEIGE (<i>Snowflake</i>). Blanche, obl., aplatie, 1/2 hâtive, prod. (<i>Nouvelle</i>).	35	»	» 45
*Grosse jaune 2 ^{me} hâtive. Ronde, grosse, productive.	1000 kil.	190	» 20 »

(1) Les Pommes de terre étant souvent d'une conservation difficile, nous n'entendons rester engagés aux prix cotés ci-dessus que pour les demandes et expéditions faites avant la fin du mois de DÉCEMBRE. Passé ce délai, les prix cotés pourront subir des augmentations plus ou moins fortes, suivant le déchet plus ou moins considérable qu'éprouveront les tubercules.

(Sauf Variations)

POMMES DE TERRE (*tubercules*) (*prix variables*) (*suite*)

	100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.
Jaune longue de Brie. Demi-hâtive, productive.	30 »	» 40
de Hollande, de la Halle. Voy. QUARANTAINE DE LA HALLE.		
Jaune ronde hâtive	30 »	» 40
Jeancé. Jaune ronde, grosse, tardive, bonne, farineuse, productive; bonne garde. . 1000 kil. 210 »	22 »	» 32
*Kidney rouge hâtive; Wonderfull. Rouge vif, oblongue, aplatie, productive (<i>Nouv.</i>)	40 »	» 50
*MAGNUM BONUM. Jaune, oblongue, très-productive (<i>Nouv.</i>). (<i>V. Suppl.</i>)	45 »	» 55
*Marceau. Jaune, très-longue, aplatie, très-tardive; de très-longue garde (<i>Nouv.</i>)	25 »	» 35
*Marjolin. Jaune, demi-longue, la plus hâtive et la meilleure pour forcer.	40 »	» 50
*Marjolin germées en panier (5 kilog.) Un panier pour 4 »		
— — — Cent PANIERS p ^r 360 » Dix id. pour 38 »		
A la réception de ces paniers, enlever le couvercle et découvrir complètement les tubercules, sans les déranger, et placer les paniers dans un endroit sain, aéré et éclairé, à l'abri du froid et de la chaleur, jusqu'au moment de la plantation.		
*MARJOLIN TÊTARD. Jaune, plate, un pen allongée, hâtive, productive, fr.-recommandée. (<i>Nouv.</i>) .	45 »	» 55
POUSSE DEBOUT. Rouge rosé, longue, très-tardive, productive.	30 »	» 40
*Premier. Jaune ronde, demi-hâtive, très-productive (<i>Nouv.</i>)	50 »	» 60
*PRINCESSE. Jaune, longue, demi-hâtive, jolie; excellente qualité (<i>Nouv.</i>)	40 »	» 50
*PROLIFIQUE DE BRESEE (<i>Bresee's prolific</i>). Rosée, oblongue, hât., product. (<i>Nouv.</i>) . .	40 »	» 50
Quarantaine de la Halle ou de Noisy. Jaune, demi-longue, demi-hâtive, prod.	30 »	» 40
*QUARANTAINE VIOLETTE. Violette longue, méplate, demi-tardive, productive. (<i>Nouv.</i>) .	32 »	» 42
*ROGNON ROSE. Aussi productive que la Quarantaine de la Halle, de même saison; tubercules plus longs, plus gros; bonne garde (<i>Nouv.</i>)	50 »	» 60
ROI DES FLUKES (<i>King of the Flukes</i>)	40 »	» 50
Jaune vif, oblongue, aplatie, lisse, chair très-jaune; productive.		
ROUGE LONGUE DE HOLLANDE. Voy. POUSSE-DEBOUT.		
*ROYAL ASH-LEAVED KIDNEY. Jaune, demi-longue, aussi hâtive que Marjolin, plus productive; convient mieux pour la pleine terre. Très-bonne variété.	40 »	» 50
*RUBAN ROUGE (<i>New Hundred-fold Fluke</i>). Jaune 1/2 long., rustique, prod. (<i>Nouv.</i>) . .	30 »	» 40
*SAUCISSE. Rouge vif, grosse, longue, plate, demi-tardive, chair jaune, très-farineuse	25 »	» 35
*SAUCISSE BLANCHE. Jaune, demi-longue, aplatie, lisse (<i>Nouv.</i>). (<i>V. Suppl.</i>)	35 »	» 45
Segonzac ou Saint-Jean. Jaune, ronde, demi-hât., tr.-product. Fort bonne, 1000 kil. 190 »	20 »	» 30
*Seguin. Jaune ronde, hâtive, productive; excellente qualité, pas sujette à la maladie; très-recommandable (<i>Nouvelle</i>) 1000 kil. 240 »	25 »	» 35
*VAN DER VEER. Jaune ronde grosse, extrêmement productive (<i>Nouv.</i>) . . . 1000 kil. 240 »	25 »	» 35
VIOLETTE. Ronde, demi-tardive, assez productive (<i>Manque</i>)	» »	» »
Vitelotte (<i>vraie</i>). Rouge, longue, yeux entaillés, demi-tardive, productive	30 »	» 40
de Zélande. Rouge, ronde, tardive, productive	30 »	» 40
Collection de 200 variétés (de notre collection — École d'étude), par 1 tubercule de chaque variété, à 25 centimes le tubercule.		

	100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
POTIRON jaune gros de Paris.	» »	10 »	1 20
ROUGE VIF GROS D'ÉTAMPES.	» »	4 50	» 60
Cette variété, d'un beau rouge vif brillant et comme verni, tend chaque jour davantage à remplacer l'ancien Potiron jaune gros des maraichers de Paris; très-beau fruit; presque aussi volumineux que ce dernier, à écorce plus fine, à cœur plus plein, à chair plus épaisse, d'une couleur plus intense et de meilleure qualité.			
blanc gros.	» »	12 »	1 50
vert gros	» »	6 »	» 80
Ces deux variétés ne diffèrent du jaune gros que par la couleur de leur écorce.			
VERT D'ESPAGNE. Très-recommandé pour la consommation de la fin de l'hiver. . .	» »	5 »	» 70
De longue conservation; gros plat, brodé; chair jaune orange, de tr.-bonne qualité.			
*GRIS DE BOULOGNE (<i>Nouv.</i>). (<i>V. Suppl.</i>)	» »	» »	6 »
Potiron en mélange	» »	4 50	» 60
POURPIER vert.	200 »	2 20	» 40
doré.	380 »	4 »	» 60
doré à large feuille.	430 »	4 50	» 65

(Sauf Variations)		100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
QUINOA blanc. <i>Chenopodium Quinoa</i> . Très-bon Épinard. Graine utilisée pour semoule.	» »		3 »	» 50
RADIS rond rose ou saumoné.	150 »	1 70	» 30	
*rond rose à bout blanc.	200 »	2 20	» 40	
rond rose hâtif.	160 »	1 80	» 30	
*rond écarlate.	200 »	2 20	» 40	
*rond écarlate <i>hâtif</i> . Racine aplatie, feuillage très-fin; très-hâtif (<i>Nouv.</i>)	200 »	2 20	» 40	
rond blanc	200 »	2 20	» 40	
rond blanc petit hâtif. Le plus petit de tous, très-fin; presque pas de feuilles.	200 »	2 20	» 40	
rond violet hâtif.	280 »	3 »	» 50	
rond jaune hâtif. Chair fine et ferme, piquante.	220 »	2 40	» 40	
demi-long rose, forme d'olive.	150 »	1 70	» 30	
*DEMI-LONG ROSE A BOUT BLANC.	200 »	2 20	» 40	
demi-long écarlate — Jolie racine de couleur très-vive	160 »	1 80	» 30	
*DEMI-LONG ÉCARLATE HATIF, forme d'olive.	180 »	2 »	» 40	
demi-long blanc	200 »	2 20	» 40	
*demi-long violet à bout blanc (<i>Nouv.</i>)	280 »	3 »	» 50	
*rond jaune d'or (<i>Nouv.</i>)	280 »	3 »	» 50	
jaune ou roux d'été.	200 »	2 20	» 40	
blanc rond d'été.	220 »	2 40	» 40	
*blanc demi-long de Strasbourg, Radis de l'Hôpital. Excellente var. d'été (<i>Nouv.</i>)	220 »	2 40	» 40	
noir rond d'été.	220 »	2 40	» 40	
gris d'été rond.	200 »	2 20	» 40	
noir gros long d'hiver.	200 »	2 20	» 40	
noir gros rond d'hiver.	280 »	3 »	» 50	
*GRIS D'HIVER DE LAON. Gros long; très-bonne variété.	220 »	2 40	» 40	
violet gros d'hiver.	220 »	2 40	» 40	
*violet d'hiver de Gournay.	220 »	2 40	» 40	
GROS BLANC D'AUGSBOURG.	220 »	2 40	» 40	
blanc de Russie. D'hiver, gros, long; atteignant de très-fortes dimensions; se conservant très-bien (<i>Nouv.</i>)	» »	5 »	» 70	
*blanc géant de Stuttgart. Très-gros, très-bonne qualité (<i>Nouv.</i>)	220 »	2 40	» 40	
*ROSE D'HIVER DE CHINE. Rouge vif, cylind., bout arr.; moins piquant que R. noir.	280 »	3 »	» 50	
*serpent. Mougri de Java. <i>Raphanus caudatus</i> . Rave de Madras. . paquet.	» »	» »	5 »	
RADIS LONG ou RAVE rose longue saumonée.	170 »	1 90	» 40	
Rave rose hâtive, à <i>châssis</i> .	180 »	2 »	» 40	
Rave blanche à collet vert	200 »	2 20	» 40	
*de Vienne, blanc long de Mai (<i>Nouv.</i>)	240 »	2 60	» 40	
Rave violette	220 »	2 40	» 40	
*Rave des Marais (<i>Nouv.</i>)	220 »	2 40	» 40	
Excellente variété pour la table lorsqu'elle est jeune; plus tard, elle devient dure, tout en continuant à se développer très-rapidement, et donne un bon fourrage en feuilles et en racines.				
Rave tortillée du Mans.	240 »	2 60	» 40	
RAIFORT sauvage. Le kil. de petites racines (environ 75 plants).	» »	2 »	» »	
Moutarde d'Allemagne. Ne donne pas de graines.				
RAIPONCE (<i>Manque</i>). paquet.	» 25	» »	» »	» »
RAVE. Voy. NAVET-RAVE, page 23				
RAVE rose. Voy. RADIS long, ci-dessus.				
		30 gram.		
RHUBARBE hâtive de Tobolsk. paquet	» 40	1 »	» »	3 »
hybride.	<i>id.</i> » 40	1 50	» »	» »
Mitchell's Royal Albert.	<i>id.</i> » 40	» 75	10 »	1 50
Emodi.	<i>id.</i> » 40	» »	» »	» »

(Sauf Variations)		30 gram.	kilog.	hectog.
		fr. c.	fr. c.	fr. c.
RHUBARBE (suite)	paquet			
ondulée d'Amérique	» 40	» 40	6 »	1 »
Queen Victoria	» 40	» »	» »	» »
R. Rhaponticum	» 40	» »	» »	» »
officinale vraie (Nouv.)	» 75	3 »	» »	» »
en mélange	» 40	» 40	6 »	1 »
ROMAINE. Voy. LAITUE-ROMAINE, page 21.				
ROMARIN	» 25	» »	7 »	1 »
ROQUETTE		» »	3 50	» 50
RUTABAGA. Voy. CHOU RUTABAGA, page 14.				
SALSIFIS blanc	100 kilog.	560 »	5 80	» 80
SARRIETTE commune. Sarriette annuelle	230 »	» »	2 50	» 40
vivace	» »	» »	» »	2 »
SAUGE officinale	600 »	» »	6 20	» 90
SCAROLLE. Voy. CHICORÉE SCAROLLE, page 11.				
SCOLYME d'Espagne (Sorte de Salsifis)	» »	» »	5 »	» 70
SCORSONÈRE. Salsifis noir	580 »	» »	6 »	» 80
SOJA hispida. Voy. POIS OLÉAGINEUX aux Fourrages, page 45.				
SOUCHET comestible	» »	» »	5 »	» 80
TÉTRAGONE cornue. [Épinard de la Nouvelle-Zélande.	280 »	» »	3 »	» 50
Sorte d'Épinard pour l'été; ne monte pas.				
THYM ordinaire	paquet	» »	12 »	1 50
d'hiver ou d'Allemagne	» »	» »	10 »	1 20
Serpolet	» 40	» »	» »	» »
TOMATE (POMME-D'AMOUR), rouge grosse	» 15	220 »	2 50	» 40
*rouge grosse lisse (Nouv.)	» 40	» »	60 »	8 »
*ROUGE A TIGE ROIDE de Laye	» 40	» »	35 »	4 »
Tige très-roide qui dispense de soutien; fruit plein, très-gros et régulier.				
rouge grosse hâtive	» 25	» »	7 »	» 90
*ROUGE NAIN HATIVE Très-hât. et très-prod. (Nouv.)	» 40	» »	20 »	2 50
*pomme rouge (améliorée) (Nouv.)	» 40	» »	20 »	2 50
Excellente variété à fruit écarlate, sphérique et complètement dépourvu de côtes.				
*pomme rose (Nouv.)	» 40	» »	30 »	3 50
Ne diffère de la précédente que par la teinte plus pâle de son fruit.				
cerise	» 25	» »	10 »	1 20
rouge ronde	» 25	» »	10 »	1 20
en poire	» 25	» »	10 »	1 20
jaune grosse	» 25	» »	10 »	1 20
jaune ronde petite	» 25	» »	10 »	1 20
*à fruit panaché, naine (Nouv.)	» 25	» »	» »	3 50
†TOPINAMBOUR (tubercules) (prix variable). Voy. aux PLANTES FOURRAGÈRES, page 46.				
VALÉRIANE d'Alger. Fedia cornucopiae (pour salade)	» 25	» »	» »	2 50
VERS	» 25	» »	10 »	1 50
ETC., ETC.				

2. Graines de plantes officinales.

	100 k.	kilog.	hecto.		100 k.	kilog.	hecto.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.		fr. c.	fr. c.	fr. c.
ABSINTHE	6	»	1	COCHLEARIA.	6	»	80
ACHE. Apium graveolens (<i>Manque</i>) . . » » » »				COCRÈTE. <i>Rhinanthus crista galli</i> . . .10	»	1	50
de montagne. Levisticum officinale 20	»	2	50	COLCHIQUE d'automne.. 10 gr. 1	»	»	»
AGNUS castus. Gattilier.	2	50	» 40	CONCOMBRE, graines pour Pharmacie. 3	»	»	»
AIGREMOINE. Agrimonia Eupatoria . . » » » 2	50			CONSOUDE grande (<i>Manque</i>) »	»	»	»
ALKÉKENGÉ officielle.Coqueret.paq.» 40 25			3	COQUELICOT simple des blés, paq. » 25	»	»	»
ANETH.	170	»	2	COQUERET officinal.Voyez ALKEKENGÉ, page 31.			
ANGÉLIQUE	240	»	2	CORIANDRE.	55	»	65
ANIS vert.	200	»	2	COURGE, graines pour Pharmacie . . . 2	»	»	»
ANTHEMIS des champs. Matricaria inodora »	»	»	5	CRESSON de Para. Spilanthe.		»	»
ANTHYLLIS vulneraria. Voy.aux PLANTES				du Brésil paq. » 25	»	»	3
FOURR. diverses, page 42.				des prés. 10 gram. 1 » id. » 40	»	»	»
ARMOISE. Artemisia vulgaris.	7	»	1	CUMIN de Malte.	200	»	2
ARNICA montana. . . . paquet » 40	»	»	8	CYNOGLOSSE officinale.. paquet » 40	»	»	3
ASPÉRULE odorante.. . . . paquet » 25	»	»	6	DIGINALE pourpre. . . . id. » 15	5	»	75
ASTRALE à feuille de réglisse10	»	1	50	DOUCE-AMÈRE. Voy. MORELLE, page 32.			
AULNÉE officinale. Inula helenium. . . »	»	»	8	ERS. Lentille Ers. Faux-Orobie. Voy. aux			
BARDANE. Arctium Lappa	8	»	1	PLANTES FOURR. div., page 43.			
*géante à très-grande feuille. paq. » 40	»	»	»	EUPATOIRE à l'edechavre 10 gr. » 60	»	»	3
2 mèr.de haut,feuil.larg.de 40 à 50 cent.				FENOUIL [doux, long.140	»	1	50
BELLADONE.. . . . paquet » 40 10	»	1	20	amer ou vulgaire.110	»	1	30
BENOITE. Geum urbanum. paquet » 25	»	»	3	FENUGREC.Voy. aux PLANTES FOURR. div., p. 43.			
BOUILLON blanc. paquet » 25 12	»	1	50	FUMETERRE officinalpaquet » 40	»	»	2
BOURRACHE id. » 25	3	60	» 50	GALÉGA officinal. Voy. aux PLANTES FOURR. div., p. 43.			
BRYONE dioïque id. » 40	»	»	2	GENTIANE jaune. 10 gr. 1 20; paq. » 40	»	»	»
BUGLE rampante. Ajuga reptans. paq. » 40	»	»	3	cruciata . . . 10 gr. 1 20; id. » 40	»	»	»
CAILLE-LAIT blanc.paquet » 25	7	»	90	GERMANDRÉE officinale. Petit Chêne.			
jaune id. » 40	»	»	»	Teucrium chamaedrys.paquet » 40 20	»	2	50
CAMOMILLE Romaine, à fleur simple				femelle. Teucrium botrys. paq. » 40	»	»	»
(<i>Manque</i>). » » » »				GREMIL. Milium solis.	6	»	80
ordinaire. Matricariapaquet » 25	»	»	»	GUIMAUVE	10	»	1
CAROTTE vieille ou DAUCUS pr liqueurs. » 70	»	»	»	HELLÉBORE fétide.paquet » 40	»	»	»
CARVI. Kümmel.	120	»	1	HOUBLON.Voy.aux PLANTES FOURR. div., page 43.			
CÉLERI pour liqueurs.	150	»	1	HYSSOPE. Voy. au POTAGER, page 20.			
CENTAURÉE petite.paquet » 40	»	»	»	JUSQUIAME noire.	3	50	» 60
CHARDON-Marie.paquet » 25	5	»	» 75	LAVANDE. Voy. au POTAGER, page 21.			
bénit.paquet » 25	5	»	» 75	LIERRE TERRESTRE.paquet »	»	»	»
jaune. Carthus lanatus	»	»	1	LIVÊCHE officinale. Voy. Ache de mon-			
CHÉLIDOINE. Grande Éclairé. paq. » 40	»	»	»	tagne, page 31.	20	»	2
CHICORÉE sauvage } Voy. au POTAGER,				MANDRAGORE (<i>Manque</i>).	»	»	»
à café ou à grosse racine. } page 11.				MARJOLAINE. Voy. au POTAGER, page 22.			
CIGUË grande. Conium maculatum . . . 5	»	»	70				
petite. Aethusa cynapium.	»	»	1				
aquatique	»	»	1				


	100 k.	kilog.	hecto.		100 k.	kilog.	hecto.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.		fr. c.	fr. c.	fr. c.
MARRUBE blanc	7	»	» 90	SALICAIRE officinale. . . paquet	» 40	15	» 2 »
MASSETTE à large file. Typha. paq.	» 15	»	» 1 50	SANICLE commune.	» 40	»	» 5 »
MATRICARIA chamomille. paquet	» 25	»	» »	SAPONAIRE officinale. . . paquet	» »	»	» »
MAUVE officinale	» 25	»	» »	officinale double	id.	» 25	» »
frisée.	id.	» 25	» 75	SAUGE officinale. [Voy. au POTAGER, page 30.			
MELILOT bleu, officinal	» 15	3	» 50	Sclarée	» 40	25	» 3 »
officinal, à fleur jaune.	80	» 1	» 25	Hormin rouge	» 25	4	» 60
MÉLISSE ou CITRONELLE. Voy. au POTAGER, page 22.				— violette.	» 25	4	» 60
MENTHE de Chat. <i>Nepeta cataria</i> .				des prés.	» 40	»	» 6 »
30 gr. 1	80	»	» 5 »	SCROFULARIA nodosa. paquet	» 40	»	» 6 »
MERCURIALE.	30 gr. 1	»	» »	Remède proposé contre la rage.			
MILLEFEUILLE. Herbe à la coupure. .	6	»	» 80	SERPOLET. Voy. THYM au POTAGER, page 30.			
MILLEPERTUIS. Herbe Saint-Jean . .	»	»	» 2 »	SÉSAME. Voy. aux PLANTES FOURR. div., page 46.			
MORELLE noire.	paquet	» 40	» »	SOUCI double des jardins. .	paquet	» 15	10 » 1 25
Douce-Amère.	id.	» 40	» »	SPIRÆA ulmaria. Reine des Prés.			
MOURON des oiseaux	8	»	» 1 »	paquet	» 25	»	» 2 »
ŒILLET grenadin ou à Ratafia. Œillet des				STAPHYSAIGRE.	3	»	» 50
liquoristes. 10 gr. 1 »; paquet	» 40	»	» »	Recommandé pour détruire les pu-			
ORIGAN. Voy. MARJOLAINE vivace au Po-				cerons et autres insectes.			
TAGER, page 22.				STRAMONIUM. Datura.	3	»	» 50
OROBUS niger	paquet	» 25	» » 2 »	TAMNE commun.	30 gr.	» 80	» 2 »
ORTIE blanche. <i>Lamium album</i> . paq.	»	»	» »	TANAISIE.	12	»	1 50
Romaine. <i>Urtica pilulifera</i> .				THYM. Voy. au POTAGER, page 30.			
10 gr. 1	»	»	» »	TUSSILAGO farfara. Pas d'âne (<i>Manque</i>)	»	»	» »
PAQUERETTE petite. <i>Bellis perennis</i> . .	»	»	» 3 »	VALÉRIANE officinale . . .	paquet	» 40	» »
Remède pour le catarrhe.				des montagnes.	id.	» 40	» »
PAVOT blanc ou à Opium.				VARAIRE blanc. 10 gr. 1 »	paq.	» 40	» »
bleu.	} Voy. aux PLANTES			noir.	»	»	» »
gris. Œillette grise.				VELAR. <i>Erysimum</i> officinale.	15	»	» 2 »
PENSÉE sauvage	paquet	»	» »	VÉRONIQUE officinale. . .	paquet	» 40	» 5 »
PISSENLIT. Voy. au POTAGER, page 25.				Chamaedrys.	id.	» 40	» »
PIVOINE officinale.	paquet	» 25	4 50 » 60	VERONICA <i>teucrium</i> . . .	paquet	» 40	» 10 »
PLANTAIN moyen	paquet	» 25	» 1 20	VERVEINE officinale. . .	paquet	» 40	20 » 2 50
des oiseaux grand.	paquet	» 25	» 1 20	VIOLETTE odorante ordinaire.			
d'eau. <i>Alisma plantago</i> . paquet	» 25	»	» 1 »	10 gr. 1 50; paquet	» 40	»	» »
PRIMEVÈRE officin. Coucou. paq.	» 40	»	» 5 »	VIPÉRINE. <i>Echium vulgare</i> (<i>Manque</i>). .	»	»	» »
PSYLLIUM <i>Plantago</i> . Voy. aux PLANTES				YÈBLE	10	»	1 20
FOURR. div., page 45.				ETC., ETC.			
PYRETHRE du Caucase. 10 gr. 4 50	300	» 35	»	SEPT GRAINES pour liqueurs,			
RAIFORT sauvage. Le kil. de petites racines				paquet (pour 2 litres). paquet	» 25	»	» »
(environ 75 plants).	» 2	»	» »	VESPETRO pour liqueurs,			
Ne donne pas de graines.				paquet (pour 2 litres). paquet	» 25	»	» »
RÉGLISSE. <i>Glycyrrhiza glabra</i> (<i>gousses</i>). .	»	»	» 4 »				
RICIN. Voy. aux FLEURS, page 75.							
ROMARIN. Voy. au POTAGER, page 30.							
ROQUETTE. Voy. au POTAGER, page 30.							
RUE. <i>Ruta graveolens</i>	4	»	» 60				
SAFRAN bâtard. <i>Carthamus tinctorius</i> . .	3 50	»	55				

3. Plantes Céréales, Fourragères et Économiques.

Voir pour Collections complètes et indications sur l'emploi et la culture des différentes espèces, notre petit ouvrage : CÉRÉALES, PLANTES FOURRAGÈRES ET ÉCONOMIQUES.

Les articles marqués †, et en général tous ceux connus sous le nom : *Articles de halle et de marché* sont toujours payables à trente jours de date de la facture. Les cours de ce genre d'articles sont soumis à des fluctuations continuelles, et en indiquant, dans le présent Prix-Courant, les cours (*au moment de la mise sous presse*) des qualités de choix, les seules dont nous nous occupons, nous déclarons expressément que nous n'entendons nullement rester engagés à ces cours, pour lesquels nous suivrons les fluctuations du Marché avec une plus-value pour qualités de **surechoix**.

Les Graines **Oléagineuses** (*Cameline, Chanvre, Colza, Lin, Navel, Navette, Œillette*), les *Avoines* et les *Orges*, payent droit d'octroi à l'entrée dans Paris; mais une décision récente de l'administration de l'octroi de la Ville de Paris accorde au commerce, dans certaines conditions et moyennant certaines formalités, le remboursement, lors de la réexpédition, des droits payés, en limitant toutefois ce remboursement aux quantités **minima** de un hectolitre (environ **70 kil.**) pour les **graines oléagineuses**, de **250 kil.** pour les **Orges** et de **500 kil.** pour les **Avoines**. Nous cotons donc, d'une part, les prix *dans Paris* et, d'autre part, les prix *hors barrière*. Les quantités minima pourront être composées de plusieurs variétés d'une même espèce de graine; mais l'expédition ne pourra se faire, à cause des formalités à remplir, que **par les chemins de fer**. Nous prions les correspondants, qui voudront jouir de cette bonification, de nous le rappeler à chaque demande.

 Nous avons indiqué approximativement les quantités moyennes de semences à employer par hectare, en supposant que chaque espèce soit semée seule; mais nous ne présentons pas comme absolus ces chiffres, qui sont nécessairement variables suivant les terrains.

CÉRÉALES

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

	Dans Paris.		Quantité à semer par hectare,
	100k.	kilog.	
†ALPISTE Graine de Canarie. Millet long (<i>Prix var.</i>)	50	» » 60	20 kil.
†AVOINES (Prix approximatifs, sauf variations et sans engagements.)			
D'HIVER. Grain grisâtre, pesant, précoce. Semer Sept.-Oct. et Janv.-Février.	30	» » 40	125 à 175 kil. (250 à 350 litres)
noire de Brie (1 ^{er} choix). Très-productive.	31	» » 41	
noire de Coulommiers. C'est une très-belle Avoine de Brie, à grain plein et bien plus noir.	33	» » 43	
grise de Houdan. Gr. long, plein, lourd; paille forte, haute; prod., rustique.	32	» » 42	
hâtive d'Etampes. Grain noir, paille haute.	35	» » 45	
*jaune de FLANDRE ou du Nord, var. dite des Salines. Grain jaune, long, beau, lourd; paille jaune, hte, forte; rust., prod.	35	» » 45	
Joanette. Avoine de Chenailles. Gr. brun, bonne qualité; paille très-courte, ce qui la fait rechercher pour les terres maigres et exposées aux vents; talle beau-coup; productive; sujette à s'égrener; à couper sur le vert.	35	» » 45	
HATIVE DE SIBÉRIE. Grain blanc, lourd; paille grosse; très-productive.	33	» » 43	
hâtive de Géorgie. Grain blanc, paille haute et forte; hâtive.	34	» » 44	
*DE POLOGNE. Grain blanc, très-lourd; paille très-haute et ferme; productive.	34	» » 44	
*rousse couronnée. Grain roux, court et à écorce très-mince; peu sujette à la verse; épi court et serré; très-productive.	30	» » 40	

Céréales (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

† AVOINES (suite)

	100 k.	kilog.	
	fr. c.	fr. c.	Quantité à semer par hectare.
noire de Hongrie. Grain maigre; productive en paille et grain.	32	» 42	125 à 175 kil. (250 à 350 litres).
blanche de Hongrie. Grain maigre; paille très-haute.	36	» 46	
Pedigree white Canadian. } <i>Sélection de M. Hallett.</i> }	110	» 1 20	
Pedigree black Tartarian. }	110	» 1 20	
Pedigree white Canadian. } <i>1^{re} génération récoltée en France.</i> }	35	» 45	
Pedigree black Tartarian. }	35	» 45	
nue petite.	»	» 1	
nue grosse.	»	» 1	
courte, pied de mouche.	»	» 1	

N. B. — Toute expédition (de l'intérieur de Paris), **par Chemin de fer, d'Avoinnes**, atteignant le chiffre minimum de 500 kil., même en plusieurs variétés, sera susceptible d'une réduction de fr. 1,50 par 100 kil. pour restitution de droits d'octroi. Le rappeler lors de chaque demande.

† BLÉS (Prix variables et au mieux).

1^o Blés sans barbe, d'automne.

blanc de Flandre ou de Bergues.	46	» 56
Blood red ou rouge d'Ecosse (<i>Epuisé</i>).	46	» 56
* Chiddam d'automne. Gr. blanc très-fin; épi rouge, paille bl.; recomb.	47	» 57
Golden drop. Grain rouge (<i>Epuisé</i>).	45	» 55
de Haie ou Tunstall. Grain blanc.	47	» 57
* HALLETT'S PEDIGREE rouge. Gr. rouge. (<i>Epuisé</i>).	75	» 85
*Hallett's pedigree blanc (Hunter's white).	75	» 85
*Hallett's pedigree white Victoria	75	» 85
*Hallett's pedigree Golden drop	75	» 85
*Hallett's pedigree blanc (Hunter's white) (<i>Manq.</i>)	»	»
*Hallett's pedigree white Victoria	45	» 55
*Hallett's pedigree Golden drop (<i>Epuisé</i>).	45	» 55
* HALLETT'S PEDIGREE rouge. Grain rouge.	45	» 55

C'est une très-bonne variété pour les bonnes terres bien préparées, surtout si on la sème de bonne heure. — Nous la considérons comme un bon choix du Blé Victoria ou du Haigh's Wath prolific.

* Hérison sans barbe. Gr. rouge (d'Hiver, mieux de Print.) (<i>Nouv.</i>)	»	» 60
HICKLING. Grain jaune (<i>Epuisé</i>).	45	» 55
DE HONGRIE blanc. Grain blanc.	48	» 58
de Hongrie rouge. Grain rouge (<i>Epuisé</i>).	50	» 60
HUNTER. Grain blanc.	48	» 58
de Noé ou Blé bleu. Grain jaune (d'Automne et de Février).	45	» 55
Grain jaune, tendre; paille courte et roide. Hâtif, d'un grand produit.		
Prince Albert. Gr. rouge. Voisin du blood red; donnant plus de paille	50	» 60
* RED CHAFF DANTZICK. Gr. jaune (d'Aut. et de Février)	45	» 55
Richelle blanche de Naples (d'Automne et de Printemps).	48	» 58
Roseau. Grain blanc, épi carré. On pourrait l'appeler Hickling blanc (<i>Epuisé</i>)	48	» 58
* ROUGE INVERSABLE. Grain rouge, gros (d'Automne et de Février) (<i>N.</i>)	44	» 54
rouge de Saint-Laud. D'Aut., mieux de Février. Tallant peu, monte vite, prod.	45	» 55
* Rousselin. Gr. blanc, à épi rouge (d'Aut. et de Print.) (<i>Nouv.</i>) (<i>Epuisé</i>).	50	» 60
de Saumur d'automne (gris de Saint-Laud). Grain rougeâtre.	47	» 57
* de Scholey à épi carré. Scholey's square headed.	48	» 58
Blé-Seigle. Grain rougeâtre, rustique, réussit en terres médiocres (d'Automne et de Printemps) (<i>Epuisé</i>).	48	» 58
Victoria d'automne Grain jaune rougeâtre.	46	» 56
* de Zélande. D'Hiver et de Février-Mars. Très-bon, voisin de Richelle de Naples.	»	» 60

2^o Blés sans barbe, de printemps.

CHIDDAM DE MARS. Grain blanc. Très-bonne variété de Blé de Mars, grain fin, blanc, paille blanche; très-productive.	45	» 55
Hérison sans barbe. Gr. rouge (d'Hiver, mieux de Printemps) (<i>Nouv.</i>)	»	» 60
de Mars ordinaire sans barbe. Grain jaune rougeâtre, épi blanc.	50	» 60
de Mars rouge sans barbe. Grain rouge grisâtre, épi rouge (<i>Manque</i>).	»	»
de Mars à épi rouge. Gr. rouge. Très-recommandable Blé de Mars (<i>Nouv.</i>)	50	» 60
de Mars à épi blanc, Hickling de Mars. Gr. rouge. (<i>Nouv.</i>)	50	» 60
de Noé ou Blé bleu. Grain jaune (d'Automne et de Février-Mars).	45	» 55

Au semoir : 80 à 120 kilog.

A la volée en bonne terre : 160 à 240 kil.

Céréales (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

BLÉS (suite)

	100 k.	kilog.	
	fr. c.	fr. c.	
RED CHAFF DANTZICK. Gr. jaune, épi rouge (d'Aut. et de Fév.).	45	»	» 55
Richelle blanche de Naples (id.).	48	»	» 58
*ROUGE INVERSABLE. D'Automne et de Février. Gr. rouge gros (Nouv.).	44	»	» 54
rouge de Saint-Laud. D'Aut. mieux de Février. Tallant peu, monte vite, prod.	45	»	» 55
*Rousselin. Gr. blanc à épi rouge. D'Aut. et de Printemps. (Nouv.) (Epuisé)	50	»	» 60
Blé-Seigle. Grain rougeâtre, rustique, réussit en terres médiocres (d'Aut. et de Printemps) (Epuisé)	48	»	» 58
Saumur de Mars. Blé de Mars rouge de Brie	45	»	» 55
Talavera de Bellevue. Grain blanc.	»	»	» 60
*de Zélande. D'Hiver et de Février-Mars. Très-bon, voisin de Richelle de Naples.	»	»	» 60

3^e Blés barbus d'automne.

Hérisson barbu. Grain rougeâtre. Épi court, barbu (d'Automne, mais mieux de Printemps). Excellent blé, très-recommandable	43	»	» 53
---	----	---	------

4^e Blés barbus de printemps.

de Mars barbu ordinaire. Grain jaunâtre.	48	»	» 58
de Mars rouge barbu. Blé de Mai.	48	»	» 58
Hérisson barbu. Gr. roug., épi court barbu (d'Aut., mais mieux de Févr.).	43	»	» 53
Victoria de Mars ou de la Trinité. Grain rouge, très-hâtif.	48	»	» 58

5^e Blés poulards.

*d'Australie. Gr. jaune doré; très-prod.; nous a paru voisin du Common Rivet	46	»	» 56
*Géant du Milanais. Grain rouge.	48	»	» 58
Poulard blanc lisse ou Taganrock (Epuisé).	48	»	» 58
de Miracle ou de Smyrne. Grain jaune.	50	»	» 60
Nonette de Lausanne. Grain glacé.	48	»	» 58
Pétanielle noire de Nice (Manque).	»	»	»
PÉTANIELLE BLANCHE (Blé hybride Galland). Grain blanc gros (Ep.).	48	»	» 58

6^e Blés durs.

*Belotourka. Grain long, blanc, glacé, transparent, épi long barbu (d'Automne) (Nouv.) (Voy. Suppl.).	»	»	1 »
de Pologne ou d'Astrakan. Grain glacé long (de Mars).	»	»	1 »
de Xérés. Grain glacé (Manque).	»	»	»

7^e Blés épeautres ou Blés vêtus.

Epeautre ordinaire blanche sans barbe.	40	»	» 50
Epeautre ordinaire blanche barbue (Epuisé).	»	»	» 55
Epeautre noire barbue (Février-Mars).	45	»	» 55
Epeautre de Mars. Amidonnier blanc.	45	»	» 55
Epeautre petite ou Engrain (d'Automne et de Mars).	40	»	» 50
Epeautre Engrain double (d'Automne et de Mars).	45	»	» 55

†CANARIE (Graine de). Graine d'oiseau. Voy. ALPISTE, page 33.

DOURO. Couscou. Voy. SORCHO blanc, page 37.

†MAÏS ou BLÉ DE TURQUIE (Prix var., au mieux, sans engagement).

à bec. Maïs pointu. Haut, 1m50. Grain jaune, très-productif (Manque).	»	»	» »
à poulet. Haut. 0m60. Grain jaune, hâtif, peu productif.	80	»	» 90
BLANC HÂTIF DES LANDES. Haut. 1m50. Assez précoce.	36	»	» 46
blanc gros. Hauteur, 2 mètres; très-bon pour fourrage	32	»	» 42
CINQUANTINO. Grain petit, allongé, jaune orange. Hauteur, 1m75 à 2m.	34	»	» 44
*Cuzco blanc. Grain blanc très-gros. (Manque).	»	»	» »
Le plus grand, le plus vigoureux et le plus prod. de tous les Maïs connus. Gr. tendre, très-farinieux, de la grosseur d'une Fève; ne mûrissant pas en Europe.			
*blanc de Padua (Voir Journal d'Agriculture pratique, 13 septembre 1876 : Lettre de M. Wagner).	45	»	» 55
*dent de cheval. Maïs géant Caragua. Gr. blanc; tr.-grand (3 à 4m) et très-fourrageux, ne mûrit pas son grain dans le Nord. environ	25	»	» 35
*Bent de mouton. Maïs Sheep's dent or Sheep's tooth. Grain blanc, long, étroit. (Nouv.) (Voir Suppl.).	50	»	» 60
*hybride de la Breille (Nouv.).	»	»	1 25
*précoce à large feuille de la Breille (Nouv.) (V. Suppl.).	150	»	1 60
*IMPROVED KING PHILIP. Grain brun, aussi productif que le jaune gros et presque aussi hâtif que le Maïs quarantain, et mûrissant très-bien au Nord de Paris; très-fourrageux, atteignant de 1m50 à 2m.	»	»	» 60

Quantité à semer par hectare.

Au semail :
80 à 120 kil.
A la volée en bonne terre :
160 à 240 kil.

A la volée : 170 kil.

Pour grains en lignes :
14 à 20 kil.Pour grains à la volée :
50 à 70 kil.

Pour fourrage
en lignes :
70 à 100 kil.

Pour fourrage
à la volée :
120 à 150 kil.
et jusqu'à 200 kil.

Céréales (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

†MAÏS ou BLÉ DE TURQUIE (suite)

KING PHILIP BLANC. Variété du précédent, dont elle a toutes les qualités avec l'avantage d'un **grain blanc**; ce sera la variété par excellence pour la grande culture dans le Nord, tant par l'abondance et la précocité du grain que par ses aptitudes fourragères. Haut. 1^m50 à 2^m 45 » » 55

du Japon à feuille panachée. Variété d'ornement. Haut. 1^m. 170 » » 2 »

jaune gros. Haut. 2^m.; très-bon pour fourrage 34 » » 44

jaune de Hongrie 32 » » 42

***jaune très-précoce des Motteaux (Nouv.)** 50 » » 60
Variété obtenue par M. Bailly, des Motteaux, par sélection du Maïs d'Auxonne. Plus hâtif que celui-ci.

jaune hâtif d'Auxonne. Haut. 1^m50, un peu moins hâtif que le Quarantain. 32 » » 42

PERLE. Grain blanc et noir, très-grand et très-fourrageux; ne mûrit pas son grain dans le Nord de la France. Haut. 2^m50 45 » » 55

quarantain, très-hâtif. Haut. 1^m. Grain jaune, très-hâtif » » » 70

rouge gros. Grain rouge. Haut. 2^m. » » » 70

***sucré, à grain ridé.** Sugar Corn. » » 1 20

sucré, nain hâtif. » » 1 50

Grain blanc glacé demi-transparent, d'une saveur sucrée; ne devient jamais farineux, tard. On en dit les tiges riches en sucre et en alcool. H. 2^m.

†MILLET (Prix variable — Au mieux).

blanc rond (surchoix extra blanc ou de St-Etienne) (Au mieux). 45 » » 55

blanc rond, ordinaire ou mi-blanc. 40 » » 50

bis ou jaune. 32 » » 42

noir ou gris (*excellent fourrage*) 42 » » 52

rouge. Millet sanguin 38 » » 48

Pour nourriture d'oiseaux, les Millets **extra blanc** et de 1^{er} choix seront toujours préférables. Mais lorsqu'il s'agit de semer du Millet pour produire du fourrage, il y aura économie à employer la qualité de blanc ordinaire et les Millets à grains colorés; le produit en fourrage sera tout aussi bon.

à grappes. Panis d'Italie. Miliade (*graines nettes*) 43 » » 53

— en branches; bottes de 50 épis, pesant aujourd'hui de 1,300 à 1,400 gr. les 100 bottes de 1^{er} choix, 110 fr. » » »

long. Voy. ALPISTE, page 33.

à balais. Mil d'Inde. Voy. SORGHO à balais, page 37.

d'Afrique. Mil d'Afrique. Voy. SORGHO blanc. Douro, page 37.

à chandelle. Millet perle. Voy. Sorgho à épi. *Penicillaria spicata*, p. 37.

MOHA de Hongrie. Panicum Germanicum. . . . 1,000 kil. 380 » 40 » 50

Réussit dans les terres pauvres, légères ou sèches, qu'elles soient sablonneuses ou calcaires. Très-bon fourrage.

***vert de Californie.** Plus vigoureux, plus haut, plus vert, plus fourrageux. Mérite à tous égards la préférence sur le Moha de Hongrie. 1,000 kil. 650 » 68 » 78

†ORGE (Prix variable — Au mieux).

carrée d'hiver. Escourgeon d'hiver 30 » » 40

carrée de printemps. Escourgeon de printemps 38 » » 48

à six rangs. De printemps, product., paille haute, ferme. 38 » » 48

— **noire.** Escourgeon noir. De printemps, tardive; semer de bonne heure, en février-mars. 40 » » 50

— **CÉLESTE, NUE PETITE.** Paille grosse, douce et abond.; mériterait d'être plus généralement cultivée; très-bonne pour fourrage vert; de printemps; production très-bonne. 45 » » 55

— de Guymalay ou de Namto, nue. Grain nu, verdâtre; hâtive de printemps. » » 1 »

— trifurquée ou du Népal, nue. De printemps; sans barbes, paille très-grosse. » » »

à deux rangs **Chevalier**, race française. Paille haute; beau grain; préférable à l'Orge commune. 33 » » 43

— **CHEVALIER ANGLAISE**, choix de M. G. Richardson 43 50 » 53

— Chevalier Anglaise de M. G. Richardson (1^{re} génération récolt. en France). 34 » » 44

— **HALLETT'S PEDIGREE CHEVALIER** (Sélection de M. Hallett). 80 » » 90

— Hallett's Pedigree Chevalier (1^{re} génération récoltée en France). 34 » » 44

*— Scholey's warp Grown Chevalier (*Récolte de M. Scholey*) (Voy. note au Suppl.). 50 » » 60

*— Scholey's warp Grown (1^{re} génération récoltée en France). 35 » » 45

— d'Italie. Épis compacts; précoce; paille plus haute encore que l'Orge Chevalier. 38 » » 48

— **noire.** De printemps; plus hâtive que l'Orge à six rangs. » » » 50

100 k.	kilog.
fr. c.	fr. c.

Quantité à semer par hectare.

Pour grains en lignes : 14 à 20 kil.

Pour grains à la volée : 50 à 70 kil.

Pour fourrage en lignes : 70 à 100 kil.

Pour fourrage à la volée : 120 à 150 kil. et jusqu'à 200 kil.

Pour grain 15 à 20 kil.

Pour fourrage : 20 à 30 kil.

20 à 25 kil.

130 à 150 kil.

80 kil.

130 à 150 kil.

Céréales (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

Le tout sauf variations et sans engagement.		100 k.	kilog.	Quantité à semer par hectare.	
Prix variables et au mieux.		fr. c.	fr. c.		
†ORGE (<i>Prix variable — Au mieux</i>) (<i>suite</i>)					
à deux rangs éventail. Orge riz. De printemps, très-hâtive; robuste; terres médiocres.		40	» » 50	130 à 150 kil.	
— nue à 2 rangs ou nue grosse. Très-précoce, semer jusqu'en avril-mai.		45	» » 55		
N. B. — Toute expédition (de l'intérieur de Paris), par chemin de fer, d'Orges, atteignant le chiffre minimum de 250 kil., même en plusieurs variétés, sera susceptible d'une réduction de 1 fr. 90 par 100 kil. pour restitution de droits d'octroi. Le rappeler lors de chaque demande.					
†PANIS. Voy. MILLET et MOHA, page 36.					
QUINOA blanc. <i>Chenopodium Quinoa</i> . Graine utilisée comme semoule et pour la nourriture des volailles. Bon fourrage.		»	» 3 »	6 à 7 kil.	
RIZ sec de la Chine. 120 » 1 50					
du Piémont, var. Novarese (d'Ostiglia).		120	» 1 50	110 à 175 kil.	
— var. Bertone (Melone) très-hâtif.		120	» 1 50		
— var. Pugliese		120	» 1 50		
— var. Catalano.		120	» 1 50		
— var. di Vilquarierio (Mororzi).		120	» 1 50		
— var. Francone.		120	» 1 50		
— var. Peruviano.		120	» 1 50		
— var. de Java		120	» 1 50		
du Canada. Voy. ZIZANIA aquatica, pages 37 et 40.					
†SARRAZIN gris ou argenté. (<i>Prix variable</i>)		26	» » 36	Pr grain : 35 à 55 kil.	
*gris amélioré ou argenté amélioré		30	» » 40		
de Tartarie		22	» » 32	(50 à 80 litres.)	
*Sarrazin-Seigle.		25	» » 35	Pr fourrage 70 kil.	
émarginé, du Népal. Belle variété à grain très-gros. . . . hectog. » 50		»	» 3 50		
vivace. Tige élevée; fourrageux paquet » 40		»	» » »		
†SEIGLE (<i>Prix variable — Au mieux</i>).					
commun de Brie, d'hiver		28	» » 38	140 à 200 kil.	
commun de Champagne, d'hiver. (<i>Manque</i>)		»	» »		
grand de Russie d'hiver. Gr. gr., paille haute. Prod. préf. au S. commun		35	» » 45		
*DES ALPES ou DE MONTAGNE (d'hiver)		35	» » 45		
Très-estimé dans les pays de montagne; très-recommandable.					
d'hiver de Saxe. Très-supérieur au Seigle commun par la beauté de son grain et la hauteur de sa paille (<i>Epuisé</i>).		40	» » 50		
multicaule ou de la Saint-Jean. Semer fin juin ou d'automne.		36	» » 46		
de Rome. Grain plus gros, beau, exigeant un tiers de semence de plus (d'Automne et de Printemps).		35	» » 45		
de Mars ordinaire. Grain peu gros mais lourd, paille courte et fine		35	» » 45		
D'ÉTÉ DE SAXE. Remarq. par sa grande product. et la hauteur de sa paille; mérite à tous égards la préférence sur le Seigle de mars ordinaire. (d'Hiver et de Printemps.)		40	» » 50		
SORGHO à balais		35	» » 45	En lignes : 10 kil. A la volée : 35 à 40 kil.	
*sucré		80	» 1 »		
*sucré hâtif du Minnesota (<i>Nouv.</i>). Voy. Supplément . . . hectog. » 80		»	» 6 »		
blanc de Changallar. Sorgho penché. Douro. Couscou		»	» 1 50		
à épi. Millet à chandelle. M. perle. <i>Penicillaria spicata</i> , hectog. 1 »		»	» 6 »		
ZIZANIA aquatica. Riz du Canada. Indian Rice hectog. 3 » » »					

PLANTES FOURRAGÈRES TIRÉES DE LA FAMILLE DES GRAMINÉES.

PARTICULIÈREMENT APPROPRIÉES À LA CRÉATION DES PRAIRIES ET GAZONS.

(Voyez la notice GRAINES DE PRAIRIES à la fin de la présente série, page 41.)

Le tout sauf variations.

Prix variables.

Le tout sauf variations.		100k.	kilog.	Quantité à semer par hectare,	
Prix variables.		fr. c.	fr. c.		
AGROSTIS vulgaire. <i>Agrostis vulgaris</i>					
		80	» 90	10 kil.	
traçante. Fiorin. <i>Agrostis stolonifera</i>					
		80	» 90	10 kil.	
des Chiens. <i>Agrostis canina</i>					
		80	» 90	10 kil.	
D'AMÉRIQUE. Herd-grass. <i>Red-top-grass. Agrostis dispar.</i>					
		80	» 90	5 kil.	
<i>effusa. Miliun effusum.</i>					
		80	» 90	10 kil.	
ALFA. Atocha. Voy. STIPA tenacissima et SPARTE, page 40.					
AVOINE élevée. Fromental. <i>Avena elatior</i> , 1 ^{re} qualité très-épurée.					
		90	» 1	» 100 kil.	
Fromental non épuré. Fenasse, 1 ^{re} qualité.					
		70	» 80	120 kil.	
*Fromental amélioré de Tourves.					
		280	» 3	» 100 kil.	
JAUNATRE PURE (vraie). <i>Avena flavescens.</i>					
		»	» 3	» 30 kil.	
jaunâtre (mêlée de moitié de <i>Dactyle</i>)					
		120	» 1 30	40 kil.	
pubescente. <i>Avena pubescens</i>					
		»	» 2 50	60 kil.	
BRIZE tremblante. <i>Briza media.</i> paquet » 25 hectog. » » » »					
		»	» 6	» »	
à grande fleur. <i>Briza maxima</i> paquet » 25 hectog. » 85 » » » »					
BROME des Prés. <i>Bromus pratensis vel erectus</i>					
		80	» 90	60 kil.	
gigantesque. <i>Bromus giganteus.</i>					
		80	» 90	60 kil.	
doux. <i>Bromus mollis</i>					
		50	» 60	60 kil.	
Chiendent. <i>Bromus pinnatus</i>					
		90	» 1	» 60 kil.	
des Seigles. <i>Bromus secalinus</i>					
		80	» 90	60 kil.	
des bois. <i>Bromus sylvaticus. Festuca sylvatica.</i>					
		80	» 90	60 kil.	
DE SCHRADER. <i>Bromus Schraderi. Ceratocloa Australis.</i>					
		180	» 2	» 50 kil.	
<i>inermis (Nouv.) (Voy. Suppl.)</i>					
		200	» 2 20	» »	
CANCHE élevée. <i>Aira cœspitosa.</i>					
		50	» 60	40 kil.	
flexueuse (<i>Avena flavescens</i> du Commerce). <i>Aira flexuosa.</i>					
		40	» 50	40 kil.	
blanchâtre. <i>Aira canescens.</i> hectog. 1 » » » » »					
CHIENDENT. <i>Triticum repens.</i> paquet » » » » » »					
Graine rare; multiplication par tronçons de racines.					
COMPOSITIONS pour Prés, Pâtures et Gazons, appropriées à la nature des sols.					
Pour Prairie en terrain sec 0		Le prix de revient selon le terrain et le nombre d'hectares varie de 45 à 55 fr. par hectare.	95	» 1 05	50 kil.
— — en bonne terre moyenne 1			95	» 1 05	50 kil.
— — en terrain humide 2			110	» 1 20	44 kil.
— Pâture en terrain sec 3			95	» 1 05	52 kil.
— — en bonne terre moyenne 4			100	» 1 10	50 kil.
— — en terrain humide 5		Le prix de revient varie, selon le ter- rain et le nombre d'hectares, de 30 fr. à 40 fr. par hectare.	105	» 1 15	44 kil.
— Prairie temporaire à base de Gra- minées.			95	» 1 05	37 kil.
— — en terrain sec léger 6			80	» 90	45 kil.
— — en terrain sec calcaire 7			105	» 1 15	30 kil.
— — en bonne terre moyenne 8			100	» 1 10	33 kil.
— — en bonne terre calcaire. 9		Le prix de revient varie, selon le ter- rain et le nombre d'hectares, de 30 fr. à 40 fr. par hectare.	95	» 1 05	36 kil.
— — en terrain humide. 10			80	» 90	100 à 150 kil.
— Gazon rustique en terre sèche. <i>Lawn-Grass.</i>		Le prix de revient varie, selon le ter- rain et le nombre d'hectares, de 30 fr. à 40 fr. par hectare.	85	» 95	100 à 150 kil.
— — rustique en terre humide.			80	» 90	100 à 150 kil.
— — rustique à l'ombre.			80	» 90	100 à 150 kil.
CORACAN. Tsada d'Agossa. <i>Eleusine Coracana</i>					
		220	» 2 50	8 à 10 kil.	
CRÉTELLE des prés. <i>Cynosurus cristatus.</i>					
		170	» 1 80	25 kil.	
DACTYLE pelotonné. <i>Dactylis glomerata.</i>					
		130	» 1 40	40 kil.	
DISS des Arabes. Voy. fausse FÉTUQUE, page 39.					
ÉLEUSINE Coracana. Voy. CORACAN ci-dessus.					
ÉLYME des sables. <i>Elymus arenarius</i>					
		230	» 2 40	50 kil.	
Très-traçant, précieux pour fixer les sables des dunes; fourrage sans valeur.					

Fourrages Graminées (SUITE)

Le tout sauf variations.

Prix variables.

100 k.	kilog.	Quantité à semer par hectare.
fr. c.	fr. c.	

FENASSE ou FROMENTAL non épuré. V. AVOINE élevée non épurée, page 38.

FÉTUQUE des prés. <i>Festuca pratensis</i>	120	»	1 30	120 kil.
Fausse-Ivraie. <i>Festuca loliacea</i>	170	»	1 80	50 kil.
élevée. <i>Festuca elatior</i>	120	»	1 30	50 kil.
ovine. Féтуque des brebis. <i>Festuca ovina</i>	60	»	» 70	30 kil.
durette. <i>Festuca duriuscula</i>	60	»	» 70	30 kil.
traçante (vraie). <i>Festuca rubra</i> . Toujours très-rare. . . hectogr. 2 50	»	»	» »	30 kil.
à feuille menue. <i>Festuca tenuifolia</i>	90	»	1 »	30 kil.
hétérophylle. <i>Festuca heterophylla</i>	80	»	» 90	40 kil.
flottante. Manne de Pologne. <i>Glyceria fluitans</i>	200	»	2 20	40 à 50 kil.
fausse Féтуque. Féтуque Roseau, <i>Diss. des Arabes (Arundo festucoides)</i>				

hectogr. 3 50 » » 30 »
 hectogr. 2 50 paquet » 40 » » »

FESTUCA *dumetorum* hectogr. 2 50 paquet » 40 » » » 8 à 10 kil.

FLÉOLE des prés. Timothy. *Phleum pratense* (Prix variable) . . . 90 » 1 » 40 kil.

FLÔUVE odorante. *Anthoxanthum odoratum* 100 » 1 10
 amère. *Anthoxanthum amarum* paquet » 40 » » » 2 kil.

FOIN. Voy. GRAINE DE FOIN, COMPOSITIONS et l'article GRAINES DE PRAIRIES, page 41.

FROMENTAL. (1^{re} qualité très-épurée). Voy. AVOINE élevée, page 38.

GAZON rustique en terre sèche } Voy. COMPOSITIONS pour Gazon rustique,
 rustique en terre humide } page 38.
 rustique à l'ombre } 100 à 150 kil.
 100 à 150 kil.
 100 à 150 kil.

GAZON ANGLAIS. Voy. RAY-GRASS d'Angleterre et LAWN-GRASS.

†GRAINE de foin. Graine de pré, Fonds de grenier, Pêle-mêle, Palaiseau,
 Mélange naturel. mille kil. 155 » 17 » 25 350 à 400 kil.

GRAINES DE PRAIRIES composées. Voy. COMPOSITIONS et l'article spécial, p. 38 et 41.

HERBE de la baie d'Hudson. Voy. PATURIN, page 39.

HERBE DE GUINÉE. Voy. PANIS élevé, page 39.

HOUCHE laineuse. *Holcus lanatus* (1^{re} qualité). 50 » » 60 20 kil.
 molle. *Holcus mollis*. 70 » » 80 20 kil.

LAWN-GRASS. Mélange préparé pour Gazon en terrain sec ou maigre. Voy. COMPOSITIONS pour Gazon rustique, page 38.

LYGEUM Spartum, Albardin, Sparte (Manque). » » » »

MÉLANGES SPÉCIAUX de Graminées et de Légumineuses pour prés et pâtures, appropriés à la nature des sols. Voy. COMPOSITIONS et la notice GRAINES DE PRAIRIES, page 41.

MELIQUE (Molinie) bleue. *Melica carulea*. 50 » » 60 25 à 30 kil.
 ciliée. *Melica ciliata*. hectogr. » 70 » » 5 » » kil.
 élevée de Sibérie. *Melica altissima*. paquet » 40 » » » »

MOHA de Hongrie. 1,000 kil. 380 » 40 » » 50 } 20 à 25 kil.
 *vert de Californie. Préférable à tous égards au Moha de Hongrie . . . 68 » » 78

ORGE bulbeuse. *Hordeum bulbosum* (Manque). paquet » 40 » » » 2 » kil.
 des prés. *Hordeum pratense*. hectogr. » 30 » » » 2 » kil.

PANIS élevé. Herbe de Guinée. *Panicum altissimum*. . . id. » 70 » » 5 » 30 kil.

PANICUM virgatum. paquet » 40 » » » » en pépinière : 1 à 3 k.

PASPALE stolonifère hectogr. 2 » id. » 40 » » » » 10 kil.

PATURES. Voy. COMPOSITIONS et la notice : GRAINES DE PRAIRIES, page 41.

PATURIN ou POA des prés. *Poa pratensis*. 110 » 1 20 20 kil.

DES PRÉS A LARGE FEUILLE (très-fourrageux et préférable) . . . 85 » » 95 20 kil.

des prés à large feuille (graine extra propre et pure) . . . 100 » 1 10 18 kil.

comprimé. *Poa compressa*. 230 » 2 50 20 kil.commun. *Poa trivialis*. 120 » 1 30 20 kil.des bois. *Poa nemoralis*. *Poa angustifolia*. 120 » 1 30 30 kil.— *Poa nemoralis sempervirens* 230 » 2 50 30 kil.

Fourrages Graminées (SUITE)

Le tout sauf variations.		100k.	kilog.	Quantité à semer par hectare.
Prix variables.		fr. c.	fr. c.	
PATURIN ou POA (Suite)				
Herbe de la baie d'Hudson ou Bishop-Grass. <i>Poa fertilis</i> vel <i>nervosa</i> .	230 »	2	50	30 kil.
aquatique. <i>Poa aquatica</i> . <i>Glyceria aquatica</i>	150 »	1	60	20 kil.
annuel. <i>Poa annua</i>	180 »	2	»	20 kil.
glauque. <i>Poa glauca</i> hectog. 2 50; paquet » 40 »	»	»	»	? kil.
<i>Poa sudetica</i>	150 »	1	60	
PHALARIS roseau. <i>Phalaris arundinacea</i>	240 »	2	60	20 à 25 kil.
Fourrage assez tendre coupé jeune; terrains humides, tourbeux et même secs.				
cœrulescens paquet » 40; hectog. 2 50 »	»	»	»	
PRAIRIES, PRÉS. Voy. COMPOSITIONS et la Notice spéciale, page 41.				
RAY-GRASS ANGLAIS récolté en France.				
1 ^{re} qualité du commerce, pesant 32 kilog. l'hectol.				
10 balles 560 » — la Balle	58 »	»	68	
1 ^{re} — — recréblé et renettoyé — 35 kilog. l'hectol.				
10 balles 610 » —	63 »	»	73	
ANGLAIS, d'ÉCOSSE, très-épuré.				
Qualité A pesant 30 k. l'hectol. — la Balle	68 »	»	78	Pour fourrage : 50 à 60 kil.
— AA — 32 k. 500 —	70 »	»	80	
— AAA — 35 k. —	72 »	»	82	Pour gazon : 100 à 200 kil. et plus.
— AA sup. extra pur — 32 k. 500 —	74 »	»	84	
S				
de PACEY. Marque PACEY qual. — 32 k. 500 —	80 »	»	90	
26				
— sup. Marque PACEY qual. extra — 35 k. —	85 »	»	95	
28				
Le Ray-Grass de Pacey est une race ou qualité de surchoix de Ray-Grass Anglais, plus vivace, très-fin, court et à graines plus courtes, plus corseées, plus lourdes et spécialement propres à former les plus beaux gazons et tapis de verdure, en terrains frais ou arrosés avec soin.				
d'Italie (1 ^{re} qualité épurée criblée). la Balle	55 »	»	65	50 à 60 kil.
Pill de Bretagne. <i>Lolium multiflorum</i>	130 »	1	40	30 kil.
REANA luxurians. Voy. TEOSINTE, ci-dessous.				
ROSEAU des sables. Oyat. Goubet. <i>Arundo arenaria</i>.				
175 »	»	1	90	40 à 50 kil.
Très-traçant, précieux pour fixer les sables des dunes; fourrage sans valeur.				
SPARTE. Voy. fausse Fétuque, Lygeum et Stipa.				
STIPA tenacissima. Sparte vraie. Atocha. Alfa. paq. » 75; hectog. 12 »				
»	»	»	100 »	
TEOSINTE. <i>Reana luxurians</i> (Nouv.) hectog. 2 »				
»	»	»	15 »	
Belle Graminée vivace sans rivale comme matière fourragère. Originaires du Guatemala, le Téosite ne paraît selon toute probabilité devoir avoir des chances de succès pratique, comme plante fourragère, que sous des climats chauds analogues; c'est donc dans le Midi de la France, en Algérie, en Italie, en Espagne, etc., qu'il conviendrait surtout d'en multiplier les expériences, et nous serons reconnaissants à nos correspondants de nous faire part des résultats qu'ils obtiendront. Semée au printemps en pots, et mise en pleine terre à la fin de Mai, elle pousse avec une vigueur prodigieuse, formant des touffes de plus de 1 mètre de diamètre. Les tiges, qui atteignent facilement 3 mètres de hauteur, sont sucrées et constituent une excellente et très-abondante nourriture pour les animaux. (Voy. du reste, <i>Journal d'agriculture pratique</i> , 1877, no 8, du 22 février.)				
TIMOTHY. Voy. FLÉOLE, page 39.				
VULPIN des prés. <i>Alopecurus pratensis</i>				
160 »	»	1	70	25 kil.
des champs. <i>Alopecurus agrestis</i>	70 »	»	80	50 kil.
genouillé. <i>Alopecurus geniculatus</i>	210 »	2	30	25 kil.
— Var nigra. hectog. 2 50; paquet » 40 »	»	»	»	
ZIZANIA aquatica. Riz du Canada. Indian Rice. hectog. 3 »				
»	»	»	»	? kil.

GRAINES DE PRAIRIES.

Prairies composées : 45 à 55 kil. par hectare. — Prix de revient par hectare, environ 45 à 55 fr.

(Mélanges spéciaux de Graminées et de Légumineuses, pour Prés et Pâtures, appropriés à la nature des sols.)

Nous nous chargeons de composer les assortiments convenables pour l'ensemencement des Prairies, au moyen de *graines pures* récoltées séparément à l'époque de leur maturité respective, sur les espèces comprises dans la nomenclature précédente.

Ces compositions ont de grands avantages sur les graines de foin recueillies au bottelage ou dans les greniers.

Elles sont exemptes de poussière et de semence de mauvaises herbes.

Elles *peuvent être appropriées à la nature du terrain*, et varient suivant que l'on se propose de créer des prés à faucher ou des pâturages, et suivant la nature du terrain auquel on les destine, qu'il soit sec ou humide, sablonneux, argileux ou calcaire, etc.; nous tenons compte également du climat, convenances qu'il faut négliger lorsqu'on sème des *graines de foin*. La concordance de maturité dans les espèces employées est aussi une condition importante à observer : on ne doit pas négliger non plus le rapport des proportions de chaque espèce, en ayant égard à leur mode de végétation, à la grosseur relative de leurs graines et aux époques de floraison, particularités qu'il est difficile de rencontrer dans les graines de foin ordinaire, dont la qualité varie suivant l'époque de la fauchaison, parce que les semences des espèces à maturité précoce sont perdues si la fauchaison est tardive, ou parce que celles des espèces tardives ne sont pas encore mûres, si la fauchaison est précoce.

L'ensemencement d'un hectare en graines de foin ou fonds de greniers exige 350 à 400 kilog., attendu que ces graines sont inévitablement mêlées à la poussière et à des débris qu'on ne pourrait distraire sans enlever des graines utiles. Les graines pures, au contraire, peuvent couvrir un hectare sous un volume peu considérable, représenté par un poids variant entre 45 à 55 kilogrammes; sous ce rapport elles présentent une assez grande économie pour l'emballage et le transport.

Aux Graminées dont la liste précède nous ajoutons, dans des proportions convenables, des Légumineuses, telles que Trèfle blanc, Trèfle rouge, Lotier, etc., etc., comprises dans une autre section de ce Prix courant.

Nous prions ceux de nos Correspondants qui voudront bien s'en rapporter à nous pour la composition de leurs prés, de nous donner les indications nécessaires sur la nature, l'exposition, le degré de fertilité, d'humidité ou de sécheresse, l'étendue de leur terrain, le but qu'ils se proposent, etc.

GRAINES DE GAZONS.

Lawn-grass, Composition spéciale pour Gazon en terrains secs ou maigres, **Gazon rustique :**
les cent kilogr., 80 fr.; le kil. » 90 — 100 à 150 kilogr. (et plus) par hectare.

Sous cette dénomination, empruntée à l'horticulture anglaise, nous vendons un mélange composé de quelques espèces d'herbes ou Graminées, propres à produire de beaux gazons d'une nature plus résistante que ceux qui sont formés avec le Ray-grass (Ivraie vivace ou Gazon anglais), lorsqu'on l'emploie seuls — Cette dernière herbe entre pour une partie notable dans la composition du Lawn-grass; elle est destinée à garnir le terrain promptement; mais comme elle a une très-grande tendance à ne pas durer, surtout dans les terrains secs ou ombragés, elle cède la place, au fur et à mesure qu'elle disparaît, aux autres herbes, telles que les Agrostis, le Brome des prés, les Fétuques, les Poa, etc., etc., qui sont plus lentes à s'installer, mais beaucoup plus durables. Nous faisons d'ailleurs des compositions spéciales pour les gazons, comme pour les prairies, toutes les fois que la nature ou l'exposition du terrain l'exige.

Gazon rustique en terre humide (Composition spéciale) : les cent kilogr. 85 fr.;
le kilogr. » 95. — 100 à 150 kilogr. (et plus) par hectare.

Gazon rustique à l'ombre (Composition spéciale) : les cent kilogr. 80 »; le kilogr. » 90.
100 à 150 kilogr. (et plus) par hectare.

Les gazons à l'ombre et sous bois sont toujours assez difficiles à créer : sous les taillis et sous les arbres verts, il est même impossible d'en obtenir. Le Mélange spécial que nous offrons est composé de Graminées qui résistent assez bien à l'ombre et sous les arbres, si ceux-ci n'ont pas un couvert trop complet ou s'ils sont assez élevés pour permettre à l'air de circuler librement en dessous.

Ray-grass Anglais (Gazon Anglais). } *Voyez pour le prix page 40.*
de Pacey, très-fin }

On sème à raison de 100 à 200 kil. (et plus) par hectare.

Le Ray-grass Anglais ou Ivraie vivace est l'herbe qui forme les plus beaux gazons, et celle qu'il convient d'employer dans les jardins où l'on peut donner tous les soins d'entretien nécessaires pour obtenir les plus belles pelouses : arrosements, fauchages fréquents, roulages, engrais, terreautage, etc.

Le Ray-grass de Pacey est une qualité spéciale du Ray-grass Anglais, plus court, plus fin, et plus particulièrement propre à former de beaux tapis bien unis de pelouse.

(Voyez, pour plus de détails, la Notice sur la création et l'entretien des gazons, que nous avons publiée dans notre ouvrage « *Les Fleurs de pleine terre*, 3^{me} édit., page 1494, » et dans les « *Instructions pour les semis de Fleurs*, » 6^e édit.)

PLANTES FOURRAGÈRES NON GRAMINÉES, RACINES FOURRAGÈRES PLANTES INDUSTRIELLES ET ÉCONOMIQUES

Le tout sauf variations.		Dans Paris.		Quantité à semer par hectare.
Prix variables.		100 k.	kilog.	
†AJONC. <i>Juncus marin</i> , Lande, Thuie, Genêt épineux, etc. (prix var.).	170 »	2 »	»	En plein : 12 à 20 kil. Pour haies, 1000 mètres sur 1 rang 2 kil.
queue-de-renard ou pyramidal (vrai).	» »	15 »	»	
nain ou petit.	» »	15 »	»	
AMARANTHUS blitum paquet » 40 ; hectog. 2 »	» »	» »	» »	15 à 20 kil.
ANTHEMIS des Champs. <i>A. arvensis</i> . . . 10 gram. » 50 ; hectog. » »	» »	» »	» »	
ANTHYLLIS VULNERARIA. Trèfle jaune des sables (prix variable).	160 »	1 80	»	
ASTRAGALUS glycyphyllos, A. à feuille de réglisse hectog. 1 50	» »	10 »	»	25 kil.
du Portugal <i>A. boëticus</i> (Succédané du Café). hectog. » 40	» »	2 »	»	
galegiformis hectog. 1 50	» »	10 »	»	
BETTERAVE. Voy. au POTAGER, page 8.				5 kil.
BUNIAS d'Orient hectog. » 60	» »	4 »	»	
CAILLE-LAIT blanc ou élevé. Asperule cynanchique odorante. hectog. » 90	» »	7 »	»	
†CAMELINE. Camomille. Hors barrière par 70 kil. au moins. 100 kil. 55	» 65	» 75	»	10 kil.
CAROTTE. Voy. au POTAGER, page 9 et 10.				
CARTHAME des teinturiers. Safran bâtard. hectog. » 55	» »	3 50	»	
CERFEUIL des bois. Anthriscus sylvestris hectog. 1 50	» »	» »	» »	Pour graine : 150 à 200 kil. Pour flasse : 225 à 300 kil.
†CHANVRE commun (prix var.). les 100 kil. hors barrière (1). 42 »	50 »	60 »	»	
d'Anjou, fils de Piémont. — 52 »	60 »	70 »	»	
DE PIÉMONT, vrai 1 ^{er} choix — 142 »	150 »	1 60	»	
géant de la Chine hectog. 1 20	» »	10 »	»	
*de l'Inde, Kif, Tekhrouri hectog. 1 20	» »	10 »	»	10 à 12 kil.
CHARDON à foulon ou à bonnetier. Cardère de Mézières 70 »	»	80 »	»	
CHICORÉE sauvage. Voy. au POTAGER, page 11.				12 à 15 kil.
CHOU. Voy. au POTAGER, pages 11 et 12.				
CHOU-NAVET. Voy. au POTAGER, page 14.				
CHOU-RUTABAGA. Voy. au POTAGER, page 14.				
CHOU-RAVE. Voy. au POTAGER, page 14.				
CHRYSANTHÈME des prés. Grande Marguerite. hectog. 1 50	paq. » 25	» »	» »	

(1) La restitution des droits d'octroi n'est accordée qu'à partir de 70 kilog.

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Le tout sauf variations.

Prix variables.CITROUILLE de Touraine. *Voy.* au POTAGER, page 14.

†COLZA. Chou-colza.

de printemps ou de Mars (*pr. variable*) —

les 100 kil. hors barrière (1).

— Kouhja de Russie, de Mars.	—	—	59 »	70 »	» 80
d'hiver ordinaire	—	—	79 »	90 »	1 »
— de Hambourg	—	—	49 »	60 »	» 70
*— NAIN de Hambourg (<i>Nouv.</i>).	—	—	49 »	60 »	» 70
<i>Voy. Suppl.</i>	—	—	» »	» »	1 20
— A FLEUR BLANCHE.	—	—	59 »	70 »	» 80
— froid, à fleur jaune.	—	—	59 »	70 »	» 80
— parapluie	—	—	55 »	66 »	» 75

Quantité à semer par
hectare.

1 k. 500 à 2 kil.

En pépinière :
1 kil.En place en ligne
2 à 3 kil.CONSOUDE à feuille rude. *Symphitum aspernum* . 30 gram. 6 » » » » »

COTON de Géorgie, longue soie. Long staple » » » » 3 50

Sea Island. » » » » 3 50

de la Louisiane, prolifique, courte soie. Short staple » » » » 3 »

choix Upland » » » » 3 »

6 à 10 kil.

ÉPILOBE hérissé. 10 gram. » 50 paquet » 40 hectog. » » » » »

ERS. Ervillier. Faux-Orobe. Lentille-Ers 60 » » 70

120 kil.

EUPATOIRE à feuille de Chanvre hectog. 3 » » » »

FENUGREC. Senegrain (*prix var.*). 55 » » 65

12 à 20 kil.

†FÉVEROLE de Picardie, grosse, de printemps (*prix var.*). (*Au mieux*). 30 » » 40de Lorraine, petite, de printemps. *id.* *id.* 30 » » 40D'HIVER. *id.* *id.* 45 » » 55150 à 200 kil.
(200 à 260 litres.)

GALEGA officinal. Rue de Chèvre. 180 » 2 »

30 kil.

GARANCE 110 » 1 20

150 à 180 kil.

GAUDE. Vaude. *Reseda luteola*. » » 4 »

6 à 8 kil.

GENÊT commun. Genêt à balais. 60 » » 70

15 kil.

des teinturiers. Genêt nain hectog. » » » » »

sagitté paquet » 40 » » »

GESSE cultivée. Gesse blanche. Lentille d'Espagne (*prix var.*). 68 » » 78

100 à 160 kil.

†Jarosse. Jarat. Gesse chiche. *id.* (*Au mieux*). 26 » » 36

150 à 250 kil.

velue. hectog. » 60 » » 4 »

sauvage ou vivace des bois hectog. 2 » ; paquet » 40 » » »

des prés. paquet » 40 » » »

de Tanger. *Lathyrus tingitanus*. Chicharraca hectog. 2 » » » »

GUIZOTIA oleifera. Niger hectog. 1 50 » » 12 »

HOUBLON cultivé (*graines nettes*). hectog. 3 » paquet » 40 » » 20 »

sauvage. hectog. 3 » paquet » 40 » » »

INDIGO. *Indigofera tinctoria*. hectog. » 70 » » 5 »

12 à 15 kil.

JACÉE des prés. Chevalon. *Centaurea jacea* hectog. 1 » » » 8 »

8 à 12 kil.

†JAROSSE. *Voy.* Gesse Jarosse (*prix variable*). 26 » » 36

150 à 200 kil.

d'Auvergne. *Voy.* Lentille à une fleur, page 44. 30 » » 40

80 à 100 kil.

JONC des fleuristes. paquet » 40 » » »

marin. *Voy.* AJONC, page 42.JUTE. Chanvre de Calcutta. *Corchorus textile* hectog. » 70 » » 5 »

(1) La restitution des droits d'octroi n'est accordée qu'à partir de 70 kilog.

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Le tout sauf variations.		Dans Paris.		Quantité à semer par hectare.
Prix variables.		100 k.	kilog.	
LENTILLE à une fleur. JAROSSE D'AUVERGNE. du Canada. Voy. VESCE blanche, page 47.		30	» » 40	80 à 100 kil.
†LENTILLON de Mars, blond (prix variables). (Au mieux) d'hiver, rouge id. id.		40	» » 50 40 » » 50	100 à 120 kil.
†LIN commun (prix variable) . . . les 100 kil. hors barrière (1). A FLEUR BLANCHE		47	» 55 » » 65 72 » 80 » » 90	
Passé pour ne pas dégénérer; filasse estimée.				
de Riga (vrai). le Baril d'environ 85 kil. hors barrière		55	» » » »	Pour grain : 25 à 30 kil.
de Riga (vrai) les 100 kil. hors barrière (1).		67	» 75 » » 85	
— après tonne, 1 ^{re} génération.		62	» 70 » » 80	Pour filasse : 120 à 125 kil.
d'été ou têtard		92	» 100 » 1 10	
de Pskoff. Remarquable par sa hauteur.		»	» 2 » »	
royal.		»	» 2 » »	
à graine jaune ou blanche		»	» 2 » »	
d'hiver les 100 kil. hors barrière (1).		62	» 70 » » 80	
Cette variété est la meilleure pour la récolte de graines; mais sa filasse est de qualité inférieure. Elle est un peu délicate pour le Nord de la France; on peut aussi la semer au Printemps.				
LOTIER corniculé. <i>Lotus corniculatus</i> hectog.		» 40	300 » » 3 20	8 à 10 kil.
velu. <i>Lotus villosus</i> vel <i>major</i> id.		» 40	300 » » 3 20	
cultivé. <i>Lotus tetragonolobus</i> id.		» 50	» » 3 »	
LUPIN blanc (prix var.).		26	» » 36	Pour enfouir : 80 à 120 kil. Pour graine : 60 kil.
JAUNE. id.		33	» » 43	
Pour fourrage ou pour enfouir; mûrit sous le climat du centre de la France.				
bleu.		37	» » 47	
†LUPULINE ou Minette. Voy. LUZERNE Lupuline (1 ^{er} ch.) (prix var.).		75	» » 85	15 à 20 kil.
†LUZERNE de Provence (surchoix extra, gros grain, criblée contre la Cuscuta [2]) (prix variable) la Balle 190		»	2 »	20 à 25 kil.
†de Poitou (surchoix extra, gros grain, criblée [2]) (pr. var.) la Balle 165		»	1 75	
du Chili. Alfalfa. (Manque).		»	» »	
RUSTIQUE. <i>Medicago media</i>		300	» 3 20	
Parait réussir dans les terres que refuse la Luzerne ordinaire, mais donne peu de regain.				
†Lupuline Minette (1 ^{er} choix) (prix var. et au mieux) . la Balle 75		»	» 85	15 à 20 kil.
MADIA du Chili. Gr. oleagineuse; fourrage pour moutons; engrais vert.		110	» 1 20	en lignes : 8 à 10 kil. à la volée : 18 à 20 kil.
MÉLILOT de Sibérie. Mélilot blanc. Trèfle de Bockhara.		120	» 1 30	15 à 30 kil.
Fourrage abondant dont l'emploi demande quelques précautions.				
grand des bois ou de Hongrie (en cosse)		120	» 1 30	25 kil.
bleu. Mélilot officinal. Baume du Pérou. hectog.		» 50	» 3 »	25 à 30 kil.
officinal à fleur jaune. id.		» 25	80 » 1 »	
<i>Melilotus gracilis</i> paquet		» 40	» » »	
MILLEFEUILLE. On en fait de très-jolis gazons dans les terrains secs et maigres.		550	» 6 »	5 à 6 kil.
†MILLET. Voy. aux CÉRÉALES, page 36.				
†MINETTE. Voy. LUZERNE Lupuline. (1 ^{er} choix) (prix var.) la Balle 75		»	» 85	15 à 20 kil.
MOHA de Hongrie et de Californie. Voy. aux CÉRÉALES et GRAMINÉES, pages 36 et 39.				
†MOUTARDE BLANCHE (prix variable). (Au mieux)		60	» » 70	Pr fourrage : 12 à 15 k.
†blanche (triée). id. id.		120	» 1 30	Pr graine : 5 à 6 kil.
†noire d'Alsace (1 ^{re} qualité). id. id.		85	» 95	Pr fourrage : 6 à 8 kil. Pr graine : 3 kil.
†noire de Sicile.		70	» 80	
de Chine ou à feuille de Chou. hectog.		» 60	» 4 50	

(1) La restitution des droits d'octroi n'est accordée qu'à partir de 70 kilog.

(2) Lire avec attention la Notice spéciale : Trèfles-Luzernes et la Cuscuta à la page 47.

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Le tout sauf variations.

Prix variables.

100 k. | kilog.

Quantité à semer par
hectare.NAVETS. *Voy.* au POTAGER, page 23.

†NAVETTE d'hiver. Rabette.	Hors barrière par 70 kil. au moins	49 » 60 » » 70	P ^r fourrage : 10 à 12 k. P ^r graine : 4 à 5 kil.
†D'ÉTÉ ou quarantaine	— — 70 — —	59 » 70 » » 80	

ORTIE dioïque. Grande Ortie. <i>Urtica dioica</i>	160 » 1 80	10 kil.
de Chine argentée. China-Grass. <i>Urtica nivea</i>	hectog. 8 » » 70 »	
de Chine blanche. China-Grass. <i>Urtica candicans</i>	<i>id.</i> 8 » » 70 »	
de Java, utile. <i>Ramich. Urtica tenacissima</i>	<i>id.</i> 20 » » 160 »	

Ces trois variétés fournissent la filasse qui se trouve dans le commerce sous le nom de *China-Grass*.Romaine. *Urtica pilulifera*. Graine oléagineuse. 10 gram. 1 » » » 1 »PANAIS long. *Voy.* au POTAGER, page 24. 5 à 6 kil.PANIS. Moha de Hongrie. *Voy.* Millet et Moha aux CÉRÉALES, page 36.

PAQUERETTE petite simple. hectog. 3 » » » 3 »

PASTEL. Vouède. Guède	250 » 2 70	10 à 12 kil. en ligne. 15 à 20 kil. à la volée.
Bastigas. <i>Isatis Bastigas</i>	hectog. » 50 » 3 50	

PAVOT blanc ou à opium	Hors barrière par 70 kil. au moins	130 » 140 » 1 60	2 à 3 kil.
— <i>Guillette grise</i>	— — 70 — —	85 » 95 » 1 05	
— AVEUGLE	— — 70 — —	90 » 100 » 1 20	
— bleue. Pavot bleu	— — 70 — —	90 » 100 » 1 20	

PEGANUM harmala. Plante tinctoriale. hectog. 4 » » » 30 »

PERILLA heteromorpha. *Voy.* YE-GOMA, page 47.PIMPRENELLE grande (*prix var.*) 35 » » 45 30 kilogr.

PLANTAIN des prés. Rib-grass. 75 » » 85 20 kil.

†POIS gris de printemps. Bisaille (<i>prix var. et au mieux</i>)	30 » » 40	160 à 200 kil. (200 à 250 litres.)
†gris d'hiver.	<i>id.</i> 30 » » 40	
†perdrix (d'Hiver et de Printemps).	<i>id.</i> 40 » » 50	

POIS oléagineux. *Voy.* SOJA *HISPIDA*, p. 46.

POLYGONUM tinctorium. Persicaire Indigo. Renouée tinctoriale. hect.	2 50 » » 20 »	En place : 6 kil. En pépinière : 500 gr.
bistorta. <i>Bistorti</i>	paquet » 40 » » »	

POMME DE TERRE. *Voy.* au POTAGER, page 27.

1,000 à 1,400 kil.

PSYLLIUM plantago 130 » 1 40 5 à 10 kil.

PYRÈTHRE du Caucase	10 gram. 4 50; hectog. 35 » » 300 »
Produit la poudre insecticide.	

RAIFORT champêtre de l'Ardèche.	80 » 1 »	4 à 5 kil.
champêtre de l'Ardèche, de <i>plants repiqués</i>	120 » 1 30	

RÉGLISSE. *Glycyrrhiza glabra* (*en gousses*) » » 4 »

ROSE-TRÉMIÈRE noire tinctoriale hectog. » 80 » » 5 »

RUTABAGA. *Voy.* CHOU RUTABAGA au Potager, page 14.SAFRAN (*liv. en Août-Oct.*) les mille bulbes, 10 »; les cent 1 20 » » » 600,000 ognons.

†SAINFOIN ordinaire. Bourgogne. Esparcette (<i>prix var.</i>)	44 » » 54	120 à 150 kil. 140 à 180 kil.
†à deux coupes. Sainfoin double	<i>id.</i> 47 » » 57	
d'Espagne. Sulla. <i>Hedysarum coronarium</i>	hectog. 1 80 » » 15 »	

†SARRAZIN. *Voy.* aux CÉRÉALES, page 37.Pour grain : 35 à 55 k.
Pour fourrage : 70 kil.

SCABIEUSE des champs. <i>Scabiosa arvensis</i> . paquet » 40; hectog. » » » »	
Succise. <i>Scabiosa succisa</i>	hectog. 2 » » » »

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Le tout sauf variations.		100 k. kilog.	Quantité à semer par hectare.	
Prix variables.				
SCARIOLE de Sicile.	hectog. » 60 » » 4 50		15 à 20 kil.	
SERRADELLE. <i>Ornithopus salivus</i>	60 » » » 80		30 kil.	
Sables frais; semer au Printemps.				
SÉSAME d'Orient.	hectog. » 50 » » 3 »		10 à 14 kil. *	
de Chine à graine blanche (<i>Manque</i>).	id. » » » » » »			
SOJA hispida. Pois oléagineux (<i>Nouv.</i>) (<i>V. Suppl.</i>)	100 » » 1 20			
SOLEIL grand ou Tournesol. Hélianthe annuel	70 » » » 80		4 à 6 kil.	
nain ou petit, à huile, très-productif	80 » » » 90			
grand de Russie. Soleil à une fleur, monstre.	100 » » 1 20			
SORGHO. Voy. aux CÉRÉALES, page 37.				
SOUDE commune.	hectog. 1 » » » » »			
SPERGULE ordinaire. En récolte dérobée pour fourrage vert ou pr enfouir.	40 » » » 50		20 à 30 kil.	
grande dite géante. Demande un sol plus fécond que l'ordinaire.	55 » » » 65			
TABAC du Connecticut (<i>Gr. récolt. en Algérie</i>). paquet » 25 hectog. 1 40 » » 12 »			1,400 à 2,000 kil.	
géant, à grande fleur pourpre	— » 25 id. 1 » » » 7 50			
de l'Ohio (d ^o do)	— » 25 id. 1 40 » » 12 »			
de la Havane (d ^o do)	— » 25 id. 1 40 » » 12 »			
de Maryland. (d ^o do)	— » 25 id. 1 40 » » 12 »			
de Virginie ou d'Alsace (d ^o do)	— » 25 id. 1 40 » » 12 »			
à feuilles de Wigandia (d ^o do)	paquet » 40 id. 1 80 » » 15 »			
de Hongrie de Csetneck	paquet » 40 id. » » » » » »			
— Muscat.	— » 40 id. 6 » » » » »			
— Violette (<i>Veilchen</i>).	— » 40 id. 6 » » » » »			
— de Verpelet.	— » 40 id. » » » » » »			
du Connecticut (<i>provenance directe</i>)	— » 40 id. 5 » » » 40 »			
du Kentucky à tige blanche (id.)	— » 40 id. 8 » » » » »			
— Oronoko jaune (id.)	— » 40 id. 8 » » » » »			
de Virginie à tige blanche (id.)	— » 40 id. 8 » » » » »			
Rano de Sumatra (<i>attendu</i>)	— » 40 id. 20 » » » » » »			
Et plusieurs autres variétés.	— » 40 id. » » » » » »			
†TOPINAMBOUR (<i>cours variable</i>).	Pris à Paris, mille kil. 100 » 12 » » 20			
Les tubercules de Topinambour ne se conservant que peu de temps hors de terre et en magasin, il faut les faire arracher au fur et à mesure des besoins. Nous pourrions donc, en beaucoup de cas, et si la quantité en vaut la peine, les faire expédier directement des lieux de production, et faire alors une économie de transport dont nous ferons bénéficier le destinataire. Sur demande et indication des quantités dont on aura l'emploi ainsi que du lieu de destination, nous ferons des offres spéciales.				
†TRÈFLE violet (<i>surchoix extra, criblé</i> [1]) (<i>prix var.</i>).	la balle 150 » » 1 60		15 à 20 kil.	
†VIOLET DE BRETAGNE, à gros grain (<i>criblé</i> [1]).	id. . 190 » 2 »			
†INCARNAT hâtif. Farouche (<i>1^{er} choix</i>) (<i>prix variable</i>).	id. . 90 » 1 »		18 à 25 kil.	
†INCARNAT TARDIF. id.	les 100 kil. 110 » 1 20			
†*INCARNAT EXTRA-TARDIF A FLEUR ROUGE.	160 » 1 70			
De douze jours plus tardif que l'incarnat tardif.				
vivace des prés.	hectog. 1 50; paquet » 25 » » » »		12 kil.	
†Blanc (T. repens) (<i>1^{er} choix extra</i>) (<i>prix var.</i>)	200 » 2 10			
†HYBRIDE. Trèfle d'Alsike id.	220 » 2 30		10 kil.	
Terrains froids, humides.				
élégant (<i>Manque</i>).	hectog. » » » » » »		8 à 10 kil.	
JAUNE DES SABLES. Anthyllis vulnérable (<i>prix variable</i>)	160 » 1 80		15 à 20 kil.	
Nous recommandons cette espèce comme faisant suite au Trèfle incarnat extra tardif; fourrage de bonne qualité et se conservant très-longtemps vert sur pied; comme sa végétation est assez lente, nous engageons à la semer dans une céréale, au printemps, au lieu de la semer sur un chaume.				
filiforme	100 » 1 10		20 kil.	
fraîche.	hectog. 2 » » » 15 »			

[1] Lire avec attention la Notice spéciale : **Trèfles-Luzernes** et la **Cuscoute** à la page 47.

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Le tout sauf variations.		100 k. kilog.	Quantité à semer par hectare.
Prix variables.			
†VESCE commune de printemps (<i>prix var.</i>)		28 »	» 38
†d'hiver id.		30 »	» 40
†D'HIVER DE BERNAY		38 »	» 48
velue. <i>Vicia villosa</i> (<i>Manque</i>) hectog. »		» »	» »
blanche. Lentille du Canada. <i>Vicia alba</i>		40 »	» 50
à gros fruit. <i>Vicia macrocarpa</i>		90 »	1 »
Feuillage plus large, plus étoffé que la Vesce commune; gousses grosses, charnues. Semer (de préférence en lignes) de bonne heure, au printemps dans le Nord, à l'automne dans le Midi et les climats tempérés.			
DE NARBONNE. <i>Vicia Narbonensis</i>		50 »	» 60
Très-vigoureuse, très-fourrageuse, rappelant par son port dressé une Féverole; très-hâtive; de printemps et d'hiver (dans le Midi et l'Ouest). Plante recommandable et méritant sérieusement d'être adoptée.			
à feuille dentée. <i>Vicia serratifolia</i> (<i>Manque</i>)		» »	» »
Annuelle, bisannuelle dans le Midi, vigoureuse, plus ramifiée, mais plus tardive que la V. de Narbonne; de printemps dans le Nord, d'hiver dans le Midi et le Sud-Ouest.			
multiflore. <i>Vicia cracca</i> paquet »		40 »	» »
bisannuelle ou de Sibérie. <i>Vicia biennis</i> (<i>Manque</i>)		» »	» »
<i>Vicia angustifolia</i> (<i>Manque</i>) paquet »		» »	» »
Vesceron des blés.		» »	1 »
des haies. <i>Vicia sepium</i> (<i>Manque</i>) paquet »		» »	» »
YE-GOMA. <i>Perilla heteromorpha</i> ? (<i>Carr.</i>) (<i>Nouv.</i>) Voy. Supplément.		hectog. 8 »	» » 60 »
Etc., Etc.			

Etc., Etc.

TRÈFLES — LUZERNES

ET

LA CUSCUTE

De tout temps, nous n'avons acheté et vendu, en fait de **Trèfle** et de **Luzerne**, que des qualités de **surchoix**, n'hésitant jamais à payer une prime souvent considérable, pour nous assurer des lots **réellement d'élite**; les plaintes de plus en plus alarmantes de l'Agriculture sur les ravages immenses du terrible *parasite* : la **Cuscute**, nous ont fait redoubler encore de soins et de sévérité dans nos achats, et nous nous sommes en outre fait **une loi absolue** de soumettre *toutes nos graines de Trèfle et de Luzerne* à des **CRIBLAGES TRÈS-RIGOUREUX** et **ÉNERGIQUES**, pour les purger de toutes matières étrangères et spécialement de la **Cuscute**, si, contre toute prévision et par impossible, il en existait qui eût échappé à notre attention, dans un des lots achetés. Nous sommes donc aussi absolument sûrs qu'on peut l'être, de la pureté complète de nos graines de **Trèfle** et de **Luzerne**.

Tous ces soins et les déchets de nettoyages qu'ils entraînent expliquent d'eux-mêmes nos prix plus élevés que ceux du commerce en général. Du reste, cette plus-value est plus que justifiée par la supériorité de qualité qu'il sera bien difficile d'égaliser et impossible de surpasser, nous ne craignons

pas de le dire. Il est d'ailleurs incontestable qu'un semis fait avec nos graines coûtera moins cher, tout en donnant de meilleurs résultats, que fait avec des qualités dites bonnes, loyales et marchandes ou courantes du commerce, qualités que nous ne tenons pas et que nous ne voulons pas tenir. Inutile donc de nous en demander.

Nous offrons d'ailleurs d'envoyer des échantillons, et nous engageons, en tout cas, nos acheteurs à examiner la marchandise à la réception, déclarant d'avance décliner d'une manière formelle et absolue toute réclamation se produisant, après semis, pour erreur ou pour existence de **Cuscuté**, etc., dans le champ semé. La présence de la **Cuscuté** dans la graine de **Trèfle** et de **Luzerne** est des *plus faciles à constater*. Il est d'ailleurs reconnu et prouvé par l'expérience, que la semence de **Cuscuté** peut préexister pendant des années dans le terrain, en attendant la plante nourricière et des circonstances favorables à son développement, comme aussi, souvent elle peut y être apportée par les fumiers et les animaux de toute espèce, ou se propager des champs voisins. (Lire l'article « **Guerre à la Cuscuté** », du D^r Schneider, président du Comice agricole de Thionville, *Journal de l'Agriculture* du 4 novembre 1876.)



Teosinte. *Echinochloa polystachya*. Voyez page 40.

4. Graines d'Arbres.

Ne pouvant faire récolter les **Graines d'Arbres** sous notre surveillance immédiate, ni faire l'essai de la plupart d'entre elles avant de les vendre, nous devons

DÉCLINER D'UNE MANIÈRE ABSOLUE TOUTE RESPONSABILITÉ

pour la qualité germinative et l'exactitude de la dénomination.

Nous sommes à la disposition de nos Correspondants pour leur adresser des échantillons avant de leur expédier leurs demandes, pour qu'ils puissent juger par eux-mêmes les graines qui leur sont destinées; nous ne fournissons d'ailleurs jamais que des graines qui nous inspirent toute confiance.

Nous offrons un certain nombre d'espèces d'après les renseignements qui nous sont parvenus jusqu'ici de nos récolteurs, il est donc bien entendu que nous ne les fournissons qu'autant qu'elles nous seront livrées réellement et que la qualité en sera bonne.

N. B. — Nous publierons prochainement notre Prix Courant spécial de Graines d'Arbres, qui sera envoyé *franco* sur demande.

	100 k.	kilog.	hecto.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
ABRICOTIER cultivé	50 »	» 70	
ACACIA commun. <i>Prix variable.</i>	120 »	1 40	
Caragana arborea	12 »	1 50	
<i>Voyez aussi MIMOSA.</i>			
AILANTE. Faux-Vernis du Japon.	110 »	1 40	
AJONC. Jonc marin. <i>Voy. aux FOURRAGES.</i>			
AMANDE douce à coque dure	55 »	» 75	
Princesse, à coque tendre.	250 »	2 70	
AMORPHA en arbre. <i>A. fruticosa.</i>	2 20	» 40	
ARAUCARIA Brasiliensis.			
100 graines	8 »	» »	
10 graines	1 20	» »	
ARBOUSIER commun.	5 50	» 80	
AUNE commun.	160 »	1 80	
blanc.	2 50		
BAGUENAUDIER commun	3 »	» 60	
BENTHAMIA fragifera	» »	2 »	
BOULEAU commun	90 »	1 10	
On sème 30 à 40 kilogr. par hectare.			
BROUSSONETIA papyrifera.	12 »	1 40	
BUIS toujours vert.	8 »	1 »	
BUPLEVRUM fruticosum.	6 »	» 80	
CALYCANTHUS præcox	15 »	2 »	
floridus (<i>Arbre aux Anémones</i>).	20 »	2 50	
CAPRIER épineux. 10 gram. 1 50 » »	100 »	12 »	
sans épines. <i>Capparis inermis.</i>			
10 gram. 2 » » » »	15 »		
CATALPA. Bignonia Catalpa.	2 50	» 50	
CEANOTHUS Americanus.	20 »	2 50	
azureus.	20 »	2 50	
— grandiflorus	25 »	3 »	
CÈDRE du Liban. 100 cônes 9 » » » »			
du Liban (<i>graines nettes</i>).	25 »	3 »	
argenté de l'Atlas. 100 cônes 9 » » » »			
argenté de l'Atlas (<i>graines nettes</i>)			
(<i>Manque</i>).	» »		
de l'Himalaya. <i>C. deodora.</i>	50 »	6 »	

	100 k.	kilog.	hecto.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
CERISIER			
commun. <i>C. domestica</i>	40 »	» 60	
Merisier des bois.	100 »	1 20	
Sainte-Lucie. <i>C. Mahaleb (épuise)</i>			
Azarero. Laurier de Portugal. <i>C. Lusitanica.</i>	4 »	» 60	
CHALEF. Olivier de Bohême.	5 »	» 70	
comestible. <i>Eleagnus edulis</i> (Japon).	10 gram. » 50	» » 1 50	
CHARME commun.	70 »	» 90	
CHATAIGNIER commun (<i>au cours</i>)			
1000 kilog. 230 » 24 » »	30		
CHÈNE commun (<i>prix variable</i>). 32 » »	40		
blanc d'Amérique. <i>Q. alba.</i>	8 »	1 20	
écarlate d'Amérique <i>Q. coccinea</i>	2 50	» 50	
rouge d'Amérique. <i>Q. rubra.</i> 85 »	1 10		
CHÈVREFEUILLE des jardins. <i>Lon. caprifolium</i>	10 »	1 40	
CHIONANTHUS Virginica	25 »	3 »	
CITRONNIER. Citrus medica.	8 »	1 »	
CLÉMATITE odorante. <i>Cl. flammula.</i>	6 »	» 80	
hybride de pleine terre.			
10 gram. 3 » » » »	25 »		
Var. hyb. de Cl. Standishii, Helena, Sophia, Jackmanii, etc., etc.			
COIGNASSIER commun.	420 »	4 50 » 60	
CORNOUILLER mâle. <i>C. mascula</i>	3 »	» 50	
sanguin. <i>C. sanguinea</i>	2 »	» 40	
CORONILLE des jardins. <i>Coronilla Emericus</i>	» »	2 50	
CRYPTOMERIA Japonica.	15 »	2 »	
CYPRÈS. Cupressus.			
pyramidal.	230 »	2 50 » 50	
horizontal.	230 »	2 50 » 50	
funèbre.	» »	3 50	
Goveniana.	10 gram. 1 40 » »	» 10 »	
de Lambert à gros fruit. <i>C. macrocarpa</i>	10 gram. 1 » » » »	6 »	
Lawsoniana.	10 gram. » 50 » »	20 » 2 50	
Mac-Nabiana. 10 gram. 1 40 » »	» » 10 »		
toruleux. <i>C. torulosa</i>			
10 gram. » 60 » » »	25 »	3 »	
de Tournefort.	6 »	» 80	

Graines d'Arbres (SUITE)

	100k.	kilog.	hecto.		100k.	kilog.	hecto.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.		fr. c.	fr. c.	fr. c.
CYTISE faux Ebénier.	180 »	2 »	»	LYCIUM Européen.	» »	6 »	»
des Alpes à large feuille.	12 »	1 50	»	MACLURA épineux. <i>M. aurantiaca</i>	12 »	1 50	»
à feuilles sessiles. <i>C. sessilifolius</i>	17 »	2 »	»	MAGNOLIA grandiflora.	12 »	1 50	»
<i>C. trifolium</i>	25 »	3 »	»	MAHONIA aquifolium.	8 »	1 »	»
DAPHNÉ lauréole (graines nettes).	35 »	4 »	»	fascicularis.	12 »	1 50	»
bois joli. <i>D. mezereum</i>	80 »	1 »	»	MÊLÈZE d'Europe. (prix var.)	540 »	5 60	» 80
ÉPINE blanche.	15 »	1 70	»	On sème 10 à 12 kilogr. par hectare.			
— (grainette) 10 kil.	3 »	»	50	MICOCOULIER de Provence.	2 50	» 40	
ÉPINE-VINETTE commune. <i>Berberis</i>	8 »	1 »	»	MIMOSA (Acacia) Julibrizin.	2 50	» 40	
<i>vulgaris</i> (graines nettes).	80 »	1 »	»	MURIER blanc.	500 »	5 40	» 80
à feuille pourpre.	80 »	1 »	»	blanc à feuille de rose. <i>M. alba rosea</i>	8 »	1 »	»
ÉRABLE champêtre.	65 »	80	»	blanc à fruit noir. <i>M. alba fructu</i>			
plane. <i>A. platanoides</i>	On sème 20 à 25 kilogr. par hectare.			<i>nigro</i>	8 »	1 »	»
Sycomore. <i>A. pseudo-Platanus</i>	à feuille de Frêne. <i>A. negundo</i>	110 »	1 30	du Dr Moretti. <i>M. Moretti</i>	20 »	2 40	»
On sème 20 à 25 kilogr. par hectare.	de Montpellier. <i>A. Monspeulanum</i>	6 »	1 »	cedrona.	20 »	2 40	»
à feuille de Frêne. <i>A. negundo</i>	de Naples. <i>A. Neapolitanum</i>	12 »	1 50	multicaule.	30 »	3 50	»
				noir à gros fruit. <i>M. nigra vera</i>	»	8 »	»
ERIOBOTRYA Japonica. Néflier du Ja-				NERPRUN alaterne.	4 50	» 70	
pon. <i>Bibacier</i>	3 »	» 60		NOISETTE des bois (récolte manquée).	»	»	
FÉVIER d'Amérique. <i>G. triacanthos</i>	60 »	» 80		NOYER cultivé.	80 »	» 90	
FRAMBOISIER commun.	3 »	» 60		ORANGER cultivé.	10 »	1 20	
FRÊNE commun.	55 »	75		Bigaradier.	10 »	1 20	
On sème 20 à 25 kilogr. par hectare.				ORME commun à petite feuille (manque).	»	»	
GAINIER. Cercis.				— à large feuille (manque).	»	»	
Arbre de Judée. <i>C. siliquis-</i>				d'Amérique. <i>U. Americana</i> (manque).	»	»	
<i>trum</i>	180 »	2 »	» 50	PALIURE épineux (graines nettes).	2 50	» 50	
à fleur blanche. <i>C. siliq. fl. albo</i>	8 »	1 20	»	PAULOWNIA imperialis.	4 »	» 70	
à fleur carnée. <i>C. siliq. fl. carneo</i>	5 »	» 70	»	PÊCHER cultivé (<i>Epuisé</i>).	»	»	
du Canada.	25 »	3 »	»	admirable jaune ou grosse jaune.	2 50	» 50	
GATTILIER commun. <i>Agnus castus</i>	2 50	» 40		PEUPLIER d'Italie ou pyramidal. <i>P. fas-</i>			
GENÉT commun. Voy. aux FOURRAGES.				<i>tigiata</i>	12 »	1 60	
blanc de Portugal. 10 gr. » 80 »	45 »	5 »	»	Liard. <i>P. balsamifera</i>	8 »	1 20	
d'Espagne. <i>Spartium junceum</i> . 280 »	3 »	» 50	»	noir. <i>P. nigra</i>	15 »	2 »	»
des teinturiers. <i>G. tinctoria</i>	5 »	» 70	»	tremble. <i>P. tremula</i>	8 »	1 20	
GENÉVRIER commun.	45 »	» 55		PIN maritime (prix var.)	48 »	» 55	
Cèdre de Virginie.	300 »	3 20	» 60	On sème 15 à 25 kilogr. par hectare.			
d'Orient. <i>J. excelsa</i>	6 »	» 80		maritime des Landes.	50 »	» 60	
GINGKO biloba.	1000 noix 30 »	»	»	maritime de Corté. <i>P. Hamiltonii</i>	4 »	» 70	
	100 noix 4 »	»	»	syvestre ou d'Ecosse.	480 »	5 20	» 80
GROSEILLIER à grappes rouge.	4 »	» 60		On sème 6 à 8 kilogr. par hectare.			
à grappes blanc.	10 »	1 20	»	syvestre de Riga (<i>vrai</i>).	1050 »	11 »	1 40
— cerise.	10 gram. » 40 »	»	2 50	Mugho. <i>P. montana</i>	6 50	» 90	
cassis.	8 »	1 »	»	On sème 6 à 8 kilogr. par hectare.			
HÊTRE commun (récolte manquée).	»	»		Laricio de Corse.	780 »	8 20	1 »
HOUX commun (graines nettes).	6 »	» 80		On sème 8 à 10 kilogr. par hectare.			
IF commun.	5 »	» 70		Laricio Calabrica.	30 »	3 50	
KALMIA latifolia.	25 »	2 80		noir d'Autriche.	580 »	6 »	» 80
KETMIE des jardins simple. <i>H. Syriacus</i>	2 50	» 50		On sème 8 à 10 kilogr. par hectare.			
KÆLREUTERIA paniculata.	3 »	» 50		aristata.	10 gram. 1 80 »	» 15 »	
LAURIER franc. <i>L. nobilis</i>	1 50	» 30		Benthamiana. 10 gram. 1 50 »	»	» 12 »	
LIERRE commun (livrable en Mars).	»	»		Polanderi.	10 gram. 4 »	»	»
LILAS commun.	3 »	» 50		Brutia.	10 gram. 1 »	» 7 50	
— à fleur blanche.	7 »	» 90		des Canaries. <i>P. Canariensis</i>	25 »	3 »	
de Marly.	8 »	1 »	»	cembro (récolte manquée).	»	»	
LIQUIDAMBAR copal. <i>L. styraciflua</i>	»	» 8 »		contorta.	10 gram. 1 50 »	110 »	12 »
				Coulterii vel macrocarpa.	10 gram. 1 »	» 70 »	8 »

Graines d'Arbres (SUITE)

	100 k.	kilog.	hecto.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
PIN (<i>suite</i>)			
excelsa.	10 gram. » 80	» » 40	» 4 50
flexilis.	10 gram. 1 50	» » 12	» »
Fremontiana.	10 gram. 1 40	» » 10	» »
Halepensis. P. de Jérusalem ou d'Alep.	380 » 4	» » 60	» »
insignis.	10 gram. 1 40	» » 10	» »
Jeffreyi.	10 gram. 1 40	» » 10	» »
Lambertiana.	» » 55	» » 6	» »
Llaveana.	10 gram. 1 50	» » 12	» »
longifolia.	10 gram. » 80	» » 40	» 4 50
monticola.	10 gram. 1 80	» » 15	» »
muricata.	10 gram. 1 80	» » 15	» »
pignon. <i>P. pinea</i>	150 » 1 70	» » 10	» »
ponderosa.	10 gram. 1 40	» » 90	» 10 »
rigida.	10 gram. 1 »	» » 50	» 7 »
Sabiniana.	10 gram. » 70	» » 30	» 3 50
strobilus. P. du Lord Weymouth.	14 » 2	» » 15	» 2 »
Taurica.	» » 15	» » 2	» »
Torreyana.	10 gram. 1 »	» » 7	» »
tuberculata.	10 gram. 1 50	» » 100	» 12 »
PISTACHIER cultivé. <i>Pistacia vera</i>	10 » 1 40	» » 4	» » 70
PLAQUEMINIER d'Italie.	5 » » 80	» » 1 80	» 1 80
de Virginie.	4 » » 80	» » 12	» 1 50
PLATANE d'Orient.	1 80	» » 1 80	» »
d'Occident.	1 80	» » 190	» 2 20
POIRIER (<i>très-rare</i>).	12 » 1 50	» » 30	» » 50
POMMIER.	190 » 2 20	» » 10	» 1 20
PRUNIER Mirabelle.	30 » » 60	» » 40	» 11 »
Couetsch.	10 kil. 4 50	» » 100	» 12 »
de Damas.	» » 100	» » 60	» 1 50
Reine Claude.	» » 40	» » 1	» 3 »
Prunellier épineux. <i>P. spinosa</i>	1 50	» » 25	» 1 10
RHODODENDRUM Ponticum varié.	25 » 3 »	» » 90	» 1 10
ROSIER Eglantier (<i>graines nettes</i>).	90 » 1 10	» » 220	» 2 50
SAPIN. Abies.	Epicea (<i>prix variable</i>).	220 » 2 50	» »
	On sème 8 à 10 kilogr. par hectare.	» » 2 50	» »
	commun ou de Normandie.	220 » 14	» 1 80
	Pinsapo.	» » 40	» 4 50
	Sapinette blanche. <i>A. alba</i>	» » 100	» 12 »
	— noire. <i>A. nigra</i>	» » 90	» 11 »
	— rouge. <i>A. rubra</i>	» » 100	» 12 »
	amabilis.	10 gram. 1 50	» 100 » 12 »
	Douglasii (<i>Attendu</i>).	10 gram. 1 50	» 100 » 12 »
	grandis.	10 gram. 1 50	» 100 » 12 »
	macrocarpa (<i>nouv.</i>)	10 gram. 3 »	» » 25 »
	Menziesii.	10 gram. 1 80	» » 15 »
	Mertensiana.	10 gram. 2 »	» » 18 »
	nobilis.	10 gram. 2 »	» » 16 »
	Nordmanniana.	» » 15	» 1 80
	Orientalis.	» » 50	» 5 50
	Pattonii vel Williamsonii	10 gram. 2 40	» » 20 »
SAULE Marceau.	2 50 » 50	» » 2 20	» 40

	100 k.	kilog.	hecto.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
SOPHORA du Japon.	5 » » 70	» » 6	» » 80
— pendula.	6 » » 80	» » 2	» » 50
SORBIER cormier. <i>S. domestica</i> (<i>graines</i>)	30 gram. 2 » » »	» » 2	» »
SPIRÆA Fortunei vel callosa.	» » 2 50	» » 20	» 2 50
Lindleyana.	» » 2 »	» » 6	» » 80
STAPHILIER. Nez coupé. <i>S. pinnata</i>	6 » » 80	» » 5	» » 70
STERCULIA platanifolia.	5 » » 70	» » 4	» » 60
SUMAC des corroyeurs. <i>Rhus coriaria</i>	4 » » 60	» » 18	» 2 20
fustet. <i>Rhus cotinus</i>	18 » 2 20	» » 3	» » 50
SUREAU commun. <i>S. nigra</i>	3 » » 50	» » 30	» 3 50
TAXODIUM sempervirens.	30 » 3 50	» » 4	» » 60
THUJA de la Chine.	4 » » 60	» » 20	» 2 50
— aurea.	20 » 2 50	» » »	» 2 50
du Nepaul.	» » 2 50	» » 10	» 1 40
de Tartarie.	10 » 1 40	» » 45	» 5 »
Craigiana vel <i>Libocedrus decurrens</i>	45 » 5 »	» » 160	» 1 80
géant de Californie. <i>Th. gigantea</i> vel <i>Lobbii</i>	10 gram. 2 50 » »	» » 2	» » 50
TILLEUL des bois, à petite feuille.	160 » 1 80	» » 2	» » 50
de Hollande, à large feuille.	180 » 2 »	» » 2 50	» »
TROËNE du Japon.	2 50	» » 3 50	» 50
TULIPIER de Virginie.	3 50 » 50	» » 60	» 35 »
VERNIS du Japon. <i>Voy. AILANTE</i>	» » 60	» » 60	» 35 »
VIGNES américaines	» » 60	» » 50	» 25 »
Æstivalis (<i>type</i>).	10 gram. » 60	» » 40	» 20 »
— cinerea.	10 gram. » 60	» » 60	» 35 »
Blue Dyer ou Franklin (Cord.)	10 gram. » 50	» » 40	» 20 »
Clinton (Cord.).	10 gram. » 40	» » 60	» 35 »
Concord (Labrusca).	10 gram. » 60	» » 60	» 35 »
cordifolia (<i>type</i>).	10 gram. » 60	» » 65	» 40 »
Cunningham (Æstiv.)	10 gram. » 65	» » 40	» 20 »
Cynthiana (Æstiv.)	10 gram. » 40	» » 40	» 20 »
Elvira (Cord.).	10 gram. » 40	» » 50	» 25 »
Herbemont (Æstiv.).	10 gram. » 50	» » 50	» 22 »
Hermann (Æstiv.).	10 gram. » 50	» » 50	» 25 »
Jacquez ou Lenoir (Æstiv.)	10 gram. » 50	» » 50	» 25 »
Marion (Cord.).	10 gram. » 50	» » 50	» 25 »
Mustang.	10 gram. » 50	» » 50	» 25 »
Norton's Virginia (Æstiv.)	10 gram. » 40	» » 60	» 35 »
Riparia.	10 gram. » 60	» » 40	» 20 »
Taylor (Cord.)	10 gram. » 40	» » 80	» 55 »
Vulpina.	10 gram. » 80	» » 50	» 25 »
York Madeira (Labrusca)	10 gram. » 50	» » 2 20	» 40
VIORNE. Laurier tin. <i>Vib. Tinus</i>	2 20 » 40	» » 3 50	» 50
mancienne. <i>Vib. Lantana</i>	3 50 » 50	» » 10 gr.	2 » 150 » 18 »
WELLINGTONIA gigantea.	10 gr. 2 » 150	» » 10 gram.	» 60 » 30 » 3 50
YUCCA aloefolia.	10 gram. » 60	» » »	» 7 »
filamentosa.	» » »	» » »	» 10 »
superbe. <i>Y. gloriosa</i>	» » »	» » »	» »
ETC., ETC.			

5. Graines

de Plantes d'orangerie et de serre.

La plupart de ces plantes, d'orangerie ou de serre sous le climat de Paris, sont de pleine terre dans le midi de la France, en Algérie, etc.

Voyez les réserves qui se trouvent en tête de la section précédente « GRAINES D'ARBRES ».

	fr. c.		fr. c.
Acacia armata kil. 25 » 100 gram.	3 »	Cassia grandiflora 100 gram.	3 »
calamistrata (<i>Calamifolia</i>) 100 gram.	5 »	paquet de 5 gram.	» 40
cyanophylla 100 gram.	3 50	tomentosa 30 gram.	» 60
Arbre de croissance rapide, s'accommodant de mauvais terrains secs; écorce très-épaisse et très-riche en tannin.		var. en mélange.. . . . 30 gram.	» 60
dealbata kil. 35 » 100 gram.	4 »	Casuarina	
decurrens kil. 25 » 100 gram.	3 »	equisetifolia . . . 100 gram. 12 » 10 gram.	1 50
Douglasii 100 gram.	4 »	stricta 10 gram. 1 20	paquet » 60
Farnesiana kil. 3 » 100 gram.	» 50	suberosa . . . 100 gram. 8 » 10 gram.	1 20
floribunda 100 gram.	3 50	tenuissima kil. 40 » 100 gram.	4 50
leiophylla 100 gram.	6 »	10 gram.	» 60
Écorce épaisse, très-riche en tannin.		Cianthus Dampieri 100 gram.	70 »
longifolia kil. 12 » 100 gram.	1 50	10 gram.	9 »
lophanta kil. 4 » 100 gram.	» 60	puniceus 1000 graines	3 »
lophantha Neumannii . kil. 5 » 100 gram.	» 80	100 graines	» 50
melanoxylon 100 gram.	5 »	Cyathea medullaris (<i>Fron- dères</i>) 5 gram.	1 »
mollissima kil. 30 » 100 gram.	3 50	Daubentoniana Tripetiana 100 gram.	3 »
L'écorce de ces deux dernières variétés est très-riche en tannin.		Dicksonia anthartica (<i>Spores</i>) (<i>Fou- gères</i>) 5 gram.	1 50
ornithophora kil. 20 » 100 gram.	2 50	Dracœna Draco. 1000 graines 20 » 100 graines	2 50
petiolaris 100 gram.	3 »	congesta. 1000 capsules 10 » 100 capsules	1 50
pynnantha kil. 25 » 100 gram.	3 »	indivisa . . . 100 gram. 30 » 10 gram.	3 50
retinoides 100 gram.	3 »	10 gram. contiennent environ 2,500 graines.	
en mélange de nombreuses var. 100 gram.	3 »	— en capsules 100 gram.	10 »
Alsophila Australis (<i>Spores</i>) (<i>Fou- gères</i>) . . . 100 gram. 10 » 10 gram.	1 50	10 gram.	1 50
Cooperi (<i>Spores</i>) (<i>Fougères</i>) . . . 10 gram.	2 »	indivisa lineata, gr. nettes . . . 1000 graines	2 50
Macarthuri (<i>Fron- dères</i>) . . . 100 gram. 10 » 10 gram.	1 50	100 graines	» 60
espèce nouvelle (<i>Spores</i>) (<i>Fou- gères</i>) 1 gram.	» 60	— — en capsules 100 gram.	10 »
Anona cherimolia 100 gram. 3 » 10 gram.	» 50	10 gram.	1 50
Aralia papyrifera . . . 5 gram. 2 » paquet	» 60	Chaque capsule contient en moyenne de 4 à 6 graines.	
Bonaparteia gracilis		nutans . . . 1000 graines 5 » 100 graines	» 80
1000 graines 10 » 100 graines	1 50	stricta (<i>de la Nouvelle-Galles du Sud</i>) 100 capsules	2 »
Camellia Japonica, simple 1000 graines	40 »	— (<i>de la Nouvelle-Zélande</i>). 100 capsules	1 50
100 graines	4 50	Veitchii 100 capsules	1 50
Japonica, double 100 graines	5 »	Chaque capsule contient de 5 à 12 graines.	
Carludovica palmata 1000 graines	15 »	Eucalyptus alpina (manque).	
100 graines	2 »	amygdalina kil. 40 » 100 gram.	6 »
Cassia corymbosa 100 gram.	2 »	10 gram.	1 »
paquet de 10 gram.	» 40	paquet	» 40

Espèce colossale, ne paraissant pas difficile sur la nature du sol; cependant, pour atteindre toutes ses dimensions il faut la planter dans des terrains frais et riches; elle est considérée comme une des moins sensibles au froid.

Graines de Plantes d'orangerie et de serre (SUITE)

	fr. c.			fr. c.	
Eucalyptus (suite)			Eucalyptus (suite)		
bicolor.	100 gram.	20 »	dichromophloia.	paquet	» 60
	10 gram.	2 40	erythrocaryx.	paquet	» 60
	paquet	» 40			
Arbre de moyenne grandeur; bois de construction d'une grande valeur; égale comme qualité les variétés désignées sous le nom de Iron-bark (écorce de fer); rustique, préfère les terres sèches aux terres humides.			Arbrisseau d'ornement, très-rare; on le rencontre dans les terrains pierreux de la rivière Irwin.		
botrioides.	100 gram.	15 »	exserta.	10 gram.	2 50
	10 gram.	2 »		paquet	» 60
	paquet	» 40	fissilis.	kil. 60 »	100 gram.
Cette espèce se plaît le mieux dans les terrains humides; croissance vigoureuse.				10 gram.	1 »
calophylla.	kil. 120 »	100 gram.		paquet	» 40
	10 gram.	2 »			
	paquet	» 60	Voisin de l'E. goniocalix, mêmes qualités, mais moins difficile sur la nature du terrain.		
Espèce très-ornementale, feuilles persistantes, larges et coriaces; cet arbre résiste bien dans les terrains secs, mais, relativement à celle de beaucoup de ses congénères, sa croissance est un peu lente, il sera donc peu propre au reboisement, mais comme il donne beaucoup d'ombre, il serait à recommander comme arbre d'avenue.			Flooded-gum (<i>E. grandis</i> ?).	100 gram.	15 »
capitellata.	5 gram.	2 »		10 gram.	2 »
	paquet	» 60		paquet	» 60
Bel arbre d'avenue à feuille de Ficus; très-ornemental.					
cinerea.	5 gram.	2 »			
	paquet	» 60			
citriodora.					
	100 graines	2 50			
	paquet de 10 gr ^{ues}	» 40			
Remarquable par l'odeur agréable et pénétrante de son feuillage. Préfère les terrains secs.					
coccifera.					
	(manque).				
On cite cette espèce, ainsi que les <i>E. stricta</i> , <i>urnigera</i> , <i>amygdalina</i> avec les <i>E. coriacea</i> et <i>Gunnii</i> , comme les moins sensibles au froid.					
colosseae, graines nettoyées.	10 gram.	25 »			
	1 gr. (env. 650 gr ^{ues})	3 »			
	paq. de 100 gr ^{ues}	1 »			
colosseae, graines brutes.					
	(manque).				
Le nettoyage occasionne un déchet considérable. Les prix sont proportionnellement les mêmes.					
C'est le <i>Karri</i> des Australiens; arbre atteignant des dimensions gigantesques; bois très-estimé; aime les terrains frais et profonds tout en s'accommodant très-bien des terrains secs.					
concolor.	10 gram.	2 »			
	paquet	» 40			
cordata.	100 gram.	15 »			
	10 gram.	2 »			
	paquet	» 40			
coriacea.					
	(manque).				
L'E. coriacea et l'E. Gunnii sont deux espèces particulièrement intéressantes à cause de leur rusticité et de leur peu de sensibilité au froid; on pourrait tenter leur introduction dans les contrées où l'on a échoué avec les espèces plus délicates.					
cornuta.	10 gram.	2 »			
	paquet	» 60			
Espèce très-rare; c'est le « Yéti » des Australiens. Atteint jusqu'à 30 et 33 mètres; on le dit très-rustique.					
corymbosa.					
	paquet	» 40			
Taille moyenne; bois rouge; vient bien dans les terrains secs.					
corynocalyx.	10 gram.	2 50			
	paquet	» 40			
Arbre de 40 mètres; résiste assez bien à la sécheresse et paraît craindre l'humidité.					
Cunninghamii.					
	(manque).				
dealbata.	10 gram	2 50			
	paquet	» 60			
Grand arbre des montagnes de Victoria; bois semblable à celui de l'E. leucoxylon et servant aux mêmes usages.					

Graines de Plantes d'orangerie et de serre (SUITE)

	fr. c.	
Eucalyptus (suite)		
macrorhyncha	paquet 1 »	
Grand arbre; se rencontre souvent entremêlé avec l'E. obliqua, sans cependant s'élever jusqu'aux mêmes altitudes que celui-ci. Bois dur, de longue durée, et se fendant facilement; vient dans les terrains peu fertiles.		
maculata	50 gram. 12 » 10 gram. 3 »	
	paquet » 60	
Arbre élevé, écorce lisse. Quoique d'une croissance moins rapide que certaines autres variétés, il devra prendre place dans les cultures forestières; résiste bien à la sécheresse; feuillage d'un beau vert sombre, luisant, très-ornemental. Bois rouge clair présentant des mouchetures d'une grande beauté.		
marginata	kil. 200 » 100 gram. 22 »	
	10 gram. 2 80 paquet 1 »	
Arbre de croissance moins rapide que celle du Globulus, mais bois très-dur, de premier ordre comme beauté et utilité, principalement employé pour les constructions maritimes, car il n'est attaqué ni par le Taret ni par les Termites; grain fin et serré, nuancé de très-jolies veines rappelant celles de l'acajou.		
megacarpa	5 gram. 3 »	paquet » 40
Très-bonne espèce. Bois extrêmement solide pour les ouvrages de durée, tels que pilotis et barrages. Elle est classée, en Australie, parmi les « Gommiers bleus. »		
meliiodora	kil. 120 » 100 gram. 15 »	
	10 gram. 2 »	paquet » 40
Arbre de taille moyenne; on le rencontre le plus souvent sur les pentes des montagnes, sans toutefois s'élever très-haut; bois de chauffage.		
microphylla		(manque).
C'est une des variétés désignées sous le nom de Iron-bark (écorce de fer); atteint jusqu'à 40 mètres de hauteur; bon bois de charpente, assez facile à travailler; bois à brûler de 1 ^{re} qualité. Paraît être la même espèce que la stricta.		
obliqua	kil. 70 » 100 gram. 9 »	
	10 gram. 1 20	paquet » 40
Ne paraît être qu'une synonymie de l'E. gigantea.		
occidentalis		(manque).
Espèce du sud-ouest de l'Australie, très-rustique, de croissance moyenne; résiste bien à la sécheresse et au siroco; préfère les terrains d'alluvion.		
paniculata	kil. 100 » 100 gram. 12 »	
	10 gram. 1 50	paquet » 40
Une des variétés de Iron-bark (écorce de fer); assez facile à fendre en lamettes pour treillages; employé principalement pour poteaux et clôtures. Atteint jusqu'à 40 mètres de hauteur.		
patens	10 gram. 2 »	paquet » 60
pendulosa	5 gram. 2 50	paquet » 60
Remarquable par sa croissance exceptionnellement rapide, qui ne le cède en rien à celle de l'E. globulus, lorsqu'il se trouve placé dans les conditions qui lui conviennent.		
Quelques sujets plantés en Algérie, en terres sèches, et ayant atteint, en quatre ans, 10 mètres de hauteur, ont peu souffert du siroco.		
persicifolia	5 gram. 3 »	paquet » 60
C'est la variété qui résiste le mieux aux influences des vents de la mer.		

	fr. c.	
Eucalyptus (suite)		
pilularis	kil. 100 » 100 gram. 12 »	
	10 gram. 1 50	paquet » 40
piperita	kil. 60 » 100 gram. 8 »	
	10 gram. 1 20	paquet » 40
polyanthemos (Schau), populnea		
(Müller) vel populifolia (Hook).	100 gram. 15 »	
	10 gram. 2 »	paquet » 40
Arbre de dimensions moyennes, d'une forme particulière et donnant plus d'ombrage que les autres espèces. Craint l'humidité.		
radiata	10 gram. 1 50	paquet » 40
Red-Gum Teuterfield	100 gram. 20 »	
	10 gram. 2 50	paquet » 60
Sous ce nom on cultive en Algérie une variété d'Eucalyptus bien différente des autres variétés connues sous la dénomination de Red-Gum. Elle est excellente pour les terres sèches.		
redunca	5 gram. 2 »	paquet » 60
regnans (?)	10 gram. 2 »	paquet » 60
Resdonii	kil. 70 » 100 gram. 9 »	
	10 gram. 1 20	paquet » 40
Espèce très-ornementale, végétation ne laissant rien à désirer dans les essais faits jusqu'ici.		
resinifera	100 gram. 12 » 10 gram. 1 50	
		paquet » 40
C'est le Red-Gum de New-South-Wales (Nouvelle-Galles du Sud) que M. Trottier recommande comme résistant mieux à la sécheresse que l'E. globulus.		
resinifera var. Gros Red-gum		
	100 gram. 20 » 10 gram. 2 50	
		paquet » 40
Sous le nom de Gros Red-gum, M. Cordier désigne une variété dont la végétation est plus vigoureuse, qui forme plus rapidement son tronc et bifurque beaucoup moins que l'ancien E. resinifera Red-gum.		
robusta	5 gram. 2 »	paquet » 40
Une des variétés qui se plaisent le mieux en terrain humide.		
rostrata	kil. 120 » 100 gram. 15 »	
	10 gram. 2 »	paquet » 40
Espèce à dimensions gigantesques; bord des rivières et terrains humides; bois dur, compacte, recherché pour l'ébénisterie. En Australie, il porte le nom de Red-gum, qui, du reste, est appliqué à différentes variétés.		
saligna	50 gram. 12 » 10 gram. 3 »	
		paquet » 60
Grand arbre à tronc droit; bois excellent, très-employé dans la construction des navires.		
siderophloia (Red Iron-bark)		paquet » 40
Une des variétés de Iron-bark (écorce de fer). Atteint jusqu'à 50 mètres de hauteur. Très-bon bois pour traverses de chemin de fer et pour tout usage où il est besoin de force et de durée; excellent comme bois à brûler.		
sideroxylon		paquet » 40
Arbre très-droit, très-élevé et de croissance rapide, des montagnes de l'Australie; l'un des bois les plus durs, très-élastique, résiste très-bien à l'action de l'eau et de l'humidité. C'est cette variété qui est connue partiellement sous le nom de Iron-bark (écorce de fer).		
stricta		paquet » 60
Cette espèce paraît être la même que l'E. microphylla.		

Graines de Plantes d'orangerie et de serre (SUITE)

Eucalyptus (suite)

fr. c.

Stuartiana (*Apple tree*). paquet » 40

Cette espèce a été désignée aussi sous le nom de *water-gum tree*, à cause de sa préférence pour les sols fortement arrosés. On la rencontre dans toutes les localités de Tasmanie, de Victoria et de South Australia, aussi bien dans les montagnes que dans les pays de plaines, et partout elle acquiert des dimensions énormes, surpassées seulement par les *E. amygdalina* et *collosa*.

tereticornis. . 100 gram. 15 » 10 gram. 2 » paquet » 40

Espèce à croissance rapide, atteint de grandes dimensions; quoique se plaisant bien dans les terrains humides, on l'a vue résister très-bien à la sécheresse et pousser vigoureusement même dans des sols de médiocre qualité et à couche végétale peu profonde.

urnigera. (manque).

C'est, avec les *E. coriacea* et *Gunnii*, une des variétés qui résistent le mieux aux gelées.

viminialis, var. *Manna-gum*.

(gr. nettes). 100 gram. 70 » 10 gram. 8 » 1 gram. 1 20

Arbre de moyenne grandeur; résiste très-bien à la sécheresse, même dans des endroits découverts.

viminialis, var. *Swamp-gum*. . . 100 gram. 8 » 10 gram. 1 » paquet » 40

Vient bien dans les terrains marécageux de la Tasmanie; résiste bien, paraît-il, aux vents de la mer.

Woolsii (*Woolly butt*). 5 gram. 1 50 paquet » 60

Cette espèce est connue sous le nom vulgaire de : *Woolly butt* (tronc laineux); vient dans les parties les plus orientales de Victoria; elle forme un grand arbre et fournit un bois rougeâtre, dur, à grain serré, très-employé pour rayons de roues.

species n° 1. 10 gram. 2 » paquet » 60

species n° 2. 10 gram. 2 » paquet » 60

Ces deux variétés sont originaires de ILLAWARRA (côte Est de l'Australie).

species n° 3. 5 gram. 1 50 paquet » 60

Cette espèce, que nous avons reçue l'année dernière, et qui n'a pu être jugée que sur de jeunes plants d'un an, paraît être tout à fait nouvelle et n'avoir aucun rapport avec celles que nous possédons jusqu'à présent.

PALMIERS

Areca monostachya 100 graines 6 »

10 graines 1 »

— triandra 5 graines 2 50

Brahea filamentosa vel *Pritchardia filifera* (Lind.). . . 100 graines 7 » 10 graines 1 »

Chamærops excelsa. kil. 7 » 100 gram. 1 »

— humilis. kil. 4 » 100 gram. » 60

— macrocarpa. 100 graines 2 50

10 graines » 40

— hystrix. *Palmier hérissé*. 100 graines 8 »

10 graines 1 20

Corypha (*Livistona*) australis. 1000 graines 20 »

100 graines 2 50

PALMIERS (suite)

fr. c.

Cycas species de la Nouvelle-

Calédonie 100 graines 80 »

10 graines 10 »

Petite plante très-jolie, ayant quelque rapport avec le *Cycas circinalis*.

Dæmonorops asperimus. 5 graines 2 50

Heterospatha elata. 100 graines 12 »

10 graines 1 50

Jubæa spectabilis 1000 graines 80 »

100 graines 10 » 10 graines 1 50

Licuala amplifrons. 100 graines 10 »

10 graines 1 50

Orania macroclada. 5 graines 2 »

Pandanus utilis, 1000 fruits 25 » 100 fruits 3 »

Le coupage donne environ 145 graines bonnes par 100 fruits.

Phoenix Canariensis. 100 graines 8 »

10 graines 1 20

— dactylifera . . kil. 6 » 100 gram. 1 »

— Leonensis. 100 graines 8 » 10 graines 1 20

— reclinata. 100 graines 8 » 10 graines 1 20

— spinosa vel *Fulchironia**Senegalensis* (environ 38

bonnes sur 100) 100 graines 6 »

10 graines 1 »

— tenuis. 100 graines 8 » 10 graines 1 20

Sabal Adamsonii. 1000 graines 5 »

100 graines » 80

— Ghiesbreghtii 100 graines 2 50

— Palmetto 100 graines 4 »

Seaforthia elegans. 100 graines 6 »

10 graines 1 »

Stevensoniagrandifolia vel *Phen-**icophorium Sechellarum*

(H. Wendl.) 100 graines 12 »

10 graines 1 50

Thrinax argentea. 10 graines 1 »

— elegans. 10 graines 1 »

— radiata. 100 grnes 6 » 10 graines 1 »

Phaseolus caracalla. 100 grnes 2 » paquet » 75

Phormium tenax. 10 gram. 4 » paquet » 75

tenax foliis variegatis. 100 graines 3 »

10 graines » 60

Cookii. 1000 graines 30 » 100 graines 4 »

10 graines » 60

Platyserium alcornce (*Frondes*)(*Fougères*). 10 gram. 1 50 paquet » 60grande (*Frondes*) (*Fougères*). 10 gram. 2 50

paquet » 60

Poinciana Gilliesii. 100 gram. 2 50 10 gram. » 50

Syncarpia laurifolia (*Myrtacée*). . 100 gram. 10 »

10 gram. 1 50 paquet » 60

Grand arbre élané et de forme gracieuse, de la Nouvelle-Galles du Sud; fournit une résine d'une grande valeur; son bois dur et serré est d'une grande durée.

Tristania conferta (*Myrtacée*) . . . 100 gram. 6 »

10 gram. » 80 paquet » 60

Grand arbre à écorce tendre et caduque; feuillage épais.

Voyez aussi notre Prix Courant spécial de Graines de Plantes d'orangerie et de serre, qui sera publié très-prochainement et envoyé franco sur demande.

GRAINES DE FLEURS

Pour les **Graines de Fleurs** par paquets, au prix de :

DIX FRANCS LE CENT,


et ne portant aucune autre indication que le nom de la plante,

voyez la **liste spéciale** jointe au présent prix-courant et dont d'autres exemplaires seront envoyés *franco* sur demande.

Nous ne fournirons ces paquets qu'à la condition expresse que les demandes en seront faites

sur une de nos listes spéciales.

Tableau de Fleurs. — Nous tenons gratuitement à la disposition de nos clients un tableau représentant les fleurs dont nous leur offrons des paquets de graines à 10 fr. le cent ; ce tableau peut s'afficher dans leur magasin et faciliter ainsi la vente.

 Pour toute demande de Graines de Fleurs par paquets, faite par écrit dans le corps des autres demandes, ou autrement que sur une de nos listes spéciales, nous donnerons des paquets tels que nous les utilisons

pour notre propre détail et aux prix indiqués dans ce Prix-Courant.

Ces paquets portent, outre le nom de la plante, l'indication de la couleur de la fleur, de la culture, de l'époque de la floraison, etc.

Les paquets cotés 75 cent. et au-dessous seront vendus


TRENTE-CINQ francs le cent, POUR CINQUANTE PAQUETS AU MOINS

(sont exceptés les paquets cotés plus de 75 cent.).

Les noms des espèces et variétés **les plus belles et les plus ornementales**, celles qui peuvent être considérées comme **plantes de fonds**, sont imprimés en caractères gras.

Les variétés nouvelles et celles qui méritent d'être répandues plus qu'elles ne le sont jusqu'à ce jour, sont indiquées par des caractères **MAJUSCULES SPÉCIALES**.

NOTA. — Au-dessous de 10 gram., nous compterons le prix du gramme ; — de 10 à 50 gram., le prix des 10 gram. — de 50 à 250 gram., le prix des 100 gram. ; — pour 250 gram. et au-dessus, le prix du kilog.


 Il ne nous est pas possible de faire des PESÉES d'une valeur moindre que **25 centimes** ; toute quantité dont la valeur n'atteindra pas ce chiffre, sera facturée **25 centimes, comme minimum**.

EXPLICATION DES SIGNES :

- — plante annuelle ;
- ♂ — plante *bisannuelle*, soit à l'air libre, soit sous verre, ou que l'on cultive habituellement comme telle ;
- ♀ — *vivace* ou *bulbeuse*, soit à l'air libre, soit sous verre ;
- ♀ — plante *vivace rustique* ou *non rustique*, qui, semée de bonne heure à la fin de l'hiver, fleurit dès la première année. Quelques-unes de ces dernières, vivaces dans leur pays, sont détruites sous notre climat par les gelées, ce qui fait qu'on les traite habituellement comme annuelles.
- † — plantes des Alpes ou celles qui sont susceptibles d'être cultivées sur les rocaillies ou les rochers.

Pour **LA DESCRIPTION** et **LA CULTURE** des plantes comprises dans cette liste, consulter notre ouvrage « **Les Fleurs de pleine terre** » ainsi que les « **Instruction pour les semis de Fleurs de pleine terre** ».

GRAINES DE FLEURS

 Nous n'avons pas fait entrer de gravures dans ce Prix-courant parce qu'un certain nombre de nos Clients marchands, dans le but de renseigner leurs acheteurs, leur *en donnent communication*, ce qui a le **grave inconvénient de faire connaître au public nos prix de gros**; nous tenons à la disposition de nos Correspondants nos **Catalogues de détail** (*sur papier blanc*), qui contiennent les dessins d'un grand nombre de légumes et de fleurs, et qui peuvent être mis sans inconvénient sous les yeux de tout le monde. (VOYEZ AUSSI A LA PAGE PRÉCÉDENTE « *Tableau de Fleurs* ».)

	paquet	10 g.	100 g.		paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.		fr. c.	fr. c.	fr. c.
ABRONIA				ADONIDE			
UMBELLATA $\odot \frac{1}{2}$ kil. 18 » » 40 » 40 2 »				goutte de sang \odot . kil. 4 » » 15 » » 60			
Fleur rose, odorante; rameaux trainants ou grimpants.				de printemps. A. vernalis $\frac{1}{2}$. » 25 » 30 1 50			
ACANTHE				ÆTHIONEMA			
à large feuille. A. Lusitanicus $\frac{1}{2}$ » 40 » 50 3 »				CORIDIFOLIUM $\frac{1}{2}$ + » 40 4 »			
épineuse. A. spinosus $\frac{1}{2}$ kil. 15 » » 25 » 35 1 80				AGAPANTHUS			
sans épines. A. mollis $\frac{1}{2}$. . . » 25 » 25 1 »				umbellatus $\frac{1}{2}$ » 40 1 10 8 »			
ACHILLEA				AGATHEA			
Clavennæ plenissima $\frac{1}{2}$ + . . . » 40				amelloides $\frac{1}{2}$ » 40 » 60			
FILIPENDULINA $\frac{1}{2}$ » 25 » 75 5 »				AGERATUM			
macrophylla $\frac{1}{2}$ + » »				Mexicanum. Eupatoire bleue			
moschata $\frac{1}{2}$ + » 40				$\odot \frac{1}{2}$ kil. 12 » » 25 » 30 1 50			
ACHIMENES				IMPÉRIAL NAIN $\odot \frac{1}{2}$ » 40 » 50 2 50			
très-belles var. en mélange $\frac{1}{2}$. 1 50				LASSEAUXII $\odot \frac{1}{2}$ » 40 1 50			
Voy. aussi TYDÆA et NEGELIA.				DE WENDLAND compacte nain			
ACONIT				BLANC $\odot \frac{1}{2}$ (nouv.) » 40 » 50 2 50			
à grande fleur $\frac{1}{2}$ + » 40				— — nain BLEU $\odot \frac{1}{2}$ (nouv.) » 40 » 50 2 50			
d'automne $\frac{1}{2}$ + » 40				— — varié $\odot \frac{1}{2}$ » 40 » 50 2 50			
Napel $\frac{1}{2}$ + » 40 1 80 15 »				Plus florifères que les anciennes variétés; très-convenables pour bouquets.			
— à fleur blanche $\frac{1}{2}$ + » 40				AGROSTIS (Graminée)			
de Stoerke $\frac{1}{2}$ + » 40 1 »				CAPILLARIS vel nebuloza \odot . » 25 » 50 3 »			
ACROCLINIUM				élégant. Aira pulchella \odot kil. 5 » » 25 » » 75			
album \odot » 25 » 30 1 50				Graminées très-élégantes pour bouquets, bordures et bouquets perpétuels.			
ROSEUM \odot . . . kil. 8 » » 25 » 25 1 »				AIL			
en mélange \odot . . . kil. 6 » » 25 » » » 80				des bois. Allium ursinum $\frac{1}{2}$. . » 40 » 60			
Jolies plantes dont les fleurs se conservent comme les Immortelles.				doré. A. moly $\frac{1}{2}$ » »			
ACTÆA				odorant. A. fragrans $\frac{1}{2}$ » 40			
spicata $\frac{1}{2}$ » 40 » 60							

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
ALONZOA			
incisa. Hemimeris ♂	40	40	2
LINIFOLIA ♂ (nouv.)	40	50	2 50
MYRTIFOLIA (écarlate) ♂			
(nouv.)	40	60	4
— ALBA ♂ (nouv.)	40	50	3
Warscewiczii ♂	40	50	3

ALSTROËMÈRE

du Chili (pulchella vel versicolor) ♂	40	95	7
du Brésil ♂	40		

ALYSSE

Corbeille d'or ♂			
kil. 25	15	50	2 80
odorant ou maritime. Corbeille d'argent ♂	25	60	4
de Wiersbeck ♂	16	25	35 1 80

AMARANTE Crête-de-coq. Celosia.

variée extra ♂	kil. 35	25	60 3 80
par couleurs séparées.		25	90 6
amarante. feu.	pourpre. rose.		
jaune d'or.	rouge pivoine.		
PANACHÉE ♂ (nouv.)			
naine jaune ♂		25	1 20
— PRÉSIDENT THIERS (Kermesina) ♂ (nouv.)		40	1 30 10
— rose ♂		25	90 6
— rouge ♂		25	90 6
— variée ♂	kil. 45	25	75 5
Collection de 9 variétés en 9 paquets.		2 20	

AMARANTE. Amarantus.

bicolor (ruber) ♂	kil. 10	25	25 1 20
Feuillage pourpre et rouge carminé vif.			
melancholicus ruber ♂			
kil. 6	25		80
Feuillage rouge sang intense.			
tricolore ♂		25	30 1 50
Feuillage rouge, jaune et vert.			
gigantesque. A. speciosus ♂			
kil. 2	25		40
Queue-de-Renard. A. caudatus ♂	kil. 2 50	15	
SALICIFOLIUS ♂		40	75 5
Voy. aussi CÉLOSIE.			

AMARANTOÏDE. Gomphrena.

blanche ♂	kil. 6 50	25	
orange ♂		25	35 1 80
panachée ♂	kil. 6 50	25	
violette ♂	kil. 6	25	
variée ♂	kil. 6	25	

AMARYLLIS

VITTATA HYBRIDA varié, choix extra ♂	1 gr.	1 50	2 10 75
---	-------	------	---------

AMMOBIUM

alatum ♂	kil. 10	25	30 1 25
-----------------	---------	----	---------

ANCOLIE. Aquilegia.

des jardins double var. ♂			
kil. 6	15		80
— à feuille panachée. A. formosa Vervana. ♂		40	
— hybride double variée ♂			
kil. 7	25		95
— DOUBLE BRUN FONCÉ ♂		25	50
des Alpes ♂			
du Canada ♂		40	2 50
chrysantha ♂		40	90 6
Olympica ♂		40	
panachée de Durand ♂		25	50 2 50
de Sibérie double ♂	kil. 10	40	30 1 30
— VIOLET ROUGEATRE ♂			
kil. 15	40	35	1 80
en mélange ♂	kil. 15	25	35 1 80

ANDROSACE

carnea ♂		40	
septentrionalis ♂		40	

ANÉMONE

des fleuristes (graine) ♂	kil. 20	25	45 2 30
des Alpes. A. Alpina ♂		40	60 4
des bois. A. nemorosa ♂		40	50
ÉCLATANTE. A. fulgens ♂			
(nouv.)		75	
fragifera ♂			
Halleri ♂		40	50
montana ♂		40	50
narcissiflora ♂		40	
pulsatille ♂			
sulphurea ♂		40	1
sylvestris ♂		75	
vernalis ♂		40	1

ANSÉRINE. Chenopodium.

ARROCHE. Ch. atriplicis ♂			
kil. 8	25	25	1
belvédère. Ch. scoparium ♂		25	

ANTHEMIS

D'ARABIE ♂		25	25 1 20
tinctoria ♂		25	30 1 50

ARABIS. Arabelle.

Alpina. Corbeille d'argent ♂		40	2 50
ARENOSA ♂	kil. 15	40	35 1 80

ARENARIA

laricifolia ♂		40	
---------------	--	----	--

ARGÉMONE

à grande fleur blanche ♂			
kil. 10	25	30	1 30
du Mexique, jaune ♂	kil. 12	25	30 1 50

ARMERIA. Voy. STATICE ARMERIA.**ARNICA**

montana ♂		40	1 10 8
-----------	--	----	--------

ARUNDINARIA

falcata ♂ (graminée)		75	4
----------------------	--	----	---

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
ASCLEPIAS			
Curassavica \mathcal{Z}	» 40	» 60	4 »
incarnata \mathcal{Z}	» 40	» 60	4 »
Syriaca (Cornuti) \mathcal{Z}	» 40	» 50	3 »
tuberosa \mathcal{Z}	» 40	1 20	

ASPERGEgrimpeante. *A. verticillatus* \mathcal{Z} . » 75**ASPERULE**

odorante \mathcal{Z}^+ » 25 » 90 6 »
AZUREA SETOSA \odot . kil. 5 » » 25 » » 75
 Jolie petite plante basse; fleur bleue;
 semer à l'automne ou au printemps.

ASPHODÈLE

blanc \mathcal{Z} » 40 1 »
 jaune \mathcal{Z} » 40

ASTER

agréable. *A. decorus* \mathcal{Z} . . . » 40
Alpinus \mathcal{Z}^+ » 40
amellus \mathcal{Z} » »
 vivace en très-beau mélange \mathcal{Z} . » 40

ASTRANTIA

major \mathcal{Z} » 40 1 »
 minor \mathcal{Z} » »

AUBERGINE

BLANCHE. Plante aux œufs \odot
 kil. 8 » » 25 » 25 1 »
 à fruit écarlate \odot . kil. 8 » » 25 » 25 1 »

AUBRIETIA

delloidea \mathcal{Z}^+ » 40 1 80 15 »
PURPUREA \mathcal{Z}^+ » 40 2 30 20 »
 Jolies petites plantes vivaces pour
 bordures, tapis et rocailles.

AURICULE

variée, très-beau mél. \mathcal{Z}^+ . . . » 40 18 »
LIÉGEOISE extra \mathcal{Z} 1 gr. 3 » 2 » 25 »

AVOINE (Graminée)

animée. *Avena sterilis* \odot
 kil. 5 » » 15 » » 75

BAGUENAUDIER. Colutea.

d'Éthiopie \odot \mathcal{Z} » 25 » 50 2 50
floribunda alba \odot \mathcal{Z} » 40 » 50 2 50

BALISIER. Canne d'Inde.

Canna Indica en mélange \odot \mathcal{Z}
 kil. 7 » » 40 » » 95
 — *Indica* (type) \odot \mathcal{Z} kil. 12 » » 40 » 30 1 50
Annel \odot \mathcal{Z} kil. 12 » » 40 » 30 1 50
 — *fulgida* \odot \mathcal{Z} kil. 12 » » 40 » 30 1 50
atropurpurea \odot \mathcal{Z} kil. 12 » » 40 » 30 1 50
aurantiaca \odot \mathcal{Z} kil. 12 » » 40 » 30 1 50
 — *gigantea* \odot \mathcal{Z} kil. 12 » » 40 » 30 1 50
Bihorelli splendens \odot \mathcal{Z} .
 kil. 12 » » 40 » 30 1 50
coccinea \odot \mathcal{Z} kil. 12 » » 40 » 30 1 50

BALISIER. Canne d'Inde (suite)

compacta \odot \mathcal{Z} kil. 12 » » 40 » 30 1 50
floribunda grandiflora \odot \mathcal{Z} .
 kil. 12 » » 40 » 30 1 50
gigantea \odot \mathcal{Z} kil. 12 » » 40 » 30 1 50
Hostei \odot \mathcal{Z} kil. 12 » » 40 » 30 1 50
Maréchal Vaillant \odot \mathcal{Z} .
 kil. 12 » » 40 » 30 1 50
Nepalensis grandiflora \odot \mathcal{Z} .
 kil. 12 » » 40 » 30 1 50
picta \odot \mathcal{Z} kil. 12 » » 40 » 30 1 50
purpurea \odot \mathcal{Z} kil. 12 » » 40 » 30 1 50
 — *spectabilis* \odot \mathcal{Z} . kil. 12 » » 40 » 30 1 50
Warscewiczii (nain) \odot \mathcal{Z} .
 kil. 15 » » 40 » 40 1 80
 Coll. de 15 variétés en 15 paq. 5 »

BALSAMINE

double très-beau mélange \odot .
 kil. 35 » » 25 » 60 4 »
 — chaque variété séparée. . . » 25 1 10 8 »

blanc jaunâtre. ponctué atrosan-
 gris de lin. guinea.
 panachée feu. rose.
 — violet. rouge écarlate.
 — carmin.

double *SOLFERINO* \odot . . . » 25 1 10 8 »

Très-belle variété, à fleur blanche, panachée et sablée de cramoisi.

Camellia ou extra double

en mélange \odot . . . kil. 60 » » 25 1 10 8 »
 — chaque variété séparée. . . » 25 1 30 10 »

blanche. ponctué cramoisi.
 — à reflet lilas. — feu.
 couleur de chair. — rose.
 cramoisie. — violet.
 feu. violette.

double et Camellia

Coll. de 19 var. en 19 paq. 4 50

double naine variée \odot . kil. 40 » » 25 » 65 4 40
 — chaque var. séparée. . . » 25 » 95 7 »

blanche. panachée de violet.
 feu. ponctué feu.
 panachée feu. rose.
 — carmin. violette.

Coll. de 8 variétés en 8 paq. 2 »

BARBEAU. Voy. CENTAURÉE BARBEAU.**BARTONIA***DORÉ* \odot » 40 » 30 1 50**BASILIC. Voy. au POTAGER.****BEGONIA**

Bolivienensis, type \odot \mathcal{Z} . . . 1 50
discolor \odot \mathcal{Z} . . . 1 gr. 1 20 1 » 10 »
diversifolia (graines) \odot \mathcal{Z} . . . 1 50
 — (bulbilles) \odot \mathcal{Z} 1 gr. » 60 » 75 3 50
Dregei \mathcal{Z} 1 gr. 1 50 1 » 12 »
Fröbeli \mathcal{Z} 1 gr. 5 » 1 50
intermedia hybrida erecta \odot \mathcal{Z} .
 1 gr. 5 » 1 50
SEMPERFLORENS \odot \mathcal{Z} .
 1 gr. » 60 » 75 3 »

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
BEGONIA (suite)			
Veitchii (type) ♂	2 »		
Weltoniensis ♂	1 50		
sous-ligneux hybrides en superbe mélange ♂ . . . 1 gr. 5 »	1 50		
tuberculeux hybrides en mélange extra ♂ . 1 gr. 2 20	1 »	18 »	
— erecta superba ♂ (nouv.) . . . 1 gr. 6 »	1 50		
Voy. aussi le Prix courant de Graines d'Orangerie.			
BELLE DE JOUR			
ordinaire ⊙ . . . kil. 3 »	15 »	»	» 50
à fleur blanche ⊙ . kil. 3 »	25 »	»	» 50
à gr. fl. unicautis ⊙ kil. 5 »	25 »	»	» 75
variée ⊙ kil. 3 »	25 »	»	» 50
BELLE DE NUIT. Mirabilis.			
variée ⊙ ♂ . . . kil. 2 80	15 »	»	» 50
chaque variété séparée.			
	kil. 5 »	25 »	» » 75
à longue fleur lilas. blanc panaché de rouge.			
à feuilles panachées. jaune.			
blanche. — panaché de rouge.			
blanc panaché de jaune. panachée tricolore. rouge.			
odorante blanche ou à longue fleur			
♂ kil. 8 »	25 »	25 »	1 »
— violette ⊙ ♂ » 25	»	25 »	1 »
Collection de 11 variétés en 11 paquets.	2 50		
BENINCASA			
cerifera ⊙ » 40			
BENOITE. Geum.			
du Chili. Geum Chilense ♂ . . . » 40	» 50	2 50	
écarlate. G. coccineum ♂ . . . » 25	» 40	2 »	
— semi-double à grande fleur ♂ (nouv.) » 40	1 30	10 »	
des montagnes ♂ » 25	1 50		
des ruisseaux. G. rivale ♂ . . . » 25	1 50		
rampante. G. reptans ♂ . . . » »			
BLEUET. Voy. CENTAURÉE BARBEAU.			
BOCCONIA			
CORDATA ♂ » 40	1 25	10 »	
Japonica ♂ » 40	1 »		
BOLTONIA			
latisquama ⊙ ♂ (nouv.) . . . » 40	1 »		
BOUSSINGAULTIA			
baselloides ♂ » 75	» 75	5 »	
BRACHYCOME			
IBERIDIFOLIA (varié) ⊙ . . . » 40	» 50	3 »	
— à fleur blanche ⊙ » 40	» 55	3 50	
Fleurs bleues ou blanches rappelant celles des Cinéraires hybrides.			
BRIZE (Graminée)			
A GRANDE FLEUR ⊙ . kil. 6 »	25 »	»	» 85
GRACILIS ⊙ kil. 6 »	25 »	»	» 85
d'Orient kil. 8 »	25 »	25 »	1 10
BROWALLE			
CZERWIAKOWSKI ⊙ ♂ . . . » 25	» 75	5 »	
droite blanche ⊙ ♂ . . . » 25	» 90	6 »	
— bleue ⊙ ♂ » 25	» 60	4 »	
BRUYÈRE			
du Cap en mélange ♂ 1 »			
BRYONE			
dioïque ♂ » 40	» 40	2 »	
BUGLOSSE			
d'Italie. Anchusa Italica ♂ . . . kil. 8 »	15 »	25 »	1 10
toujours verte ♂ » 25			
BUGRANE			
à feuille ronde. O. rotundifolia ♂ . . . » 40			
gluante. Ononisatrix ♂ . . . » 40	» 75	5 »	
CACALIE. Cactalia ou Emilia.			
écarlate. C. sonchifolia ⊙ . . . kil. 15 »	25 »	35 »	1 80
orange ⊙ kil. 15 »	25 »	35 »	1 80
variée ⊙ kil. 15 »	25 »	35 »	1 80
CALANDRINIA			
à grande fleur ou élégant ⊙ . . . » 25	» 40	2 »	
EN OMBELLE. C. umbellata ♂ . . . » 40	» 75	5 »	
speciosa vel Lindleyana ⊙ . . . » 25	» 25	1 »	
CALCÉOLAIRE			
hybride variée (tigrée) ♂ . . . 1 gr. 4 »	1 »	35 »	
hybride variée, choix extra ♂ . . . 1 gr. 4 50	2 »	40 »	
hybride naine variée, choix extra ♂ (nouv.) . . . 10 pag. 20 »	2 50		
	1 gr. 10 »		
Choix hors ligne de Calcéolaires hybrides.			
Les Calcéolaires hybrides doivent être cultivées en pots sous châssis ou en serre tempérée.			
LIGNEUSE HYBRIDE VARIÉE			
(rugosa) ♂ ♂ » 2 50			
Les Calcéolaires ligneuses sont très-rustiques et supportent très-bien la pleine terre en été.			
à feuille de Scabieuse ⊙ . . . » 40	» 75	5 »	
CALLIRHOE			
INVOLUCRATA (verticillata) ♂ . . . » 40	» 75	5 »	
Plante à rameaux trainants ; fleurs nombreuses et très-belles, plus grandes que celles du C. pedata et d'un carmin violet plus foncé.			
PEDATA ⊙ » 40	» 50	3 »	
pedata nana (compacta) ⊙ (nouv.) » 40	» 60	4 »	
CALTHA			
des marais. C. palustris ♂ . . . » 40	1 »		

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
CENTAURÉE (suite)			
d'Amérique ☉	» 40	» 50	2 50
de Babylone ☿	» 75	1 50	12 »
candidissima ☿ . . . 1 gr. 1	» 75	9 »	80 »
(le gramme contient environ 300 graines.)			
CLEMENTEI ☿	» 75	2 50	20 »
depressa ☉	» 25	» 30	1 50
Fleur bleu foncé, centre rougeâtre; plante florifère.			
gymnocarpa ☿	» 75	1 80	15 »
montana ☿	» 40		
Phrygia ☿	» 25	1 20	
Rhapontica ☿	» 25	» 50	3 »

CENTAURIDIUM

Drummondii ☉	» 40	» 40	2 »
------------------------	------	------	-----

CENTRANTHUS

macrosiphon (rose) ☉.			
kil. 6	» 25	» »	» 80
— bicolor ☉ kil. 6	» 25	» »	» 80
— blanc ☉ kil. 6	» 25	» »	» 80
— varié ☉ kil. 6	» 25	» »	» 80
— NAIN (rose) ☉ . kil. 8	» 25	» 25	1 »
— — BLANC ☉ . kil. 8	» 40	» 25	1 »
— — CARNÉ ☉ . kil. 8	» 40	» 25	1 »
— — varié ☉ . . . kil. 8	» 25	» 25	1 »

CERASTIUM

tomentosum ☿	» 40	5 »	
------------------------	------	-----	--

CHARDON

bénit ☉ kil. 5	» 25	» »	» 75
Marie ☉☿ kil. 5	» 25	» »	» 75

CHENILLE. Voy. au POTAGER.**CHOUX**

frisés et panachés variés ☉☿ .	» 25		
Pour bouquets en hiver ou pour orner les desserts.			

Collection de 10 var. en 10 paq.	2 25		
(Voir le détail au Potager.)			

CHRYSANTHÈME

des jardins double blanc ☉☿ .			
kil. 4	» 15	» »	» 60
— — jaune ☉☿ . kil. 4	» 15	» »	» 60
— — varié ☉☿ . kil. 4	» 15	» »	» 60
— — nain jaune ☉☿ .			
kil. 4	» 25	» »	» 60
— — — blanc ☉☿ (nouv.)			
kil. 4	» 25	» »	» 60

Plantes précieuses par leur vigueur,
leur rusticité, l'abondance et la durée
de leur floraison.

à carène blanc. Ch. carina-			
tum ☉ kil. 5	» 25	» »	» 75
— — jaune ☉ . . . kil. 5	» 25	» »	» 75
— — varié ☉ . . . kil. 5	» 25	» »	» 75
— — tricolore de Burridge ☉	» 25	» 40	2 »
hybride de Burridge			
varié ☉	» 40	» 40	2 »
Mélange de variétés magnifiques.			
— — hybride double ☉ . . .	» 40	» 60	4 »

CHRYSANTHÈME (suite)

carné. Voy. PYRETHRUM.			
FRUTESCENS ☿ (Argyranthemum)			
— — FOENICULACEUM ☿	» 60		
kil. 90			
— — vivace de l'Inde ou de Chine	» 60	1 25	10 »
à grande fleur varié ☉☿ . .	» 40	1 25	10 »
— du Japon en mélange ☉☿	» 40	2 30	20 »

CINÉRAIRE

hybride variée ☿.			
1 gr. 4 50	» 75	40	»

**hybride à grande fleur
variée choix extra ☿**

1 gr. 7	» 2		
---------	-----	--	--

— A GRANDE FLEUR BLANC

PUR ☿ (nouv.). 1 gr. 12	»		
-------------------------	---	--	--

10 paq. 20	» 2 50		
------------	--------	--	--

— BLEU D'AZUR ☿ 1 gr. 1	» 1	» 6	»
-------------------------	-----	-----	---

— ROUGE ☿ (nouv.). 1 gr. 10	» 2 50		
-----------------------------	--------	--	--

10 paq. 20	» 2 50		
------------	--------	--	--

— DOUBLE ☿. 1000 graines	8	»	
--------------------------	---	---	--

paquet de 100 graines	1	»	
-----------------------	---	---	--

Le semis ne donne qu'une très-faible
proportion de plantes à fleurs doubles.

**— naine à grande fleur
variée ☿ (nouv.)**

10 paquets 20	» 2 50		
---------------	--------	--	--

Choix hors ligne de Cinéraires hy-
brides.

— naine à petite fleur variée ☿

1 gr. 1	» 75	6	»
---------	------	---	---

Les Cinéraires hybrides demandent,
de même que les Calcéolaires, à être
cultivées en pots et hivernées sous
châssis ou en serre tempérée.

MARITIME ☉☿ kil. 15	» 40	» 35	1 70
-------------------------------	------	------	------

maritima candidissima

☉☿ (nouvelle)	» 40	1 10	8 »
-------------------------	------	------	-----

Plantes à feuillage blanc découpé, très-
nités pour faire des effets de contraste
dans les massifs, bordures, etc.

CLARKIA

élégant double blanc pur ☉			
(nouv.) kil. 7	» 25	» »	» 90
— — rose ☉ kil. 10	» 25	» 25	1 25
— — violet ☉ kil. 6	» 25	» »	» 80
— — varié ☉ kil. 5	» 25	» »	» 75
pulchella (rose) ☉.			
kil. 7	» 25	» »	» 90
— blanc ☉ kil. 7	» 25	» »	» 90
— DOUBLE ROSE ☉	» 40	» 60	
— nain rose ☉	» 40	» 30	1 50
— — BLANC ☉	» 40	» 50	3 »
— INTEGRIPETALA ☉	» 40	» 30	1 50
— — ALBA ☉	» 40	» 30	1 50
— marginata ☉	» 40	» 30	1 50
— — DOUBLE ☉	» 40	» 30	1 50
— pulcherrima ☉ kil. 7	» 40	» »	» 90
— varié ☉ kil. 7	» 25	» »	» 90

CLÉMATITE

à feuille entière ☿	» 25	» 95	7 50
-------------------------------	------	------	------

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.

CLÉOME

violet. *C. arborea* ⊙ 40 1 25 10 »

CLIANTHUS

DAMPIERII ⊙ 1 » 9 » 70 »

Semer à la fin de mai, à l'exposition la plus chaude et la plus sèche du jardin, et ne jamais l'arroser ni le soigner.

CLINTONIA

pulchella ⊙ » 40 3 »

COBÉE

grimpeante ⊙ kil. 140 » » 40 1 90 16 »

COCHLEARIA acutis. *Voy. Ionop-sidium.*

COLCHIQUE

d'automne 2. » 25 1 »

COLEUS

variétés en mélange 2.
1 gr. 1 50 1 » 12 50

COLLINSIA

bicolor ⊙.
100 kil. 250 » ; kil. 2 80 » 15 » » 40— candidissima ⊙
kil. 7 » » 25 » » 95

multicolore ⊙ . . . kil. 5 » » 25 » » 75

varié ⊙ kil. 5 » » 25 » » 75

à grande fleur. *C. grandiflora* ⊙.
kil. 5 » » 25 » » 75

VERNA ⊙ » 40 » 50 2 50

VIOLACEA ⊙ » 25 » 40 2 »

COLLOMIA

écarlate. *C. coccinea* ⊙.
kil. 3 50 » 25 » » 55

COLOQUINTE

bicolore à anneau vert ⊙ . . » » » 30 1 50

galeuse ⊙ » 25 » 30 1 50

MINIATURE ⊙ » 25 » 30 1 50

orange ⊙ » 25 » 50 2 50

oviforme blanche ⊙ » » » » »

plate rayée ⊙ » 25 » 30 1 50

poire blanche ⊙ » 25 » 30 1 50

— rayée ⊙ » 25 » 30 1 50

pomme hâtive ⊙ » 25 » 30 1 50

variée ⊙ kil. 8 » » 25 » 1 »

vivace. *Voy. Concombre vivace.*

COMMELINE

tubéreuse ⊙ 25 » 40 2 »

CONCOMBRE. *Cucumis.*

arada vel anguria ⊙. kil. 15 » » 40 » 1 80

Dudaim ⊙ » 40 » 25 1 20

serpent. *Voy. au potager.*vivace. *C. perennis* 2. » 40 1 50

COQUELICOT

double varié ⊙. kil. 10 » » 15 » 30 1 25

simple des blés ⊙ » 25 » 40

COQUELOURDE

des jardins rouge 2 ♂

kil. 3 » » 15 » » 50

— ATROSANGUINEA 2 ♂

kil. 4 » » 25 » » 60

— BLANCHE A CŒUR ROSE

2 ♂ kil. 4 » » 25 » » 66

— variée 2 ♂ kil. 4 » » 25 » » 60

fleur de Jupiter 2 ♂ » 25 » 25 1 »

rose du ciel ⊙. kil. 4 » » 25 » » 60

— — pourpre ⊙ » 40 » 30 1 50

— — naine ⊙ » 25 » » »

— — NAINES FRANGÉES

LILAS ⊙ » 60 » 90 6 »

— — NAINES FRANGÉES

ROSE ⊙ » 60 » 75 5 »

Plantes gracieuses, très-basses, très-touffues et compactes; fleurs rose tendre frais ou lilas, le bord des pétales finement dentelé et frangé.

CORBEILLE D'ARGENT. *Voy.*ALYSSE, ARABIS, CYNOSLOSSE
et THLASPI.CORBEILLE D'OR. *Voy. Alysse.*

CORÉOPSIS

élégant ⊙ kil. 6 » » 15 » » 80

— pourpre ⊙ kil. 6 » » 25 » » 80

— varié ⊙ kil. 6 » » 25 » » 80

— nain ⊙ kil. 8 » » 25 » 25 1 »

NANA COMPACTA ⊙ (nouv.)

kil. 10 » » 40 » 30 1 25

en couronne. *C. coronata*

⊙ kil. 8 » » 25 » 25 1 »

de Drummond. *C. picta* ⊙

kil. 6 » » 25 » » 80

CORETROGYNE

SPATULATA ⊙ 2. » 75 1 »

COSMIDIUM

BURRIDGEANUM ⊙. kil. 10 » » 40 » 30 1 25

COSMOS

BIPINNÉ A GRANDE FLEUR

POURPRE ⊙ » 40 » 40 2 »

COURGE. *Gourde.*

massue ⊙ » 25 » 40 2 »

— LONGISSIMA ⊙ » 25 » » »

pèlerine ⊙ » 25 » 30 1 50

— très-grosse ⊙ » 25 » 40 2 »

— miniature ⊙ (nouv.) » 40 » 30 1 50

plate de Corse ⊙ » 25 » 40 2 »

poire à poudre ⊙ » 25 » 40 2 »

siphon ⊙ » 25 » 30 1 50

Melon du Malabar ⊙ » 25 » 40 2 »

en mélange ⊙ » 25 » 30 1 50

vivace. *Voy. Concombre vivace.*

CREPIS

rose ⊙ kil. 7 » » 15 » » 95

blanc ⊙ kil. 6 » » 25 » » 80

varié ⊙ kil. 6 » » 25 » » 80

barbu jaune d'or ⊙ kil. 7 » » 25 » » 95

	paquet	10 g.	100 g.		paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.		fr. c.	fr. c.	fr. c.
CRESSON				DOLIQUE d'Égypte			
des prés. <i>Cardamine pratensis</i> ♂				Lablab blanc ⊙ . . . kil. 10	» » 25	» 25	1 20
	» 40	1	»	— violet ⊙ . . . kil. 10	» » 25	» 25	1 20
CROCUS				DORONICUM			
varié ♂	» »			bellidiasium ♂	» 40	» 80	
CRUCIANELLA				Caucasicum ♂	» 40	» 75	5 »
stylosa ♂	» 25	» 25	1 »	pardalianches ♂	» 40		
CUPHEA				DRACOCÉPHALE			
miniata ⊙	» 40	» 75	5 »	de Moldavie bleue ⊙ . kil. 3	» » 25	» »	» 50
platycentra ⊙ ♂	» 40	3 50		DRYAS			
pourpre ⊙	» 25	» 50	3 »	octopetala ♂	» 40	1	»
CUPIDONE				ECCREMOCARPUS			
bleue ⊙ ♂	» 25	» 30	1 50	grimant. Calampelis scabra ♂	» 40	1 50	
blanche ⊙ ♂	» 25	» 40	2 »	ENOTHÈRE (Oenothera)			
variée ⊙ ♂	» 25	» 30	1 50	blanche. OE. tetraptera ⊙ ♂ .	» 25	» 40	2 »
CYCLAMEN				de Drummond ⊙ . kil. 12	» » 40	» 30	1 40
Africanum macrophyllum ♂ . .	1 »	6 »		— naine blanche ⊙ kil. 12	» » 40	» 30	1 40
d'Europe en mélange ♂ . . .	1 »	8 »		de Lamarek ⊙ . kil. 6	» » 25	» »	» 80
à feuille de lierre ou de Naples ♂	1 »	4 »		odorante ou à grande fleur ⊙ .			
de Perse en mélange ♂ . . .	1 »	8 »	70 »	kil. 4	» » 25	» »	» 60
— atrorubens ♂	1 50	9 »	80 »	à fl ^{re} de Pissenlit (blanche) ⊙ ♂	» 40	» 55	3 »
— blanc ♂	1 50	15 »		pourpre ⊙ kil. 7	» » 25	» »	» 95
CYCLANTHERA				rose ⊙ ♂	» » 25	» 60	4 »
pedata ⊙	» 40	» 40	2 »	de Sellow ⊙ kil. 5	» » 25	» »	» 75
CYNOGLOSSE				<i>Voy. aussi GODETIA.</i>			
à feuille de Lin (Argentine)				ÉPERVIÈRE			
⊙ kil. 2 75	» 15	» »	» 50	des Alpes ♂	» 40		
CYPERUS				EPILOBIUM			
alternifolius ♂	» 60			Alpestre ♂	» 40	1 50	
DAHLIA				hirsutum ♂	» 40	» 50	
double varié ⊙ ♂ kil. 55	» » 40	» 90	6 »	à épi. Laurier de St-Antoine ♂ .	» 40	1 80	
Lilliput double varié ⊙ ♂ . .	» 40	1 70	15 »	EPIPACTIS			
COCCINEA varié ⊙ ♂				palustris ♂	» »		
kil. 50	» » 40	» 90	6 »	ERAGROSTIS (Graminée)			
Jolie espèce variant du rouge cocciné				ÉLÉGANT, Panicum capillare ⊙ .			
au jaune, fleurissant tout l'été de l'année				kil. 5	» » 25	» »	» 75
du semis.				Graminée à épis élégants et déliés.			
DATURA				ERANTHIS vel Helleborus			
CORNU. D. ceratocaula ⊙ . . .	» 25	» 40	2 »	hiemalis ♂	» 25	1	»
d'Égypte double violet ⊙ . . .	» 25	» 30	1 50	ERIGERON. Voy. STENACTIS.			
— — blanc ⊙	» 25	» 30	1 50	ERINUS			
— — en mélange ⊙	» 25	» 25	1 20	Alpinus ♂	» 40		
flava fl. pleno (humilis) ⊙ . . .	» 40	» 40	2 »	ERYNGIUM (Panicaut)			
Meteloides ou Wrightii ⊙ ♂	» 25	» 30	1 50	Alpinum ♂	» 40	1 »	
DIDISCUS cœruleus. Voy. HUGÉLIE.				BROMELLEFOLIUM ♂	» 75	1 50	
DIGITALE				Plante vivace, pittoresque.			
FERRUGINEUSE ♂ ♂	» 25	» 25	1 »	eburneum ♂	» 75	1 50	
GLOXINIOIDES variée ♂ ♂ . . .	» 25	» 25	1 20	Lasseauxii ♂	» 75	1 50	
— BLANCHE ♂ ♂	» 25			pandanifolium ♂	» 75	1 50	
— POURPRE ♂ ♂	» 25	» 50	2 50	ERYSIMUM			
— ROSE ♂ ♂	» 25	» 50	2 50	Petrowskianum ⊙ . kil. 5	» » 15	» »	» 75
à grande fleur jaune ♂ ♂				Fleurs oranges en épis, d'un bel effet.			
kil. 8	» » 25	» 25	1 »				
pourpre ♂ ♂ kil. 5	» » 15	» »	» 75				
— à fleur blanche ♂ ♂	» 25	» 25	1 »				
— — rose ♂ ♂	» 25	» 30	1 50				

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.

ESCHSCHOLTZIA

de Californie ☉	kil. 6	» 15	» 80
— à fleur blanche ☉	kil. 10	» 25	» 30
— ALBA ROSEA ☉	kil. 8	» 25	» 25
— orangé, Esch. crocea ☉	kil. 8	» 25	» 25
— varié ☉	kil. 8	» 25	» 25
tenuifolia ☉	» 25	» 30	» 50

EUCARIDIUM

à grande fleur ☉	» 25	» 30	» 20
------------------	------	------	------

EUCNIDE

à fleur de Bartonia ☉	» 40	» 2	» 50
-----------------------	------	-----	------

EUPHORBIA

variegata ☉	kil. 10	» 40	» 30
-------------	---------	------	------

EUTOCA

visqueuse à fleur bleue ☉	» 25	» 30	» 50
Wrangeliana ☉	» 25	» 25	» 1

FENZLIA

DIANTHIFLORA ☉	» 75	» 5	» 45
— BLANC ☉	1 gr.	» 80	» 75

Très-jolies plantes, mais délicates; nous les recommandons spécialement pour la culture sous verre et en pots; semer en septembre, hiverner sous châssis; fleurs blanches ou lilas à centre noir et jaune.

FERULE

commune	» 25	» 40	» 2
---------	------	------	-----

FICOÏDE (Mesembrianthemum)

cordifolium foliis variegatis	1 gr.	» 75	» 60
pomeridianum ☉	» 40	» 75	» 1
rubrocinctum ☉	» 40	» 40	» 2
TRICOLORE ☉	» 40	» 50	» 3
— à fleur blanche ☉	» 40	» 50	» 3
— en mélange ☉	» 40	» 50	» 3

Jolie petite plante annelle pour bordures ou tapis en plein soleil.

glaciale. Voy. GLACIALE.

FRAXINELLE

blanche	kil. 20	» 25	» 50
rouge	kil. 20	» 25	» 50
variée	kil. 20	» 25	» 50

FRITILLAIRE

Couronne impériale	» 40		
--------------------	------	--	--

FUCHSIA

hybride simple varié	1	»	
— double varié	2	»	
Boliviana	paquet de 100 gr ^{nes}	1	»

FUMETERRE

jaune	» 40	» 1	»
-------	------	-----	---

GAILLARDE

peinte. G. picta ☉	kil. 5	» 25	» 75
— rouge saumoné ☉	kil. 5	» 25	» 75
— AURORA BOREALIS ☉	» 25	» 25	» 75
(nouv.). Voy. au Suppl.	» 25	» 25	» 75
— variée ☉	kil. 5	» 25	» 75
vivace	» 25	» 40	» 2

GALANE

barbue	» 40	» 50	» 50
— écarlate	» 40	» 50	» 50

GALEGA

officinal. Rue de chèvre ☉	kil. 2	» 15	» 40
— blanc ☉	kil. 5	» 15	» 75
— ROSE ☉	» 25	» 2	» 75
d'Orient ☉	kil. 5	» 25	» 75

GAMOLEPIS

tagetes ☉	» 25	» 50	» 3
-----------	------	------	-----

GAURA

Lindheimeri ☉	» 25	» 25	» 20
---------------	------	------	------

GENTIANE

à grande fleur. G. acaulis	» 40		
Alpina	» 40	» 2	» 50
asclepiadea	» 40	» 2	» 50
campestris	» 40	» 1	» 20
CRUCIATA	» 40	» 1	» 20
jaune. G. lutea	» 40	» 1	» 20
nivalis	» 40	» 2	» 50
punctata	» 40	» 2	» 50
purpurea	» 40	» 2	» 50
verna	» 40		

GERANIUM

Endressii	» 40	» 2	» 50
sanguin	» 60	» 70	» 5
zonale et inquinans varié	» 75		
— varié, choix extra	» 2		
— récolté sur une collection par noms. 1 gr.	» 2		
— — mél. de var. naines	» 1		
1000 graines	» 1		
— — Tom-Pouce	» 60	» 80	» 50
pelargonium. Voy. PELARGONIUM.			

GESNERIA

hybride varié	2	»	
MACRANTHA ☉	1 gr.	» 8	» 2

GESSE

hétérophylle	» 25	» 75	» 5
odorante. Voy. POIS DE SENTEUR.			

GILIA

achilleæfolia alba ☉	kil. 2	» 25	» 50
capitata ☉	kil. 4	» 25	» 60
LACINIATA ☉	kil. 4	» 25	» 60
liniflora ☉	» 25	» 40	» 2
tricolore ☉	kil. 4	» 25	» 60
— blanc de neige ☉	kil. 4	» 25	» 60
— SPLENDENS ☉	kil. 6	» 25	» 80
— en mélange ☉	kil. 4	» 25	» 60

GIROFLÉE

Quarantaine beau mélange
très-varié, *doublant au moins*
65 p. 100 ☉ . . . kil. 70 »

— Kiris, beau mélange ☉ . . . » 25 | 1 20 | 10 »
— *chaque variété séparée*. . . » 25 | 1 40 | 12 »

ardoisée.	violette.
blanche.	Kiris blanche.
brun-noir.	— carmin.
cramoisie.	— écarlate.
jaune soufre à	— écarlate cuivré
reflets roses.	— à grande fleur.
lilas.	— jaune soufre.
incoloré foncé.	— rose.
rose.	— rouge clair à
rouge carmin.	— grand rameau.
rouge cuivre.	— violette.

— Collection de 15 variétés en
15 paquets. 3 75 |

Quarantaine à grande fleur
variée ☉ » 25 | 1 40 | 12 »

— — *chaque variété séparée*. . . » 25 | 2 » |

ardoisée.	lilas.
blanche.	rose.
bleu clair.	rouge carmin.
brun-noir.	rouge sanguin.
couleur de chair.	violette.
jaune soufre.	

— Collect. de 10 var. en 10 paq. 2 50 |

Quarant. parisienne blanche ☉ . . . » 40 | 1 10 | 8 »

— — *rouge* ☉ » 40 | 1 10 | 8 »

— — *variée* ☉ » 40 | 1 10 | 8 »

Quarantaine cœcardeau va-
riée ☉ » 40 | 2 50 |

— — *chaque variété séparée*. . . » 40 | 3 » |

blanche.	violette.
rouge.	

grosse espèce ou d'hiver,
beau mélange ☉ » 25 | 1 20 | 10 »

— — *chaque variété séparée*. . . » 25 | 2 » |

blanche.	rouge sang.
rose.	violette.
rouge.	grecque blanche.

grosse espèce cœcardeau,
rouge fenestral ou ancien ☉ . . . » 40 | 1 20 | 10 »

— Collect. de 10 var. en 10 paq. 2 50 |

Empereur variée ☉ » 25 | 8 » |

— — *chaque variété séparée*. . . » 25 | 8 » |

blanche.	Kiris écarlate.
brun-noir.	— rose.
carmin.	— violette.
rose.	— à grande fl. cramoisie.
rouge sang.	— couleur chair.
violette.	— violette.

— Coll. de 10 var. en 10 paq. 2 50 |

jaune variée, beau mélange ☉ . . . kil. 15 » » 15 | 35 | 1 80

— à fl. brune (hâtive) ☉ . . . kil. 12 » » 15 | 30 | 1 50

— à fleur violette ☉ kil. 15 » » 25 | 35 | 1 80

— jaune pur ☉ (nouv.). . . » 25 | 1 » |

— double en mélange ☉ . . . » 40 | 4 40 | 40 »

— Collection indivisible de
12 var. en 12 paquets. . . 4 » |

GLACIALE ☉† (graines nettes).

kil. 9 » » 25 | 25 | 1 10

GLAÏEUL

floribundus ☉ » » |

Gandavensis hybride varié ☉ . . » 40 | 1 » | 7 »

GLOXINIA

hybride varié, choix extra ☉ ☉.

1 gram. 8 » ; 10 paq. 15 » 2 » 70 » |

GODETIA

LADY ALBEMARLE ☉ (nouv.). » 40 | 1 30 | 10 »

— — **COMPACTE** ☉ (nouv.)

Voy. au Suppl. » » |

de Lindley **TOM POUCE** (roseo

albo) ☉ kil. 8 » » 25 | 25 | 1 »

rubicunda (splendens) ☉ . . » 25 | 30 | 1 50

— **fl. pleno** ☉ » 40 | 75 | 5 »

Schaminii (Nivertiana) ☉ . . » 25 | 30 | 1 50

WHITNEYI FLAMEA ☉

(nouv.) *Voy. au Suppl.* . . » » |

en mélange ☉ . . . kil. 8 » » 25 | 25 | 1 »

GOURDE. *Voy. COURGE.*

GRAMMANTHES

gentianoides ☉ » 40 | 5 » |

GRINDELIA

squarrosa ☉ ☉ » 40 | 75 | 5 »

Plante curieuse, à fleur jaune.

GUNNERA

scabra ☉ » 75 | 1 80 | 15 »

GUTIERREZIA (Gunthera viscosa)

GYMNOSPERMOIDES ☉ . . . » 25 | 50 | 3 »

GYMNOTHRIX

LATIFOLIA ☉ » 40 | 50 | 3 »

Grande graminée ornementale.

GYNERIUM

argenteum ☉ (graminée) . . » 75 | 50 | 3 »

GYPSOPHILA

élégant blanc. ☉ **G. elegans** ☉

kil. 3 » » 25 | » » » 50

— **rose.** ☉ **G. viscosa** ☉ kil. 4 » » 25 | » » » 60

muralis ☉ » 25 | 40 | 2 »

PANICULATA ☉ . . . kil. 8 » » 25 | 25 | 1 »

de Steven. **G. Stevenii** ☉ †.

kil. 6 » » 25 | » » » 80

saxifraga. *Voy. TENICA.*

HARICOT d'Espagne, et var. *Voy.*
au POTAGER.

HELENIUM

Bolanderi ☉ » 40 | 50 |

grandiflorum ☉ » 40 | 40 | 2 »

A FEUILLE MENUE ☉ ☉ . . » 25 | 25 | 1 20

HELIANTHEMUM

mutabile ☉ (nouv.). » 40 | 1 » |

HELIOPHILA

arabioides ☉ » 40 | 75 | 5 »

HÉLIOTROPE

à grande fleur ☉ ☉ » 40 | 2 » |

du Pérou ☉ ☉ . . . kil. 70 » » 40 | 1 10 | 9 »

Roi des Noirs ☉ ☉ » 40 | 1 40 | 12 »

varié ☉ ☉ » 40 | 1 40 | 12 »

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
HELLEBORUS hiemalis. Voy. ERANTHIS.			
HIBISCUS. Voy. KETMIE.			
HIERACIUM. Voy. ÉPERVIÈRE.			
HORDEUM			
<i>jubatum</i> ⊙ . . . kil. 12 » » 25 » 35 1 40			
Jolie graminée d'ornement.			
HUGÉLIE			
à fleur bleue. <i>Didiscus cæruleus</i> ⊙ » 40 » 75 5 »			
HUMEA			
ELEGANT. <i>Calomeria amaran-</i>			
<i>toides</i> ♂ . . . » 40 2 10 18 »			
— BLANC ♂ (<i>nouv.</i>) . . . » 40 2 50			
IBÉRIDE odorante. Voy. THLASPI.			
IMMORTELLE			
annuelle blanche ⊙ . . . » 25 » 60 3 50			
— violette ⊙ . . . kil. 20 » » 25 » 50 2 20			
— multiflore blanche ⊙ . . » 40 » 60 3 50			
— — pourpre ⊙ . kil. 25 » » 40 » 50 2 80			
— IMPERIALIS FLORE			
PLENO ⊙ . . . » 40 » 60 4 »			
Très-beau coloris.			
— variée ⊙ . . . kil. 20 » » 25 » 50 2 20			
à bractées jaune ⊙ . . . » 25 » 40 2 »			
— blanche ⊙ . . . kil. 12 » » 25 » 30 1 40			
— rouge ⊙ . . . » 40 » 50 »			
— variée ⊙ . . . » 25 » 50 2 50			
— naine jaune ⊙ . . . » 25 » 50 2 50			
— — blanche ⊙ . . . » 25 » 75 5 »			
— — bronzée ⊙ . . . » » » » »			
— rose ⊙ (<i>nouv.</i>) . . . » 40 » 75 5 »			
— — rouge sang ⊙ . . . » 40 » 75 5 »			
— — variée ⊙ . . . » 25 » 75 5 »			
— double à gr. fleur ROUGE			
SANG. H. <i>atrosanguineum</i> ⊙ » 40 » 40 2 »			
— — — Borussorum rex ⊙ . » 25 » 40 2 »			
— — — NAINES BLANCHES ⊙ » 40 » 75 5 »			
— — — INCURVUM ⊙ . . » 25 » 40 2 »			
— double, à grande fleur ou			
monstrueuse variée ⊙ . . » 25 » 40 2 »			
IMPATIENS			
GLANDULIGÈRE ⊙ . . . » 25 » 75 5 »			
IONOPSIDIUM			
acaule blanc ⊙ . . . » » » » »			
— lilas ⊙ . . . » 40 1 20 10 »			
IPOMÉE			
<i>Volubilis varié</i> ⊙ .			
100 kil. 320 » ; kil. 3 50 » 15 » » » 60			
— par couleurs séparées.			
kil. 5 » » 25 » » » 75			
blanc.			
<i>kermesina</i> .			
<i>Mme Anne</i> .			
<i>purpurea quinata</i> .			
violet foncé.			
écarlate ⊙ . . . kil. 4 » » 25 » » » 60			
— vif à feuille de lierre ⊙			
(<i>nouv.</i>) . . . » 75 » 50 3 »			
épineuse. <i>Ipomea bona nox</i> ⊙			
kil. 5 » » 25 » » » 75			

IPOMÉE (suite)

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
à feuille de Lierre ou Nil ⊙			
kil. 3 » » 25 » » » 50			
— — à grande fleur ⊙ .			
kil. 4 » » 25 » » » 60			
— — à grande fl. blanche ⊙ . » 25 » 30 1 50			
LIMBATA. <i>Pharbitis limbata</i> ⊙ . » 25 » » » »			
Fleur violet foncé bordé blanc.			
<i>limbata hybrida</i> ⊙ . . . » 25 » 40 2 »			
du Mexique à gr. fl. blanche ⊙ . » 25 1 » » »			
variée (<i>Ipomées</i>) . . . » 25 » 30 1 50			
QUAMOCLIT. Jasmin rouge de			
l'Inde ⊙ . . . kil. 16 » » 25 » 40 1 80			
— à fl. blanche ⊙ . kil. 15 » » 25 » 40 1 70			
— variée ⊙ . . . kil. 12 » » 25 » 30 1 40			
Collect. de 15 var. en 15 pag. 3 20			

IPOMOPSIS

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
élégant. <i>Cantua picta</i> ♂			
kil. 12 » » 40 » 30 1 40			
— nankin ♂ . . . » » » » »			
— SUPERBE ♂ . . . » » » » »			
— varié ♂ . . . kil. 12 » » 40 » 30 1 40			

IRIS

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
Germanica en mélange ♀ . . » 40 » » » »			
de Perse ♀ . . . » » » » »			
mélange de divers genres et			
espèces ♀ . . . » » » » »			
<i>setosa</i> ♀ . . . » 40 » 75 5 »			

ISOTOMA

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
<i>axillaris</i> ⊙ ♀ . . . » 40 2 » »			
<i>Petræa</i> (à fleur blanche) ⊙ ♀ . » 40 2 » »			

IXIA

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
en mélange ♀ . . . » 40 » » » »			

JULIENNE

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
des jardins simple ♀ kil. 4 » » 15 » » » 60			
— — BLANC PUR. Hesp. matr.			
<i>candidissima</i> ♀ . kil. 5 » » 25 » » » 75			
de Mahon rose ⊙ .			
100 kil. 350 » ; kil. 4 » » 15 » » » 60			
— à fleur blanche ⊙ .			
100 kil. 350 » ; kil. 4 » » 25 » » » 60			
— à fleur marbrée ⊙ (<i>nouv.</i>)			
kil. 8 » » 25 » 25 1 »			
— en mélange ⊙ .			
100 kil. 350 » ; kil. 4 » » 25 » » » 60			
— COMPACTE ROSE ⊙ .			
kil. 6 » » 25 » » » 80			
— — BLANCHE ⊙ kil. 6 » » 25 » » » 80			

KAULFUSSIA

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
AMELLOIDES. <i>Charieis hetero-</i>			
<i>phylla</i> ⊙ . . . » 25 » 50 3 »			
— bleu foncé. K. <i>atroviolacea</i> ⊙ » 25 » 75 » »			
— <i>Kermesina</i> ⊙ (<i>nouv.</i>) . . » 40 » 50 3 »			
— varié ⊙ . . . » 25 » 50 3 »			

KETMIE (Hibiscus)

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
d'Afrique à gr. fl. ⊙ kil. 12 » » 15 » 30 1 40			
de Thunberg. <i>Sida vesicaria</i> ⊙ ♀ » 25 » 25 1 »			

LAGURUS

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
OVATUS ⊙ ♂ . . . kil. 12 » » 25 » 30 1 40			
Graminée élégante à épis laineux.			

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
LAMARCKIA (<i>Graminée</i>)			
DORÉ. <i>Chrysurus cynosuroides</i> ⊙	» 25	» 40	2 »
LANTANA			
hybride varié ☿	» 60	» 40	2 50
LARME DE JOB (<i>Graminée</i>).			
Coix Lacryma ⊙.			
100 kil. 180 »; kil. 2 »	» 25	» »	» 40
LAVATÈRE			
à grande fleur rose ⊙			
kil. 6 »	» 25	» »	» 80
— — blanche ⊙. kil. 8 »	» 25	» 25	1 »
— — variée ⊙. kil. 5 »	» 25	» »	» 75
L. arborea ☿	» 40	» 60	4 »
LEPTOSIPHON			
androsace ⊙.	» 25	» 30	1 50
— blanc ⊙.	» 25	» 30	1 50
AUREUS ⊙.	» 40	» 55	3 50
densiflorus ⊙.	» 25	» »	» »
hybride varié ⊙.	» 40	1 25	10 »
— ACAJOU ⊙.	» 40	1 25	10 »
Plantes gazeuses; fleurs en forme d'étoiles, de très-belles couleurs.			
roseus ⊙.	» 40	» 80	6 »
Très-jolie espèce.			
LEUCANTHEMUM			
grandiflorum. Grande Marguerite blanche ☿	» 25	» 30	1 50
Cette plante, très-répandue dans les prés, peut être utilisée avec avantage dans l'ornementation des jardins.			
LIATRIS			
pycnostachya ☿ (<i>nouv.</i>)	» 40	» 4	» »
LIMAÇON. Voy. au POTAGER.			
LIMNANTHES			
à grande fleur de Douglas ⊙.	» 25	» 30	1 20
LIN			
à grande fleur rouge ⊙			
kil. 5 »	» 25	» »	» 75
— — ROSE ⊙. kil. 10 »	» 25	» 30	1 25
vivace bleu ☿. kil. 12 »	» 15	» 30	1 40
— blanc ☿. kil. 12 »	» 25	» 30	1 40
— varié ☿. kil. 10 »	» 25	» 30	1 25
montanum ☿.	» »	» »	» »
flavum vel campanulatum ☿.	» 40	1 »	» »
LINAIRE			
Cymbalaire ☿	» 40	» 4	» »
Très-bonne plante à suspension et pour rocailles.			
Maroccana ⊙ (<i>nouv.</i>)	» 40	» 30	1 20
— ROSE ⊙ (<i>nouv.</i>). Voy. au Supp.	» »	» »	» »
pourpre ou à fleur d'Orchis ⊙.	» 25	» »	» 80
— à fleur blanche ⊙. kil. 10 »	» 25	» 30	1 25
reticulata var. aureo-purpurea ⊙ (<i>nouv.</i>)	» 75	» 5	» »
LIVÈCHE			
du Péloponèse ☿	» 40	» »	» »

LOASA

orange. L. lateritia ☿	» 25	» 95	7 »
Plante grimpante; fleur curieuse, orange et jaune; feuille piquante comme celle de l'Ortie.			
VULCANICA ☿ (<i>nouv.</i>)	1 »	1 »	8 »
Variété charmante, découverte par M. Ed. André, et à laquelle on a donné à tort le nom de L. Wallisii dans d'autres catalogues.			

LOBELIA

Erinus ☿	» 25	» 60	4 »
— COMPACTA ALBA ⊙ ☿	» 40	» 60	4 »
— ERECTA BICOLOR ☿	» 40	» 60	4 »
— GRANDIFLORA SUPERBA ☿	» 40	» 75	5 »
— LINDLEYANA (rose) ☿	» 40	» 50	3 »
— MARMORATA (Paxtoniana) ☿	» 40	» 75	5 »
— speciosa ☿	» 40	1 10	8 »
— STRICTA MULTIFLORA ☿	» 40	» 75	5 »
— varié ☿	» 40	» 60	4 »
— NAIN DOUBLE VARIÉ ☿	» 1	» »	» »
(<i>nouv.</i>). 1 gram. 2 »			
gracilis alba ☿	» 25	» 75	5 »
— ERECTA ☿	» 40	» 75	5 »
— alba ☿ (<i>nouv.</i>)	» 40	» 80	6 »
ramosa ⊙.	» 40	» 75	5 »
écarlate. L. cardinalis ☿	1 gr. 2 50	1 »	20 »
— QUEEN VICTORIA ☿	1 gr. 2 50	1 »	20 »
Magnifique plante entièrement rouge.			
FULGENS ☿. 1 gr. 3 50	1 50	30 »	» »
syphilitica hybride varié ☿	» 40	» 10	» »
Très-belles variétés de Lobelia vivace.			
vivace hybride varié ☿	» 10	» 2	» 45 »
(<i>nouv.</i>)			

LONAS

UMBELLATA ⊙.	» 40	» 30	1 50
--------------	------	------	------

LOPHOSPERMUM

grimpant ☿	» 40	» 3	» »
Plantes grimpantes; fleur tubuleuse, rose ou rose vif.			

LOTIER

cultivé ⊙.	kil. 3 »	» 25	» »
Saint-Jacques ☿	» 25	» 50	3 »

LUNAIRE

annuelle. Monnaie du Pape ♂	kil. 12 »	» 15	» 30
	» 30	1 50	» »

LUPIN

changeant ⊙ (odorant) kil. 2 50	» 25	» »	» 50
— de CRUIKSHANK ⊙	kil. 3 »	» 25	» »
	» 25	» »	» 50
Bleu, blanc et jaune; odorant.			
— DE CRUIKSHANK HYBRIDE ⊙.	» 40	» 25	1 20
Un des plus beaux Lupins annuels; fleur très-odorante.			

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
LUPIN (suite)			
grand rose ⊙ kil. 2 50	» 15	» »	» 50
— bleu ⊙ kil. 2 50	» 15	» »	» 50
de Hartweg ⊙ 2/4 . kil. 3 »	» 25	» »	» 50
HYBRIDUS ATROCOCINEUS			
⊙ kil. 2 50	» 25	» »	» 50
jaune odorant ⊙ . . kil. 1 »	» 15	» »	» 25
— soufre. L. sulphureus ⊙ .			
kil. 9 »	» 40	» 25	1 »
main ⊙ kil. 6 »	» 25	» »	» 80
petit bleu ⊙ kil. 1 »	» 15	» »	» 25
pilosus, fl. albo ⊙ . kil. 2 50	» 25	» »	» 50
subramosus (subcarneus) ⊙ .			
kil. 8 »	» 25	» 25	1 »
tricolor elegans. L. hybridus insignis <i>ousuperbe</i> de Dunnett ⊙			
kil. 6 »	» 25	» »	» 80
variétés annuelles en mélange ⊙			
kil. 4 »	» 25	» »	» 60
polyphyllé varié 2/4 k. 4 »	» 25	» »	» 60
— tricolore 2/4	» 25		

LYCHNIS					
Croix de Jérusalem rouge ⊙ 2					
	kil.	10	»	15	» 30 1 25
— —	blanche ⊙ 2	kil.	10	»	25 30 1 25
— —	couleur de chair ⊙ 2.				
	kil.	12	»	25	» 30 1 40
— —	variée ⊙ 2.	kil.	10	»	25 30 1 25
diurna ⊙ 2				40	1 »
éclatant. L. fulgens ⊙ 2				40	» »
HAAGEANA HYBRIDE ⊙ 2				75	» 90 6 »
— NAIN BLANC CARNÉ ⊙ 2					
(nouv.)				75	2 50
— NAIN HYBRIDE VARIÉ ⊙ 2					
(nouv.) . Voy. au Suppl.				»	»






panaché du Japon ☉.
100 kil. 170 » kil. 2 » » 15 » » » 40
Feuille panachée rubanée de blanc;
variété très-ornementale.

MALOPE									
à grande fleur rose ⊙									
— blanche ⊙	. . .	kil. 3 50	» 15	»	»	»	»	»	55
— variée ⊙	. . .	kil. 3 50	» 25	»	»	»	»	»	55
		kil. 3 50	» 25	»	»	»	»	»	55

MARTYNIA						
annua <i>vel</i> proboscidea ☉.	kil.	12	»	»	25	» 30 1 40
à fleur jaune ☉.	kil.	12	»	»	25	» 30 1 40
pourpre odorant ☉.	kil.	12	»	»	25	» 30 1 40

MASSETTE
à large feuille. *Typha latifolia*. » 15 » 30 1 50

MATRICAIRE				
blanche double ☉ 2	»	15		
EXIMIA ☉ 2	»	25	» 30	1 50
— à grande fleur ☉ 2	»	25	» 60	4 »
— NAINE DOUBLE ☉ 2				
(nouv.).	»	40		
Fleurs blanc pur ; plantes florifères.				
mandiane double ☉ 2	»	25	» 40	2 »

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
MAURANDIA			
alba 	»	40	
de Barclay 	»	40	2 50
— Luceyana  	»	40	2 50
varié 	»	40	2 50

Plantes grimpantes; joli feuillage et belles fleurs.

MAUVE

d'Alger. Malva Mauritiana (•) ♀

	kil. 6	»	»	25	»	»	»	80
frisée (•)	kil. 5	»	»	25	»	»	»	75

MELILOT
bleu. Baume du Pérou ☉.
kil. 3 » » 15 » » » 50

cardinalis varié	☉	»	40	1	50	
eupreus	☉	»	40	2	»	
— hybridus panaché et						
strié	☉	»	40	2	»	
— CINABRE	☉	»	40	2	»	
— — FOND BLANC	☉	»	40	2	»	

Races remarquables par la grande diversité et la richesse du coloris des fleurs. Plantes basses, touffues, très-vigoureuses et très-florifères.

eupreus nanus tigrinus	☉					
(nouv.)		»	75	3	»	
musqué	☉	»	40	2	30	20
ponctué. M. punctatus	☉	»	25	1	10	8
rubinus	☉	»	25	»	80	6
TIGRINUS FLORE DUPLEX						
☉		»	75	5	»	
Tillingii	☉	»	40	1	50	

MOMORDICA			
balsamina. Pomme de merveille			
⊙	» 25	» 50	2 50
charantia ⊙ kil. 15	» 25	» 40	1 80
elaterium ⊙	» 25	» 40	2

MORELLE. Voy. SOLANUM.

MORINE

A LONGUE FEUILLE 2' . . . » 40' 1 10' 8 »

MOURON. *Anagallis*.

à grande fleur (rouge). <i>A. fruticosa</i> ☉ 2.	» 40	» 75	5	»
— bleue. <i>A. Philpsii</i> ☉ 2.	» 40	» 75	5	»
— varié ☉ 2.	» 40	» 75	5	»

MUFLIER. GUEULE DE LOUP.

grand varié ② ½ kil. 28 » » 25 | » 50 | 3 »
— *par couleurs séparées* . . . » 40 | » 60 |
bicolore blanc et panaché rouge et
rouge pour- blanc (caryo-
pre. phyllodes).
blanc rosé. pourpre.
blanc strié rose. rouge violacé
panaché jaune. levre jaune.

— **CONSTANTIN TRETIAKOFF**
② ½ » 40 | » 60 |
Très-belle variété.

— Coll. de 8 var. en 8 pag. . 2 50 | !

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.

MUFLIER. GUEULE DE LOUP (suite)

NAIN ou TOM POUCE varié ☉ 2
kil. 25 » » 40 » 50 2 80

Port trapu et presque complètement
nain; fleurs grandes, beaux épis.

nain ou Tom Pouce par cou-
leurs séparées » 60 1 20

blanc. panaché jaune.
cuivré. pourpre.
jaune. pourpre et violet panaché.
jaune pourpre et violet. pourpre et blanc.
lilas et blanc. rouge pourpre et jaune.

— Coll. de 8 var. en 8 paq. . . 3 »

MUGUET

du Japon (Ophiopogon, Herbe
aux turquoises) 2 » 40 » 50 2 50
de mai. Convallaria majalis 2 » 40 1 25
Secau de Salomon. C. polygon. 2 » 40 1 25
C. multiflora 2 » 40 1 25
C. verticillata 2 » »

MYOSOTIS

des Alpes ☉ 2 » 25 1 25 10 »
— blanc ☉ 2 » 25 » 75 5 »
— ROSE ☉ 2 » 40 1 10 8 »
— en mélange ☉ 2 » 25 » 90 6 »
— NAIN BLEU ☉ 2 » 40
— — BLANC ☉ 2 (nouv.) » 40 1 80 15 »
— — rose ☉ 2 (nouv.) » »
Azorica ☉ 2 » 60
OBLONGATA ☉ 2 » 40 1 25 10 »
palustris (vrai). Souvenez-
vous de moi 2 1 » 4 » 35 »
arvensis ☉ 2 » 25 » 55 3 50

La graine du M. palustris vrai est très-
rare; ce qui se vend habituellement sous
ce nom est le M. arvensis.

NÆGELIA

très-belles var. en mélange 2 .
1 gr. 15 »; 10 paquets 12 » 1 50

NEMOPHILA

insignis bleu ☉. kil. 2 50 » 15 » » 50

Une des plus jolies fleurs bleues pour
bordures ou massifs.

insignis blanc ☉ kil. 3 » » 25 » » 50
— bleu bordé blanc ☉ kil. 3 » » 25 » » 50
— panaché . . . kil. 3 » » 25 » » 50
— varié ☉ . . . kil. 2 50 » » 25 » » 50

à grande tache. N. macu-
lata kil. 2 50 » 25 » » 50

Fleur blanche à taches violettes.

atomaria ou ponctué ☉.
kil. 5 » » 25 » » 75

— oculata ☉ . . . kil. 6 » » 25 » » 80

à disque noir. N. discoidalis ☉.
kil. 4 » » 25 » » 60

NICANDRA

du Pérou ☉. » 25 » 25 1 »

NIEREMBERGIA

FRUTESCENS 2 » 40 1 10 8 »

Superbe espèce vivace pour la déco-
ration des jardins en été.

gracilis ☉ 2 » 40 1 25 10 »

Plante légère à fleurs nombreuses
lilas et blanc.

NIGELLE

de Damas. Patted'araignée ☉

kil. 3 » » 15 » » » 50

— à fleur blanche ☉
kil. 5 » » 25 » » » 75

— variée ☉ . . . kil. 3 » » 25 » » » 50

— naine ☉ . . . kil. 5 » » 25 » » » 75

d'Espagne ☉ . . . kil. 3 » » 25 » » » 50

— blanche ☉ . . . kil. 5 » » 25 » » » 75

— **pourpre** ☉ . . . kil. 8 » » 25 » 25 1 »

— variée ☉ . . . kil. 4 » » 25 » » » 60

NOLANA

à feuille d'Arroche. N. atri-
plicifolia ☉ . . . kil. 8 » » 25 » 25 1 »

à feuille d'Arroche à grande
fleur blanche ☉. kil. 10 » » 25 » 30 1 25

prostrata ☉ . . . kil. 6 » » 25 » » » 80

Plantes rampantes; fleur bleue et
jaune en cloche.

NYCTERINIA

SELAGINOIDES ☉. kil. 20 » » 40 » 50 2 30

Plante basse; petites fleurs nom-
breuses, blanc rosé, odorantes.

NYMPHÆA. Nénuphar.

alba 2 » 75

lutea 2 » »

OBELISCARIA

pulcherrima. Rudbeckia Drum-
mondii ☉ 2 . . . kil. 8 » » 40 » 25 1 »

ŒILLET. Dianthus.

à ratafia ou Grenadin 2 2 . » 40 1 »

des fleuristes double varié
extra 2 2 . . . » 40 6 5 55 »

— **DOUBLE NAIN HATIF VA-**
RIÉ 2 2 » 40 3 »

Race très-touffue, compacte; fleurs
doubles très-nombreuses, de couleurs
variées.

de fantaisie varié 2 2 .

1 gr., environ 600 graines, 2 20 1 » 18 »

— **fond ardoisé** 2 2 .

1 gr., environ 600 graines, 2 50 1 » 22 »

— **fond blanc** 2 2 .

1 gr., environ 600 graines, 2 50 1 » 22 »

— **fond jaune** 2 2 . . . 1 »

— **Avranchin** 2 2 . . . 1 »

flamand (1er ordre) 2 2 . . . 2 50

remontant (1er choix) 2 2 .

1 gr., environ 600 graines, 3 » 1 50 25 »

Les semis de graines des Œillets
des fleuristes doubles, flamands, de
fantaisie et remontants, produisent
toujours un certain nombre de sujets
à fleurs simples et médiocres.

Mignardise d'Écosse varié. D. Sco-
ticus 2 » 40 » 40 2 »

MIGNARDISE DOUBLE VA-
RIÉ 2 1 gr. 10 » 1 50

— **double blanc** 2 1 »

— **ANGLAISE DOUBLE A**
GRANDE FLEUR 2 .

1 gr. 12 » 2 »

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.

CÉLLET. *Dianthus* (suite)

de Chine double varié ♂			
kil. 22 »	» 25	» 50	2 50
— à large feuille rouge foncé			
♂ (nouv.)	» 40	» 75	5 »
— BLANC ♂ (nouv.)	» 40	» 60	4 »
— NAIN BLANC ♂			
(nouv.)	» 40	» 50	3 »
— nain varié ♂	» 40	» 50	2 50
— nain atrosanguinea ♂	» 40	» 60	4 »
— DEHEDDEWIG VARIÉ ♂	» 40	» 75	5 »
— LACINIÉ VARIÉ ♂	» 40	» 60	4 »

Les fleurs de ces deux dernières races sont très-larges, simples, à bords longuement frangés, coloris riches.

DENTOSUS HYBRIDUS ♂	» 40	» 90	6 »
hybride de Brown (mule pink) ♂	» 40	» 50	3 »
superbe. D. superbus ♂	» 40	» 50	3 »

CÉLLET de poète

varié ♂	kil. 15 »	» 15	» 35	1 80
nigricans ♂	» 40			

Plante remarquable, entièrement rouge-noir.

OCULÉ-MARGINÉ ♂	» 40			
ROUGE ÉCLATANT ♂	» 40			
NAIN VARIÉ ♂	» 40	» 75	5 »	
double varié ♂	» 40			

CÉLLET D'INDE

double grand ♂	kil. 10 »	» 15	» 30	1 25
— orange ♂	kil. 10 »	» 25	» 30	1 25
— varié ♂	kil. 10 »	» 25	» 30	1 25
— nain ♂	» 25			
— MARGINÉ ♂	» 25	» 40	2 »	
— très-nain ♂	kil. 10 »	» 25	» 25	1 20

Fleur mordoré brun; jolie plante pour bordures.

— TRÈS-NAIN JAUNE ♂				
kil. 10 »	» 25	» 30	1 25	
— très-nain jaune à centre brun. (<i>Tagetes patula pulchra nana</i>) ♂ (nouv.)				
kil. 15 »	» 25	» 40	1 80	
rayé grand (simple) ♂				
kil. 10 »	» 25	» 30	1 25	
— NAIN SIMPLE ♂	kil. 10 »	» 25	» 30	1 25

ORCHIS

conopsea ♂	» 40	4 »	
globosa ♂	» 40		
odoratissima ♂	» 40		

OREILLE D'OURS. *Voy. AURICULE.*ORGE à épis en crinière. *Voy. HORDEUM.*

ORNITHOGALE

des Pyrénées ♂	» 40	» 50	
en ombelle ♂	» 40		

OROBE

jaune. <i>Orobis luteus</i> ♂	» 40	» 80	
noir. <i>O. niger</i> ♂	» 25	» 40	2 »
printanier. <i>O. vernus</i> ♂	» 40	» 50	

OXALIS

corniculata purpurea ♂	» 40	1 50	
ROSE. <i>O. rosea</i> ♂	» 40	1 50	12 »
ROSEA DELICATA ♂	» 40	1 50	
VALDIVIANA ♂	» 40	» 75	5 »

Petite plante très-rustique, très-florifère, fleur jaune.

OXYURA

chrysanthemoides ♂	» 25	» 50	2 50
--------------------	------	------	------

PALAVA

FLEXUOSA ♂	» 40	» 40	2 »
------------	------	------	-----

Charmante petite touffe rugulière et compacte; fleurs roses, très-nombreuses.

PANICAUT. *Voy. ERYNGIUM.*PANICUM (*Graminée*)

plicatum ♂	» 40	1 20	
sulcatum ♂	» 40	1 20	
virgatum ♂ (<i>belle graminée</i>)	» 40		

PAQUERETTE

petite des prés simple ♂	» 25	» 50	3 »
des jardins double blanche ♂	» 40	2 50	20 »
— DOUBLE ROUGE ♂			
(nouv.) <i>Voy. au Suppl.</i>	» 40	4 »	35 »
— double variée ♂	» 40	4 »	35 »

Très-double et très-belle.

PASSE-ROSE. *Voy. ROSE-TRÉMIÈRE.*

PAVOT

double varié ♂	kil. 3 »	» 15	» »	» 50
— par couleurs séparées.				
kil. 5 »	» 25	» »	» 75	

amarante.	noir lamé feu.
bichon.	panaché rouge et blanc,
blanc.	pétales entiers.
blanc.	ponceau.
— panaché bordé rose.	rosé nuancé cramoisi.
— panaché rouge.	— vif à fleur de pivoine.
— cendré foncé.	— cerise.
— écarlate et blanc.	rouge.
— lamé violet.	— vif à fleur de pivoine,
grenat.	violet foncé.
gris de lin.	— lamé feu.
lilas cramoisi.	
— clair.	

— Coll. de 20 var. en 20 paquets. 3 75

double nain varié ♂	kil. 5 »	» 25	» »	» 75
— par couleurs séparées ♂	» 25	» 25	1 20	

blanc liseré.	pourpre foncé.
écarlate (et blanc.)	rose.
lilas.	— et cramoisi.
— bordé feu.	violet noir nuancé feu.
ponceau.	

— Collection de 10 variétés

en 10 paquets	2 20			
safrané. <i>P. croceum</i> ♂	» 40	» 50	3 »	
de Tournefort. <i>P. Orientale</i> ♂	» 25	» 75	5 »	
vivace à bractées ♂	» 25	» 50	3 »	

PEDICULARIS

palustris ♂	» 40			
verticillata ♂	» 40	2 »		

	paquet	10 g.	100 g.		paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.		fr. c.	fr. c.	fr. c.
PELARGONIUM				PERVENCHE de Madagascar			
(Les graines suivantes proviennent de collections d'élite de variétés par noms).				blanche $\odot \frac{1}{2}$. . . kil. 60 » » 40 1 » 7 » blanc pur $\odot \frac{1}{2}$. . . kil. 80 » » 40 1 20 9 » rose $\odot \frac{1}{2}$. . . kil. 60 » » 40 1 » 7 » en mélange $\odot \frac{1}{2}$. . . kil. 60 » » 40 1 » 7 »			
A GRANDE FLEUR $\frac{1}{2}$				Semer sur couche en mars-avril, et repiquer en pots sur couche.			
10000 graines 180 »				PETUNIA			
1000 — 20 »				blanc odorant. P. nyctagini-flora $\odot \frac{1}{2}$. . . kil. 12 » » 25 » 30 1 40			
100 — 2 50 2 »				à fleur violette. P. phoenicea $\odot \frac{1}{2}$. . . » 25 »			
DE FANTAISIE $\frac{1}{2}$				hybride varié extra $\odot \frac{1}{2}$. . . kil. 50 » » 40 » 80 6 »			
1000 graines 30 »				— CENTRE POURPRE VEINÉ $\odot \frac{1}{2}$. . . kil. 60 » » 75 » 95 7 »			
100 — 3 50 2 »				— Gloire de Segrez (<i>Etée d'Ellesmere</i>) $\odot \frac{1}{2}$. . . » 40 » 80 6 »			
ODIER ou à 5 macules $\frac{1}{2}$				— PANACHÉ $\odot \frac{1}{2}$. . . » 75 » 75 5 »			
100 graines 4 » 2 »				— ROUGE POURPRE $\odot \frac{1}{2}$. . . » 75 » 75 5 »			
A FEUILLE DE LIERRE. G. pelatum. $\frac{1}{2}$ 1000 graines 12 »				— à grande fleur blanche $\odot \frac{1}{2}$ (<i>nouv.</i>) . . . 1 50 »			
100 — 1 50 2 »				— panachée varié $\odot \frac{1}{2}$ (<i>nouv.</i>) . . . 1 » 5 »			
zonale et inquinans. Voy. GERANIUM.				Très-belle race, très-recommandable.			
PENNISETUM (Graminée)				— à très-grande fleur et large gorge. P. hybr. grandiflora superbissima $\odot \frac{1}{2}$ (<i>nouv.</i>) . . . 2 50 »			
VILLOSUM (longistylum) $\odot \frac{1}{2}$				Un des plus beaux genres de Petunia jusqu'à présent en culture.			
kil. 10 » » 40 » 30 1 25				— NAIN COMPACTE VARIÉ $\odot \frac{1}{2}$ (<i>nouv.</i>). Voy. au Suppl. » »			
Graminée à nombreux et élégants épis blancs, laineux.				— DOUBLE $\odot \frac{1}{2}$. 1 gr. 4 » » 75 35 »			
PENSÉE anglaise				— panaché $\odot \frac{1}{2}$ 1 gr. 4 » 1 » 35 »			
à grande fleur variée très-beau mélange $\odot \frac{1}{2}$. . . » 40 2 30 20 »				Ces graines reproduisent des plantes à fleur double dans une forte proportion.			
— choix extra $\odot \frac{1}{2}$. . . » 75				PHACELIA			
à grandes macules variées (<i>choix extra</i>) $\odot \frac{1}{2}$. 1 g. 2 50 2 » 20 »				bipinnatifida <i>vel</i> congesta \odot . . . kil. 4 » » 25 » » 60			
Choix magnifique de Pensée à gr. fleur, à très-grandes macules.				PHALANGIUM			
blanche $\odot \frac{1}{2}$. . . » 75 3 50				ramosum $\frac{1}{2}$. . . » 40 1 »			
bleu de ciel $\odot \frac{1}{2}$. . . » 75 3 »				Liliago $\frac{1}{2}$. . . » »			
BLEU FONCÉ $\odot \frac{1}{2}$. . . » 75 3 »				PHLOX			
Faust ou Roi des Noirs $\odot \frac{1}{2}$. . . » 40 1 30 10 »				de Drummond varié \odot . . . kil. 45 » » 25 » 75 5 »			
JAUNE PUR $\odot \frac{1}{2}$. . . » 75 3 50				— blanc \odot . . . kil. 55 » » 40 » 90 6 »			
PANACHÉE RAYÉE variée $\odot \frac{1}{2}$ 1 » 5 »				— chamois rosé \odot . . . kil. 55 » » 40 » 90 6 »			
POURPRE ET JAUNE $\odot \frac{1}{2}$. . . » 75 3 »				— écarlate \odot . . . kil. 50 » » 40 » 75 5 50			
violette bordée blanc $\odot \frac{1}{2}$. . . » 40 3 »				Jolie variété d'un coloris vif et distinct.			
PENTSTEMON				— oculata \odot . . . kil. 55 » » 40 » 90 6 »			
elegans et campanulatus variés $\odot \frac{1}{2}$. . . » 25 » 50 3 »				— pourpre \odot . . . kil. 50 » » 40 » 75 5 50			
gentianoides Hartwegii cœruleus $\odot \frac{1}{2}$. . . » 40				— Prince Léopold \odot . . . kil. 50 » » 40 » 75 5 50			
HETEROPHYLLUS $\odot \frac{1}{2}$. . . » 40 2 »				— rouge strié blanc \odot . . . kil. 55 » » 40 » 90 6 »			
hybride à grande fleur varié $\frac{1}{2}$. . . 1 » 3 » 25 »				— variabilis \odot . . . kil. 55 » » 40 » 90 6 »			
SPECIOSUS $\odot \frac{1}{2}$. . . » »				— VERMILLON \odot (<i>nouv.</i>) . . . kil. 60 » 1 50 » 90 6 50			
Belle espèce vivace rustique, très-florifère.				— violet strié blanc \odot . . . kil. 50 » » 40 » 75 5 50			
PERILLA							
de Nankin \odot . . . kil. 5 » » 25 » » 75							
Feuilleage ornemental, d'un pourpre-noir bronzé.							
— à feuille laciniée \odot . . . kil. 6 » » 25 » » 80							
PERSICAIRE du Levant							
blanche \odot . . . kil. 12 » » 25 » 35 1 50							
rouge \odot . . . kil. 6 » » 25 » » 80							
variée \odot . . . kil. 6 » » 25 » » 80							

PHLOX (suite)

de Drummond à grande fleur varié (nouv.).

kil. 60 » » 40 » 90 6 50

— — BLANCHE (nouv.).

Voy. au Suppl. » » »

— — ÉCARLATE (Méléore).

(nouv.). » 75 »

— — lilas à œil blanc (nouv.).

— — rose à œil blanc (nouv.).

kil. 55 » » 40 » 90 6 »

— — rose vif à œil blanc

(nouv.). » » »

— — rouge éclatant à œil

blanc. Ph. grandiflora

splendens (nouv.). » » »

— — TRICOLEUR (nouv.).

Voy. au Suppl. » » »

— — violet étoilé blanc

(nouv.). » 75 »

Cette belle race est destinée à remplacer complètement l'ancien Phlox de Drummond.

— — NAIN BLANC (nouv.).

Voy. au Suppl. » » »

— — CARMIN (nouv.).

— — CRAMOISI (nouv.).

kil. 70 » » 75 1 10 8 »

— — LÉOPOLD (nouv.).

Voy. au Suppl. » » »

— — ROSE SAUMONÉ (nouv.).

(nouv.). » » »

— — ROSE A CŒUR POUR

PRE (nouv.). » » »

— — ROUGE FEU (nouv.).

Voy. au Suppl. » » »

Genre nouveau, très-intéressant.

— — NAIN COMPACTE VARIÉ (nouv.).

(nouv.). » 1 »

vivace hybride varié

kil. 45 » » 40 » 75 5 »

PHYTOLACCA

decandra. Raisin d'Amérique. » 25 » 60 4 »

PIED-D'ALOUETTE

des blés double varié (nouv.).

kil. 12 » » 25 » 30 1 40

— — par couleurs séparées » 25 » 35 1 80

blanc. panaché tricolore.
couleur de chair. rouge.
gris de lin. violet.
lilas.

Collection de 7 var. en 7 paquets 1 50

DES BLÉS DOUBLE IMPÉRIAL

BLEU FONCÉ (nouv.). » 40 » 60 3 »

— — — ROSE STRIÉ (nouv.). » 40 » 60 3 »

— — — VARIÉ. D. orn.

imperial fl. pleno (nouv.). kil. 20 » » 40 » 50 2 30

Race intéressante excessivement ramifiée, se couvrant d'une multitude d'épis de fleurs.

des blés nain double varié. D.

orn. candelabrum (nouv.). » 40 » 1 80 15 »

Race naine très-florifère.

PIED-D'ALOUETTE (suite)

grand double varié (nouv.).

kil. 12 » » 25 » 35 1 50

— par couleurs séparées » 25 » 40 1 80

blanc. lie de vin.
brun. rose.
couleur de chair. violet.
gris de lin. violet clair.

Collect. de 7 var. en 7 paquets. 1 50

nain double varié (nouv.).

kil. 16 » » 25 » 40 1 80

— par couleurs séparées » 25 » 50 2 50

blanc. mauve.
brun. clair.
— pâle. rose.
gris de lin. violet.
lilas.

Collect. de 7 var. en 7 paquets. » »

à pétales en cœur. D. cardio-

petalum (nouv.). » 25 » 35 1 50

vivace. Delphinium elatum. » 25 » 40 2 »

— brillant. D. formosum

(nouv.). » 25 1 10 8 »

— — LILAS BLEUATRE (nouv.). » 25 »

Superbe variété vivace rustique.

— à grande fleur ou de la

Chine (nouv.). » 25 » 55 3 »

— à grande fleur blanche (nouv.). » 25 » 40 2 »

— hybride bleu clair (nouv.). » 25 » 30 1 50

— — varié (nouv.). » 25 » 30 1 50

— — double (nouv.). » »

— rouge écarlate. D. nudicaule. » 1 » 3 30 30 »

Une des plus belles variétés de Pied-d'Alouette vivace.

PIMPINELLA

magna rosea. » 40 1 50

PIVOINE

à feuille menue. » » »

officinale. kil. 4 50 » 25 » » 60

herbacée ou de Chine en mé-

lange. » 40 2 30 20 »

PLANTAIN

d'eau. Alisma plantago. » 25 » 25 1 »

PODALYRE

de la Caroline. P. Australis. » 25 » 30 1 50

PODOLEPIS

chrysantha (nouv.). » 40 » 50 3 »

gracilis (nouv.). » 40 » 50 3 »

Plante gracieuse à fleur couleur de chair.

POIRÉE ou Bette

à cardé rouge du Brésil (nouv.).

kil. 2 20 » 15 » » 40

— jaune du Brésil (nouv.). » 15 » » » 40

— rouge du Chili (nouv.). k. 2 50 » 25 » » 40

— jaune du Chili (nouv.). k. 2 50 » 25 » » 40

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
POIS A ODEUR, POIS DE SENTEUR			
varié ○.			
100 kil. 230 » kil. 2 50 »	15 »	» »	45 »
blanc ○. kil. 3 »	25 »	» »	50 »
brun violet ○. kil. 3 »	25 »	» »	50 »
panaché rose ○. kil. 3 »	25 »	» »	50 »
— rouge ○. kil. 3 »	25 »	» »	50 »
— violet ○. kil. 3 »	25 »	» »	50 »
ROUGE VIF. Invincible scarlet			
○. kil. 3 »	25 »	» »	50 »
vivace ou à bouquet (rose)			
℥. kil. 8 »	25 »	25 »	1 »
— — blanc ℥.	40 »	50 »	3 »
— — rouge ℥.	25 »	40 »	2 »

POLÉMOINE. Voy. VALÉRIANE Grecque.**POLYGALA**

chamæbuxus ℥†. » 40 | 2 50 |

POTENTILLE

à grande fleur ℥†. » 40 | 2 » |
dorée. P. aurea ℥† kil. 20 » » 25 » 50 | 2 30 |
HYBRIDE DOUBLE ℥. » 40 | 2 30 | 20 » |
RUPESTRIS A FLEUR BLAN-
CHE ℥. » 40 | » 40 | 2 » |

POURPIER

à grande fl. varié ○

kil. 35 » » 25 » 60 | 3 80 |

— — blanche ○. » 25 » 55 | 3 50 |

— — orange ○. » 25 » 55 | 3 50 |

— — panachée. P. caryophyl-
loides ○. » 25 » 55 | 3 50 |

— — rouge violet ○. » 25 » 55 | 3 50 |

— — de Thellusson ○. » 25 » 55 | 3 50 |

— — de Thorburn, jaune ○. » 25 » 55 | 3 50 |

— — **DOUBLE varié** ○. 1 » 4 40 | 40 » |

Le semis de Pourpier double rend
toujours une certaine proportion de
plantes à fleurs simples.

Les Pourpiers conviennent surtout
pour expositions au soleil.

PRIMEVÈRE. PRIMULA.

acaule ou à grande fleur
variée ℥. 1 » 3 » |

Auricule. Voy. AURICULE.

cortusoides » 40 | 1 50 |

DENTICULATA ℥ (nouv.).

℥. au Suppl. » » |

élevée des bois. P. elatior ℥. » » |

farineuse. P. farinosa ○ ℥. » 40 | » » |

jaune. Coucou. P. officinalis ℥. » 40 | » 75 | 5 » |

DU JAPON (type) ℥. » 75 | 2 30 | 20 » |

— blanche ℥. 1 » 2 30 | 20 » |

— lilas ℥. 1 » 2 30 | 20 » |

— en très-beau mélange ℥. » 75 | 1 80 | 15 » |

des jardins variée ℥.

kil. 60 » » 25 | 1 » 7 » |

DES JARDINS DOUBLE (à fleurs
embottées) ℥. . . 1 gr 2 50 | 2 » 20 » |

de Chine blanche ○ ℥. » 40 | 8 » |

— variée tr.-beau mélange ○ ℥. » 40 | 8 » |

— rouge vif ○ ℥ (nouv.).

1 gr. 1 30 | 1 50 | 10 » |

— **ROUGE VIOLACÉ** (Lapipe)

○ ℥. 1 gr. 1 20 | 1 » 8 » |

PRIMEVÈRE (suite)

de Chine double variée ○ ℥

1 gr. 15 » 2 » |

— **frangée blanche** ○ ℥.

1 gr. 3 50 » 60 | 28 » |

— — **CUIVRÉE** ○ ℥.

1 gr. 3 50 » 60 | 28 » |

— — **PANACHÉE** ○ ℥.

1 gr. 4 » » 60 | 35 » |

— — **POURPRE A CŒUR**
BRUN ○ ℥ (nouv.).

1 gr. 5 » 1 50 |

— — **rose** ○ ℥. 1 gr. 3 50 » 60 | 28 » |

— — **ROUGE VIF** ○ ℥ (nouv.). 1 50 |

— — **ROUGE VIOLACÉ** (race
Lapipe) ○ ℥ (nouv.).

1 gr. 5 » 1 50 |

— — variée ○ ℥. 1 gr. 2 » » 60 | 15 » |

— **FILICIFOLIA** vel macro-
phylla **FIMBRIATA ALBA**
○ ℥. 1 gr. 5 » 1 » 40 » |

— — — **FIMBRIATA**

ROSEA ○ ℥. 1 gr. 5 » 1 » 40 » |

Les Primevères de Chine doivent être
cultivées en pots sous châssis ou en
serre tempérée.

PYRETHRUM

Alpinum ℥†. » » |

gazonnant. P. Tchihatchewii
℥ (graines nettes). » 75 | 1 30 | 10 » |

PARTHENIUM AUREUM ○ ℥
(nouv.). » 40 | 1 80 | 15 » |

Plante très-basse, à feuillage doré,
excellente pour bordures.

roseum simple varié ○ ℥. » 40 | 1 80 | 15 » |

— double varié ○ ℥. » 40 | 7 50 |

REINE-MARGUERITE

Anémone en mélange ○. » 25 » 50 | 3 » |

— **par couleurs séparées**. » 40 » 75 | 5 » |

blanche. rouge.
couleur de chair. violette.
rose.

— Collection de 5 variétés en
5 paquets. 1 75 |

Anémone à pétales variée ○ » 40 » 90 | 6 » |

couronnée variée ○. » 75 | 1 80 | 15 » |

— **par couleurs séparées** ○. » 75 |

lilas. pompon magenta.
rose. — rose.
rouge. — rouge.
violette. — violette.
pompon lilas.

pyramidale variée ○ » 25 | 1 30 | 10 » |

— **extra en très-beau**
mélange ○. » 40 | 1 50 | 12 » |

— **demi-naine à bouquet blan-**
che ○. » 75 | 1 50 | 12 » |

— — à bouquet gris de
lin ○. » 75 | 2 10 | 18 » |

— — — rose ○. » 75 |

— — — rouge ○. » 75 |

— — — variée ○. » 75 | 1 80 | 15 » |

Les Reines-Marguerites pyramidales
demi-naines à bouquet forment une des
plus jolies races.

demi-naine multiflore ○

par couleurs séparées. » 75 |

blanche. couronnée rose.
mauve. — rouge.
couronné. — violette.

REINE-MARGUERITE (suite)

demi-naine multiflore variée ☉ » 75 | 6 » |
Collection de » variétés. . . » » |

C'est une des plus belles races de Reines-Marguerites.

mélange de Pivoine,
etc., etc. ☉ . . . » 60 | 1 90 | 16 »

Dans ce mélange sont comprises les races : pivoine, imbriquée, imbriquée-pompon, perfection et à fleur de Chrysanthème.

PIVOINE ☉, par couleurs séparées. . . » 75 | 2 50 |

blanc de neige. rouge liseré blanc.
gris de lin. violet liseré blanc.
magenta.

PERFECTION ☉, par couleurs séparées. . . » 75 | 2 50 |

blanche. rose.
cramoisie. rouge foncé.
lilas foncé.

— variée ☉ . . . » 75 | 2 50 |

A FLEUR DE CHRYSANTHÈME ☉, par couleurs séparées. » 75 | 2 50 |

couleur de chair. violet liseré blanc.
rose.

— variée ☉ . . . » 75 | 2 50 |

IMBRIQUÉE ☉, par couleurs séparées. . . » 75 | 2 50 |

blanche. rose.
couleur de chair. — hortensia.
gris de lin. rouge cerise.
indigo. — foncé.
magenta. — liseré blanc.
mauve.

— variée ☉ . . . » 75 | 2 50 |

— **VIOLETTE DEMI-NAINE** ☉ (nouv.) . . . » 75 | 2 50 |

IMBRIQUÉE POMPON ☉, par couleurs séparées. . . » 75 | 2 50 |

blanc passant au lilas.
bleu d'azur. magenta.
blanche. mauve.
chair. rose.
cramoisi. rouge.
gris de lin. violette.

— variée ☉ . . . » 75 | 2 50 |

pyramidale, pivoine, etc. Collection de 15 variétés . . . 9 » |

naine à fleur de Chrysanthème en mélange ☉ . » 60 | 1 80 | 15 »

— par couleurs séparées. . . » 75 | 2 50 |

blanche. rose.
couleur chair. rouge.
gris de lin. — écarlate.
magenta. violette.

— Collect. de 6 variétés. 3 75 |

Cette race naine, à très-grandes fleurs, est une des plus recommandables.

très-naine variée ☉ . . . » 40 | » 70 | 4 50

— par couleurs séparées. » 40 | 1 20 |

blanche. rose.
cinabre carmin. rouge.
lilas. — foncé.
— clair. violette.

Coll. de 6 var. en 6 paq. . . 2 20 |

RENONCULE

des jardins ou de Perse variée.

R. Asiaticus ☿ . . . » 40 | » 50 | 3 »

aconitifolius ☿ . . . » 40 |

parnassifolius ☿ . . . » 40 |

RÉSÉDA

odorant ☿ . . . kil. 5 50 » 15 | » » | 90

— **pyramidal à grande fleur**

☿ . . . kil. 45 » 40 | » 75 | 5 »

Magnifique race; épis très-compactes, pyramidaux, formés de larges fleurs très-odorantes. Plante très-vigoureuse.

RHODANTHE

MACULATA ☉ . . . » 40 | 1 20 | 9 »

— **ALBA** ☉ . . . » 40 | 1 40 | 12 »

MANGLESII ☉ . . . » 40 | 1 10 | 8 »

en mélange ☉ . . . » 40 | 1 10 | 8 »

MANGLESII FLORE PLENO ☉
1 gram. 1 » 1 » 6 »

Variété encore très-pen fixée.

RHUBARBE. Voy. au POTAGER.

RICIN. Palma-Christi.

grand ☿ . . . kil. 3 » » 15 | » » | 50

petit ☿ . . . kil. 2 50 » 15 | » » | 50

sanguin ☿ .

100 kil. 300 »; kil. 3 20 » 25 | » » | 50

Port ornemental et pittoresque.

GIBSONI ☿ (nouv.) . . . » 40 | » 30 | 1 50

Nain, à tige et à feuilles brunes.

ROSE-D'INDE

double grande ☉ kil. 10 » » 15 | » 30 | 1 25

— **citron** ☉ . kil. 10 » » 25 | » 30 | 1 25

— variée ☉ . kil. 10 » » 25 | » 30 | 1 25

— **naine hât.** ☉ . kil. 15 » » 25 | » 35 | 1 80

Très-belle variété recommandable.

ROSE-TRÉMIÈRE double

grande variée ☿ . . . » 60 |

— Coll. de 15 var. en 15 paq. 9 »

de la Chine ☿ . . . » 25 | 2 »

— rouge ☿ . . . » 25 |

— variée ☿ . . . » » |

RUDBECKIA

amplexicaulis ☉ . . kil. 8 » » 25 | » 25 | 1 »

Drummondii. Voy. OBELISCARIA.

RUE DE CHÈVRE. Voy. GALEGA OFFICINAL.

SAGITTAIRE

flèche d'eau ☿ . . . » » |

SAINFOIN

d'Espagne **rouge** ☿ . k. 15 » » 25 | » 40 | 1 80

— blanc ☿ . . . kil. 15 » » 25 | » 40 | 1 80

— varié ☿ . . . kil. 15 » » 25 | » 40 | 1 80

des montagnes ☿ . . . » 25 | 1 »

SALICAIRE

officinale ☿ . . . kil. 15 » » 40 | » 40 | 2 »

SALPIGLOSSIS

hybride varié ☉ . kil. 25 » » 25 | » 50 | 2 80

— **nain varié** ☉ . . . » 40 | » 60 | 3 50

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.

SANVITALIA

procumbens ♂. kil. 25 » » 25 | 50 | 2 80

Plante basse; très-bonne pour bordures; fleur jaune et brun.

PROCUMBENS FLORE PLENO

♂ kil. 25 » » 40 | 50 | 2 80

Variété tout à fait basse, à fleurs très-nombreuses, très-doubles, entièrement d'un jaune vif doré.

SAPONAIRE

de Calabre blanche ♂.

kil. 12 » » 25 | 30 | 1 40

Jolie variété à fleur d'un blanc pur.

— **rose** ♂ kil. 8 » » 25 | 25 | 1 »

Fleurs roses en étoiles, nombreuses; bordures et massifs.

— en mélange ♂. kil. 8 » » 25 | 25 | 1 »

— **COMPACTE ROSE** (nouv.).

Voy. au Suppl. » » |

— **BLANCHE** ♂ (nouv.).

Voy. au Suppl. » » |

OCYMOIDES ♂. kil. 8 » » 40 | 25 | 1 »

Plante basse, charmante, excessive-ment florifère.

officinale double ♂. » 25 |

SAUGE. *Salvia*.

argentée ♂♂ (*feuil. blanc*).

kil. 12 50 » 40 » 30 | 1 50

coccinée. S. coccinea ♂.

kil. 15 » » 40 » 40 | 1 80

coccinea punicea nana ♂.

kil. 15 » » 40 » 40 | 1 80

coccinée naine à grande fleur

rose ♂ (nouv.). 1 » | 1 30 | 10 »

hormin rouge. S. horminum ♂.

kil. 4 » » 25 » » | 60

— **violette** ♂. kil. 4 » » 25 » » | 60

patens ♂. 1 gr. 1 50 | 1 » | 12 »

des prés ♂. » 40 » 90 | 6 »

ROEMERIANA ♂. » 40 | 1 20

splendens ♂. 2 » | 10 »

SAXIFRAGA

aizoides ♂. » 40

Aizoon ♂. » 40

Huetii ♂ (nouv.). » 40 » 90 | 6 »

Fleurs étoilées, jaune vif.

hypnoïde. Gazon turc. » 40

umbrosa ♂. » 40

SCABIEUSE

des jardins grde var. ♂♂.

kil. 6 » » 15 | » » 80

— **double blanche** ♂

(nouv.). kil. 10 » » 25 | 30 | 1 20

— **CEISE et BLANC**

♂♂ (nouv.). » 40 » 50 | 3 »

SCABIEUSE (*suite*)

naine double variée ♂♂

kil. 6 » » 25 | » » 80

— — par **variétés séparées.**

kil. 10 » » 40 | » 30 | 1 25

blanche. lilas.
bleu d'azur. pourpre.
carmin. rose.
chair.

Très-bonnes variétés de la Scabieuse des jardins. Fleurs très-doubles et très-belles.

des Alpes ♂. » 25 | 1 20

du Caucase ♂. » 25 | » 75

SCHIZANTHUS

Grahami lilas ♂. kil. 12 » » 40 » 30 | 1 40

— **rose vif** ♂. » 40

pinnatus ♂. kil. 8 » » 25 | 25 | 1 »

— **blanc** ♂. kil. 10 » » 40 » 30 | 1 20

— **varié** ♂. » 25 » 25 | 1 »

— **oculatus pyramidalis**

compactus ♂. » 40 » 50 | 2 50

— **PAPILIONACEUS** ♂

kil. 7 » » 40 | » » 90

— **NAIN BLANC COMPACTE** ♂

(nouv.). » 75

retusus ♂. » 40 » 50 | 3 »

SCHIZOPETALUM

Walkeri ♂. » 40 » 75 | 5 »

SCHORTIA

Californica ♂. » 25 » 55 | 3 50

SCILLE

penchée. S. nutans ♂. » 40 » 30 | 1 50

du Pérou bleue ♂. » 40 » 30 | 1 50

— **blanche** ♂. » 40 » 30 | 1 50

— **variée** ♂. » 40 » 30 | 1 50

SCUTELLARIA

lupulina bicolor ♂. » 40 |

SCYPHANTHUS

elegans ♂. » 40 | 2 30 | 20 »

SEDUM

anacampseros ♂. » 40

azureum ♂. » 40 | 2 40 | 18 »

Maximowiczii ♂. » 40 » 75 | 5 »

maximum ♂. » 40 | 1 80

spurium COCCINEUM ♂. » 40 | 1 50

SENEÇON DES INDÉS

double blanc ♂. » 40 | 1 20 | 10 »

— **CUVRÉ** ♂ (nouv.). » 40 » 90 | 6 »

— **lilas** ♂. » 40 » 60 | 4 »

— **MAGENTA** ♂ (nouv.). » 40 » 90 | 6 »

— **ROSE** ♂ (nouv.). » »

Voy. au Suppl. » »

— **violet foncé** ♂. » 40 » 60 | 4 »

— **varié** ♂. » 40 » 60 | 4 »

— **NAIN BLANC** ♂. » 60 » 75 | 5 »

— **CUVRÉ** ♂. » 60 » 75 | 5 »

— **VIOLET CLAIR** ♂. » 60 » 90 | 6 »

— **VIOLET FONCÉ** ♂. » 60 » 90 | 6 »

— **varié** ♂. » 60 » 60 | 4 »

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.

SENSITIVE.

Mimosa pudica ☉. kil. 25 » » 40 » » 50 2 80

SILÈNE

acaulis ♂. » » » » »
 à bouquet blanc ☉. kil. 5 » » 15 » » » 75
 — rouge. S. Armeria ☉.
 kil. 6 » » 15 » » » 80
 — en mélange ☉. kil. 5 » » 15 » » » 75
 D'ORIENT. S. compacta ♂.
 kil. 15 » » 40 » » 35 1 80

pendula rose ☉

100 kil. 280 »; kil. 3 » » 15 » » » 50

Fleur rose; plante basse; bordures et massifs.

— blanc ☉. kil. 3 50 » 25 » » » 55

— RUBERRIMA BONNETH ☉.
 kil. 5 » » 25 » » » 75

Plante à tiges rouges; remarquable.

— en mélange ☉. kil. 2 80 » 25 » » » 50

— DOUBLE ☉. » 40 » 50 3 »

Très-bonne variété, franchement double.

— NAIN COMPACTE BLANC

CARNÉ ☉. kil. 8 » » 40 » 25 1 »

— — ROSE ☉. kil. 8 » » 40 » 25 1 »

— — RUBERRIMA ☉. » 40 » 55 3 50

saponaria ☉ (nouv.) kil. 10 » » 40 » 30 1 25

SCHAFTA ♂. » 40 » 55 3 50

Plante basse, rustique, à floraison

excessivement abondante et prolongée.

SOLANUM. Morelle.

capsicastrum ☉. » 40 1 20

giganteum ☉. » 40 » 75 5 »

hematocarpum ☉. » 40 » 25 1 »

hybridum Hendersonii ☉.

(nouv.) » 40 » 50 2 50

laciniatum ☉. » 40 » 50 3 »

marginatum ☉. » 40 » 40 2 »

PSEUDO-CAPSICUM NANUM

☉. » 40 » 50 3 »

RACEMIGERUM ☉ (Tomate

groseille). » 40 » 30 1 50

A tiges presque grimpantes, très-

ramifiées; grappes nombreuses de fruits

ronds, d'un rouge écarlate très-vif.

ROBUSTUM ☉. » 40 » 90 6 »

Warszewiczoides ☉. » 40 » 60 4 »

en mélange ☉. kil. 8 » » 40 » 25 1 »

SOLDANELLA

Alpina ♂. » 40 3 »

SOLEIL. Helianthus.

grand double jaune de Califor-

nie ☉. kil. 5 » » 25 » » » 75

GLOBOSUS FISTULOSUS ☉.

kil. 5 » » 25 » » » 75

macrophyllus giganteus ☉.

kil. 4 » » 25 » » » 60

DU TEXAS à feuille argentée.

H. argophyllus ☉ kil. 6 » » 25 » » » 80

nain double ☉. kil. 6 » » 25 » » » 80

SOLIDAGO. Voy. VERGE

SONCHUS

Plumieri ♂. » 40 1 »

SOUCI

double des jardins ☉ kil. 10 » » 15 » 30 1 25

— Le Proust ☉. » 25 » 50 2 50

— à la reine ou de Tri-

non ☉. kil. 12 » » 15 » 30 1 50

pluvial ☉. kil. 5 » » 25 » » » 75

SPHENOGYNE

speciosa ☉. kil. 15 » » 25 » 35 1 80

SPIRÉE

barbe de bouc ♂. » 40 1 »

STATICE

Armeria. Gazond'Olympe ♂. » 40 4 »

— à fleur blanche ♂. » » » 40 2 »

BONDUELLI ♂. » 40 » 40 2 »

ECHIOIDES ♂. » 40 » 40 2 »

incana hybride varié ♂ kil. 10 » » 40 » 30 1 25

limonium ♂. » 25 » 55 3 50

pseudo-Armeria ♂. » 40 » 55 3 »

sinuata ♂. kil. 10 » » 40 » 30 1 25

Talarica ♂. » 40 » 40 2 »

Thouini ☉. kil. 7 » » 40 » » » 90

STELLAIRE

des bois. Stellaria holostea ♂. » » »

STENACTIS

semperflorens ♂. » 25 » 30 1 50

speciosa. E. speciosum ♂. » 25 » 40 2 »

Charante plante vivace, rustique, à

floraison abondante et prolongée.

STEVIA

purpurea ☉. » 40 1 20

serrata ☉. » 40 »

STIPA (Graminée)

pennata ♂. kil. 30 » » 25 » 55 3 30

TABAC. Nicotiana.

géant à grande fleur

pourpre ☉. kil. 7 50 » 25 » 25 1 »

Magnifique plante décorative et pit-

toresque, à grand effet pour pelouses.

du Connecticut ☉. kil. 12 » » 25 » 30 1 40

de la Havane ☉. kil. 12 » » 25 » 30 1 40

du Maryland ☉. kil. 12 » » 25 » 30 1 40

de l'Ohio ☉. kil. 12 » » 25 » 30 1 40

de Virginie ☉. kil. 12 » » 25 » 30 1 40

à feuille de Wigandia ☉.

kil. 15 » » 40 » 35 1 80

A grandes et très-larges feuilles.

Voy. aussi aux PLANTES ÉCONOMIQUES.

TAGETES

LUCIDA ☉. » 25 »

signata pumila ☉. kil. 20 » » 40 » 45 2 80

Variété naine, très-florifère; fleur

jaune vif strié orange; feuillage très-

découpé; plante précieuse pour bordures

et massifs.

	paquet	10 g.	100 g.		paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.		fr. c.	fr. c.	fr. c.
TEUCRIUM				TRICHOSANTHES			
chamædrys ♂ (Germandrée) . . .	40	50	2 50	colubrina ⊙	40	50	2 50
THALICTRUM				TRITOMA			
anemonioides ♂	40	60	4 »	uvaria ♂	40	75	5 »
angustifolium ♂	40	30	1 50	TROPÆOLUM (Chymocarpus)			
aquilegifolium ♂	40	1 20		pentaphyllum ♂	75	2 »	
THLADIANTHA				Graines très-rares.			
dubia ♂	75			TULIPE			
THLASPI				simple en mélange ♂	40	1 »	
blanc ⊙ kil. 3 50	15	»	» 55	TUNICA			
— JULIENNE ⊙ kil. 6 »	25	»	» 80	saxifraga ⊙ ♂ †, kil. 6 »	40	»	» 80
Cette magnifique variété n'est bien caractérisée que semée d'automne.				TUSSILAGE			
à fleur carnée ⊙	25	» 25	1 »	blanc de neige ♂ †	40	1 50	
lilas, Iberis umbellata ⊙	25	40	2 »	TYDEA			
violet foncé ⊙	25	50	3 »	hybride variée (choix extra) ♂			
en mélange ⊙	25	40	2 »	1 gr. 18 » ; 10 paq. 12 »	1 50		
nain lilas ⊙	40	50	2 50	UNIOLA (Graminée)			
— violet foncé ⊙	25	60	4 »	latifolia ♂	40	» 60	4 »
— HYBRIDE BLANC ⊙ (nouv.)	40	95	7 »	VALÉRIANE			
— — COULEUR CHAIR ⊙				d'Alger, Fedia Cornucopiæ ⊙	25	» 50	2 50
(nouv.)	40	95	7 »	Grecque bleue, Polémoine			
— — ROSE ⊙ (nouv.)	40	95	7 »	⊙ ♂ kil. 6 »	15	»	» 80
— — VARIÉ ⊙	40	85	6 »	— blanche ⊙ ♂ kil. 6 »	25	»	» 80
Variétés du Thlaspi ordinaire (Iberis umbellata), intéressantes par leurs dimensions plus ramassées et plus trapues.				des jardins blanche ♂ †			
TRÈS-NAIN BLANC, Iberis affinis ⊙	40	75	5 »	kil. 8 »	15	» 25	1 »
Taille tout à fait naine, larges touffes.				— rouge ♂ † kil. 8 »	15	» 25	1 »
odorant, lb. pinnata ⊙				— rouge foncé ♂ †			
100 kil. 280 » ; kil. 3 »	25	»	» 50	kil. 8 »	15	» 25	1 »
toujours vert. T. vivace (Corbeille d'argent) ♂ †	25			— en mélange ♂ †, kil. 7 »	15	»	» 95
GIBALTARICA ♂ (nouv.) Voy. au Supp ^t				macrosiphon. Voy. CENTRANTHUS.			
THUNBERGIA				VARAIRE			
alata Backeri, blanc pur ⊙ ♂	40	» 90	6 »	blanc, Veratrum album ♂	40	1 »	
— blanc à œil noir ⊙ ♂	40	» 90	6 »	noir, V. nigrum ♂	»		
— Fryeri, jaune d'or ⊙ ♂	40	» 90	6 »	VENIDIUM			
— jaune pâle unicolore ⊙ ♂	40			A FLEUR DE SOUCI ⊙			
— nankin à œil noir ⊙ ♂	40	» 90	6 »	kil. 15 »	40	» 35	1 80
— orange à œil noir ⊙ ♂	40	» 90	6 »	Plante basse ; fleur jaune foncé centre noir ; bel effet ; semer d'automne.			
— en mélange ⊙ ♂	40	» 75	5 »	VERGE D'OR (Solidago)			
THYM. Voy. au POTAGER.				variée (très-beau mélange) ♂	40	» 75	5 »
TORENIA				VÉRONIQUE			
FOURNIERI ⊙ (nouv.) . 1 gr. 8 »				pulchella ♂ †	25		
100 paq. 100 » ; 10 paq. 12 »	1 50			Virginiana ♂	25	1 »	
Magnifique plante annuelle ; semer en pot de février en avril ; floraison de juin en septembre.				vivace à épi bleu en très-beau mélange. V. spicata ♂	40	» 75	5 »
TRACHÉLIE				VERVEINE			
blanche ♂ ♂ †	40	1 »		hybride variée ⊙ ♂			
bleue ♂ ♂ †	40	» 50	3 »	kil. 60 »	40	» 95	7 »
TRÈFLE				HYBRIDE variée extra ⊙ ♂			
des Alpes ♂	40	1 20		kil. 80 »	75	1 20	9 »
T. badium ♂	40	1 50		— blanche ⊙ ♂	75	2 50	
T. rubens ♂	40			— BLEUE ⊙ ♂	75	1 30	10 »
				— ROUGE ⊙ ♂	75	3 30	30 »

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.

VERVEINE (suite)

HYBRIDE A FLEUR D'AURICULE ⊙	kil. 100	» 75	1 50	12
— ITALIENNE panachée variée ⊙	kil. 100	» 75	1 50	12
Choix hors ligne de Verveines hybrides panachées et striées.				
de Drummond ⊙	» 25	» 50	3	»
de Miquelon. V. Aubletia ⊙	» 25	» 40	2	»
teuerioides odorante ⊙	» 40	» 40	2	»
venosa ⊙	» 25	» 40	2	»

Fleur violette; bonne variété, florifère.

VILLARSIA

nymphoides ♀ » » |

Plante aquatique.

VIOLETTE

des 4 saisons ♀	kil. 45	» 40	» 75	5	»
— blanche ♀	»	»	»	»	»
— Le Czar ♀	kil. 60	» 40	» 95	7	»
— LE CZAR, A FLEUR BLANCHE ♀ (nouv.)	1	» 15	»	»	»
des bois, V. sylvatica ♀	»	»	»	»	»
odorante ordinaire ♀	» 40	1 50	»	»	»
V. cornuta ♀	» 75	1 50	12	»	»
V. CORNUTA ALBA ♀	» 75	1 10	8	»	»
VIOLETTE-PENSÉE DE MUNBY ♀ (nouv.)	1	» 3	»	»	»

VISCARIA

elegans pieta et striata ⊙	» 25	» 30	1 50	»
oculata rose ⊙	kil. 5	» 25	» 75	»
— BLANC ⊙	kil. 8	» 25	» 25	1
— bleu ⊙	kil. 8	» 25	» 25	1
— varié ⊙	kil. 5	» 25	» 75	»
— NAIN ⊙	kil. 8	» 25	» 25	1

Fleur rose à centre pourpre; bordures et massifs.

— NAIN BLANC PUR ⊙	» 40	2 50	»	»
— — CARNÉ ⊙	kil. 8	» 40	» 25	1
— — ROSE VIF ⊙	kil. 10	» 40	» 30	1 25
— — varié ⊙	kil. 8	» 25	» 25	1

VOLUBILIS. Voy. IPOMÉE.

WHITLAVIA

GLOXINIOIDES ⊙

kil. 5	» 25	» 75	»
grandiflora ⊙	kil. 8	» 25	» 25 1

Fleur violet-bleu, rappelant une petite Campanule.

WIGANDIA

Caracasana ⊙	» 75	1 50	»
VIGIERI ⊙	» 75	1 50	»

Plantes à grand feuillage ornemental de premier mérite; graines excessivement fines.

ZAUSCHNERIA

CALIFORNICA ♀	1 50	»	»
---------------	------	---	---

ZINNIA

élégant double varié ⊙

kil. 25	» 40	» 50	2 80
— — BLANC ⊙	kil. 35	» 75	» 80 3 80
— — COCCINÉ ⊙	kil. 30	» 75	» 70 3 30
— — JAUNE ⊙	kil. 25	» 75	» 50 2 80
— — JAUNE ORANGE ⊙	kil. 25	» 75	» 50 2 80
— — POURPRE ⊙	» 75	»	»
— — VIOLET ⊙	» 75	»	»
— — NAIN BLANC ⊙ (nouv.)	»	»	»
Voy. au Supp.			
— — — COCCINÉ ⊙	kil. 35	» 75	» 60 3 80
— — — JAUNE ⊙ (nouv.)	kil. 30	» 75	» 55 3 30
— — — POURPRE ⊙	kil. 35	» 75	» 60 3 80
— — — ROSE SAUMONÉ ⊙	kil. 30	» 75	» 55 3 30
— — — VIOLET ⊙	kil. 30	» 75	» 55 3 30
— — — VARIÉ ⊙	kil. 20	» 75	» 50 2 30
— — collection de 8 variétés en 8 paquets 4 25			
DUMEXIQUE. Z. Haageana ⊙	» 40	» 50	3
— — DOUBLE ⊙	1	»	»



Zinnia élégant double nain.

6. Oignons à Fleurs.

Les articles marqués (t) peuvent se conserver sur des tablettes, dans un endroit sain et à l'abri de la gelée.

Les articles marqués (s) doivent être mis en stratification en terre légère, ni trop sèche, ni trop humide, et à l'abri de la gelée, jusqu'au moment de la plantation.

			le cent		la pièce	
			fr.	c.	fr.	c.
(s)	ACHIMÈNES en très-beau mélange (4 rhizomes pour 1).		30	»	»	40
(s)	En 25 variétés distinctes par noms, à notre choix.		40	»	»	50
(s)	Collection de 12 variétés distinctes par noms, à notre choix	5 20.	»	»	»	»
(s)	— 6 — — — — —	2 70.	»	»	»	»
(s)	AGAPANTHE ombellifère. Tubéreuse bleue		»	»	»	80
(s)	AMARYLLIS					
	Belladonna. Belladone d'automne, beaux bulbes.		70	»	»	80
	Très-belle espèce rustique, odorante, à floraison automnale en plein air.					
	blanda		»	»	»	70
	formosissima (Sprekelia). Lis Saint-Jacques.		60	»	»	70
	longifolia alba.		»	»	»	70
	— rosea		»	»	»	70
	vittata. Amaryllis à ruban. Belladone d'été.		»	»	»	1 20
	— rubra, rouge étoilé et ligné de blanc (magnifique).		»	»	»	2 »
(s)	AMARYLLIS HYBRIDES DE VITTATA					
	hybrides de semis, choix extra.	les dix 25	»	240	»	2 60
	Ces oignons, obtenus de semis dans les cultures de M. Souchet, n'ont pas encore fleuri, et l'on peut compter trouver dans ce mélange des variétés de tout premier choix, souvent égales et peut-être supérieures aux variétés par noms. — Oignons de force à fleurir la première année.					
	à fond blanc, mélange de variétés de 1 ^{er} choix.	les dix 38	»	»	»	4 »
	à fond blanc, mélange de belles variétés.	— 20	»	185	»	2 10
	à fond rouge, mélange de variétés de 1 ^{er} choix.	— 14	»	125	»	1 50
	à fond rouge, mélange de belles variétés.	— 7	»	60	»	» 80
(t)	AMORPHOPHALLUS <i>Rivieri</i> . Très-belle et curieuse aroïdée.		80	»	1	»
(t)	ANÉMONE étoilée en beau mélange.	les dix 1 80	14	»	»	25
(t)	étoilée simple rouge (A. stellata vel hortensis).	— 2 60	22	»	»	35
(s)	Japonica.	— 4 50	40	»	»	50
	Grandes fleurs rose foncé, très-nombreuses et de longue durée.					
(s)	— Honorine Jobert.	— 5 50	50	»	»	60
	Variété à fleurs blanc pur, fort belles et très-abondantes.					
(t)	Œil-de-Paon double rouge. Anémone pavonina (superbe plante).	— 1 20	9	»	»	15
(t)	double des fleuristes, très-beau mélange.	le mille 38	»	»	»	10
(t)	— — — mélange de bleues et de violettes.	— 1	»	7	»	15
(t)	— — — de rouges et de cramoisies.	— 1	»	6 50	»	15
(t)	— — — par noms, en 50 variétés de choix.	les dix 1 20	10	»	»	15
(t)	— — — Collection de 25 variétés à notre choix.	2 40.	»	»	»	»
(t)	— — — 12 — — — — —	1 40.	»	»	»	»
(t)	simple des fleuristes, très-beau mélange.	le mille 22	»	les dix » 50	2 80	» 10
(t)	— — — mélange d'écarlates.	— 25	»	» 50	3	» 10
(t)	double à fleur de Chrysanthème, Gloire de Nantes.	— 1 20	10	»	»	20
(t)	— — — La Brillante. Très-double, couleur éblouissante, rouge cramoisi.	— 2	»	18	»	35
(t)	— — — mauve clair. Très-double, belle nuance.	— 3	»	25	»	40
(t)	— — — Rosine (nov. 1877).	— 6 50	60	»	»	70
	Jolie variété à fl. rose tendre, nuance fl. de pêcher, à reflets carmin à l'intérieur.					
(t)	— — — en mélange	— 1 80	15	»	»	25
(t)	éclatante ou éblouissante. Anemone fulgens (Gay).	le mille 200	»	— 2 80	25	» 30

Très-belle plante, se couvrant, de février en avril, de larges fleurs d'un rouge écarlate éblouissant, qui se succèdent sans interruption. Elles prennent au soleil un éclat incomparable, et, coupées pour bouquets, elles durent longtemps et tranchent d'une manière frappante au milieu des fleurs généralement un peu pâles de cette saison.

L'Anémone éclatante est parfaitement rustique en pleine terre; elle peut se planter à l'automne et au printemps; mais, pour jouir de bonne heure de sa floraison, il ne faut pas la planter plus tard que le mois de septembre. On peut la laisser plusieurs années à la même place. Elle aime une terre franche ou même forte, bien fumée. En la paillant avant l'hiver, on obtient une floraison plus précoce et plus abondante.

		le cent	la pièce
		fr. c.	fr. c.
(t) ANOMATHECA cruenta.		10 »	» 15
Iridée à fleurs d'un rouge brillant. Cultiver en potée de 6 bulbes.			
(s) ASCLEPIAS tuberosa		» »	» 60
(s) ASPHODÈLE jaune.		35 »	» 40
jaune rameuse.		35 »	» 40
(s) BEGONIA			
discolor (<i>en bulbes secs</i>) pour pleine terre, massifs et poteries.		20 »	» 30
diversifolia (<i>en bulbes secs</i>)		40 »	» 50
Superbe espèce pour massifs et potées.			
Frœbeli.		100 »	» 1 10
Welltoniensis.		60 »	» 70
Worthiana.		60 »	» 70
tuberculeux hybrides		40 »	» 50
tuberculeux hybrides erecta superba (<i>nouv.</i>)		50 »	» 60
Race nouvelle à fleurs érigées, sortant bien du feuillage.			
tuberculeux hybrides doubles (<i>nouv.</i>)		150 »	» 1 60
(t) BOUSSINGAULTIA baselloides, plante grimpante précieuse		10 »	» 20
(t) CALADIUM esculentum (<i>livrables de janvier en mars en rhizomes secs</i>)	1 ^{re} grosseur	90 »	» 1 »
	2 ^e —	65 »	» 70
(t) CALLA Æthiopica. Richardia Africana		50 »	» 60
(t) CANNA (<i>Batisier</i>). Belles var. assorties suiv. le coloris du feuillage et la hauteur, à notre choix.		40 »	» 50
— — — au choix de l'amateur.		50 »	» 60
Livrables en tubercules, à l'état de repos, à partir du mois de Novembre jusqu'au 15 Avril, et, en végétation, à partir du 15 Mai jusqu'en Juin.			
Pour le détail de la collection (description, hauteur) voy. le Catalogue spécial de Cannas.			
(s) CHIONODOXA Lucillæ		» »	» 8 »
Magnifique nouveauté à fleurs larges, du plus beau bleu d'outremer, très-brillant, à centre blanc, fleurissant en Mars-Avril. On la dit rustique, mais nous croyons qu'il sera prudent de l'abriter pendant l'hiver.			
(t) CHLIDANTHUS fragrans.		50 »	» 60
Belle amaryllidée à grandes fleurs jaunes, très-odorantes.			
(s) CROCOSMIA. Tritonia (Culture des Ixias et des Sparaxis).		10 »	» 20
(s) CYCLAMEN			
d'Europe à fleur rose.		10 »	» 20
— à fleur blanche.		40 »	» 50
à feuille de Lierre. Cyclamen hederæfolium		20 »	» 30
d'Alep ou de Perse. C. Persicum, variétés de semis en beau mélange.		40 »	» 60
(t) CYPELLA Herbertii. Fleur jaune magnifique.		12 »	» 20
(s) CYPRIPIEDUM Calceolus. Cypripede, Sabot de Vénus.		55 »	» 60
(t) DAHLIA double.			
Livrables en tubercules, à l'état de repos, à partir du mois d'Octobre jusqu'au 15 Avril, et en végétation, à partir du 15 Mai jusqu'en Juin.			
Les tubercules de Dahlias en repos seront expédiés en petits pots; on devra les arroser très-moderément, à partir du mois de février jusqu'au moment de la plantation, pour empêcher qu'ils ne se dessèchent.			
variétés à grandes fleurs, à notre choix.		55 »	» 65
— au choix de l'amateur.		70 »	» 80
variétés à petites fleurs ou Lilliput, à notre choix.		55 »	» 65
— au choix de l'amateur.		70 »	» 80
Pour le détail de la collection, voyez le Catalogue spécial des Dahlias, qui sera envoyé franco sur demande.			
Nous offrons de fournir des assortiments de Dahlias en bonnes et jolies variétés, à notre choix, aux conditions suivantes :			
Collect. de 6 var. distinctes, à notre choix. fr. 4 50	Collect. de 50 var. distinctes, à notre choix. fr. 32 »		
— de 12 — — — — — 8 50	— de 100 — — — — — 62 »		
— de 25 — — — — — 16 50			

			le cent	la pièce
			fr. c.	fr. c.
(s)	DIELYTRA spectabilis.		35	» » 45
(s)	DODECATHEON meadia. <i>Gyroselle de Virginie</i>		20	» » 30
(s)	meadia blanc.		»	» » 90
(t)	EUCOMIS ponctué. <i>Eucomis punctata</i>		35	» » 45
(t)	GLAIEULS			
	Gandavensis , hybrides, mél. de semis. <i>extra</i> le mille 125 » les dix 1 50	13 50	»	20
	— var. hybrides en mélange de 1 ^{re} choix. — 85 » — 1 20	9 50	»	15
	— hybrides blanches et fonds blancs en beau mélange — 1 80	15 »	»	20
	— roses et fonds roses en beau mélange — 1 80	15 »	»	20
	— rouge vif et fonds rouges en beau mélange — 1 50	13 »	»	20
	— jaunes et fonds jaunes en beau mélange — 2 75	22 50	»	30
	Variétés par noms. <i>Voyez</i> notre Prix courant de Glaieuls qui sera envoyé <i>franco</i> sur demande.			
(s)	GLOXINIA de semis, splendide mélange à fleurs érigées (<i>beaux tubercules</i>).	45	»	» 50
	de boutures, par noms et couleurs, en 25 variétés de choix. le cent	70	»	» 80
	— Collection de 12 var., à notre choix 9 »	»	»	»
	— — 6 — — 4 60	»	»	»
(s)	GLYCINE tubéreuse. <i>Glycine apios</i> . <i>Apios tuberosa</i>	45	»	» 55
(s)	HEMEROCALLIS			
	flava.	20	»	» 30
	fulva.	20	»	» 30
	— à fleur double. Belle plante, qui est loin d'être aussi cultivée qu'elle le mérite	20	»	» 30
	de Sibérie. <i>H. Middendorffiana</i>	180	»	2 »
	Jolie plante, surtout remarquable par ses grandes fleurs jaune d'or, très-ornementales et particulièrement propres à la confection des bouquets; ces fleurs s'ouvrent deux ou trois à la fois et se succèdent pendant plusieurs jours au sommet des tiges. La plante donne régulièrement deux floraisons, pourvu qu'elle soit en bonne terre et un peu arrosée : l'une au mois de Mai et l'autre en Septembre. Vivace, rustique, elle n'a besoin d'aucun abri en pleine terre.			
(s)	HOTEIA Japonica (fortes touffes préparées pour la culture forcée).	30	»	» 40
	Cette plante est une des plus recherchées pour les marchés aux fleurs et les fleuristes en boutique.			
(t)	HYACINTHUS candicans	75	»	» 80
	Belle plante nouvelle très-ornementale, fleurissant en Juillet-Août; sa hampe atteint plus d'un mètre de hauteur et porte de nombreuses fleurs, d'un blanc pur,			
(s)	IRIS			
	Kaempferi, en beau mélange.	50	»	» 60
	nain. <i>Iris pumila</i> , 4 variétés	25	»	» 30
(s)	LILIUM			
	auratum, importation directe du Japon. gros bulbes 80	»	1	»
	très-gros bulbes 100	»	1	30
	extra-gros bulbes 130	»	1	60
	Brownii. 1 ^{re} grosseur	»	»	5 50
	2 ^e — — — — —	»	»	4 50
	bulbiferum. <i>L. bulbifère</i>	35	»	» 40
	callosum.	»	»	3 50
	Canadense vel pyramidale (<i>Superbum</i> du commerce)	60	»	» 70
	Catesbeii	»	»	3 »
	Chalcedonicum ou de Constantinople (<i>Lis turban</i> ou <i>Martagon écarlate</i>)	100	»	1 10
	Colechicum vel Szowitzianum (<i>rustique</i>).	60	»	» 70
	croceum. <i>L. orangé</i>	16	»	» 25
	— umbellatum.	20	»	» 25
	— umbellatum fulgidum.	35	»	» 45
	excelsum vel testaceum. <i>L. Isabelle</i>	90	»	1 »
	eximium.	»	»	» 60
	Fortunei (pseudo tigrinum. <i>Carr.</i>) (<i>nouveau</i>)	»	»	1 50
	fulgens atrosanguineum maculatum.	»	»	» 50
	Humboldtii (<i>nouveau</i>).	»	»	3 »
	Kamtschatcense. <i>L. du Kamtschatka</i>	»	»	1 »
	longiflorum. <i>L. à longue fleur</i> . Un des plus jolis et des plus rustiques.	22	»	» 30
	Martagon (<i>très-joli et rustique</i>).	20	»	» 30
	Philadelphicum.	»	»	1 »
	Pomponium luteum.	50	»	» 60
	pulchellum (<i>en bulbes forts</i>).	»	»	2 50
	pyrenaicum (<i>vrai</i>).	60	»	» 70

		le cent		la pièce	
		fr.	c.	fr.	c.
(s)	LILIUM (<i>suite</i>)				
	speciosum (lancifolium) album.	80	»	1	»
	— rubrum et roseum.	35	»	»	»
	— rubrum multiflorum. Un des Lis les plus beaux et des plus florifères.	60	»	»	»
	— corymbiflorum roseum et rubrum.	»	»	1	40
	— album	110	»	1	20
	— punctatum	130	»	1	40
	tenuifolium. Charmante petite plante, à feuille très-fine et étroite.	1 ^{re}	gros	»	»
		2 ^e	—	»	»
	Thunbergianum aurantiacum	»	»	»	70
	— bicolor	»	»	1	20
	tigrinum. L. tigré.	13	»	»	20
	— splendens (<i>nouveau et splendide</i>)	100	»	1	20
	— flore pleno (<i>magnifique variété nouvelle</i>)	160	»	1	80
	venustum (<i>Von Siebold</i>)	55	»	»	65
(s)	MUGUET de Mai. Convallaria majalis, fortes touffes de 2 ans	75	»	»	85
	Plants préparés et repiqués pour la culture chauffée.				
(s)	NŒGELIA, mélange de très-belles variétés.	35	»	»	45
(s)	OPHRYS				
	anthropophora (Aceras).	»	»	»	70
	— apifera. Ses fleurs simulent des abeilles	»	»	»	50
	— Bertoloni.	»	»	»	60
	— grandiflora.	»	»	»	50
	— Scolopax.	»	»	»	50
(s)	ORCHIS				
	provincialis.	»	»	»	70
	pyramidalis (rosea odorata).	»	»	»	70
(t)	PANCRATIUM d'Illyrie. P. Illyricum (<i>très-belle plante rustique</i>).	75	»	»	90
(t)	maritimum.	28	»	»	35
(s)	PENTLANDIA miniata. Fleur rouge.	»	»	1	»
(s)	PHALANGÈRE à fleur de Lis. Lis Saint-Bruno. Phalangium liliago	40	»	»	50
(s)	faux Lis. Phalangium liliastrum	72	»	»	80
(s)	rameuse. Phalangium ramosum	35	»	»	45
(t)	RENONCULE				
	double, tr.-beau mélange. Ranunculus Asiaticus.	le mille	18	»	les dix » 35
	— par noms, en 50 variétés de 1 ^{er} choix.	—	60	»	— 1 10
	— Collection de 25 var. à notre choix 1 75.				» » » »
	— Collection de 12 var. à notre choix 1 20.				» » » »
	pivoine rouge. Ranunculus Africanus	le mille	15	»	les dix » 35
	— jaune dite sésaphique (superbe jaune jonquille).	—	20	»	— » 50
	— souci doré.	—	100	»	— 1 40
	— turban doré.	—	28	»	— » 50
	— turban noir (rouge vermillon foncé).	—	25	»	— » 50
	— turban blanc (Hercules), très-belle, blanc pur.	—	120	»	— 1 60
	— turban carmin.	—	120	»	— 1 60
	— Prince Galitzin.	—	120	»	— 1 60
	— merveilleuse, très-jolie variété.	—	25	»	— » 50
	— turban grandiflora (magnifique).	—	35	»	— » 60
	— cedo nulli				2 20
	semi-double (splendide mél. hors ligne).	le mille	50	»	— » 70
					5 50
	Race remarquable par sa grande vigueur, l'abondance et l'ampleur de ses fleurs généralement doubles et même pleines, de coloris excessivement jolis et variés. Très-recommandable.				
(t)	SCILLE maritime, bulbes volumineux de 1 kil. 500 à 2 kil. 500 et plus; suiv. grosseur, 1 50 à				3 »
(s)	TIGRIDIA				
	à grande fleur. Tigridia pavonia.	10	»	»	20
	speciosa rubra.	10	»	»	20
	Wheelerii.	20	»	»	30
	en mélange	10	»	»	20

				le cent	la pièce
				fr. c.	fr. c.
(4) TRITELEIA uniflora, charmante plante pour bordures.				4	» 10
Bien qu'elle soit d'ordinaire cultivée en serre tempérée, cette plante convient parfaitement pour la pleine terre et ne craint pas le froid; on doit la laisser en place et ne la relever que tous les trois ans au plus; on en fait de jolies potées; se force facilement.					
(5) TRITOMA Uvaria.				50	» 60
Une des plus belles plantes, aussi bien pour pleine terre que pour poteries; grands et nombreux épis couleur de feu et de très-longue durée.					
(5) Mac Owani				125	» 1 50
Très-jolie variété de Tritoma, ne dépassant pas 75 à 80 cent. de hauteur; fleurs rouge nuancé orange, formant un épi superbe; feuilles étroites, retombantes.					
(5) TRITONIA. Voy. CROCOSMIA.					
(6) TROPÆOLUM (Capucine) pentaphyllum.				60	» 70
(6) tricolor grandiflorum.				»	» 1 20
Admirables petites plantes à cultiver en serre froide, en petits pots, sur des treillages miniatures.					
(6) tuberosum (très-joli et curieux tubercule)				20	» 30
(6) TUBÉREUSE double	le mille	90	»	1 40	11 » 20
(6) simple.	—	85	»	1 40	10 50 » 20



Anemone éclatante. A. fulgens.

OUVRAGES PUBLIÉS PAR VILMORIN-ANDRIEUX ET C^{ie}

LES FLEURS DE PLEINE TERRE

ILLUSTRÉES

Troisième édition illustrée de 1300 figures noires intercalées dans le texte. — Épuisée.

LA QUATRIÈME ÉDITION EN COURS DE PRÉPARATION.

Le même traduit en allemand (deuxième édition revue et corrigée) :

VILMORIN'S ILLUSTRIRTE BLUMENGÄRTNEREI

	Prix de détail.	Prix net pour Marchands
Broché en un volume	fr. 28 »	fr. 25 »
Relié en un volume	fr. 31 50	fr. 28 50
<i>Port en plus.</i>		

INSTRUCTIONS POUR LES SEMIS DE FLEURS DE PLEINE TERRE, SIXIÈME ÉDITION, entièrement remaniée et augmentée, format in-8° d'écu, environ 150 pages.

	Prix de détail.	Prix net pour Marchands.
Broché en un volume	fr. 2 »	fr. 1 50
— <i>franco</i> par la poste pour la France et l'Algérie . .	fr. 2 20	fr. 1 70

CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS à faire dans chaque mois de l'année.

Indiquant, outre les semis et plantations qu'il convient de faire dans chaque mois, les époques correspondantes de floraison ou de production.

	Prix de détail.	Prix net pour Marchands.
Édition grand in-folio se composant de douze tableaux pouvant se coller sur carte et s'afficher dans les magasins, facilitant ainsi la vente des graines. pris à Paris.	fr. 1 50	fr. 1 20
— — <i>franco</i> pour la France et l'Algérie	fr. 1 75	fr. 1 45
Le même, en feuilles collées sur 6 cartes pris à Paris.	fr. 4 »	fr. 3 20
(Ne peut pas être expédié par la poste.)		
Le même, édition formant un cahier in-8°, de 92 pages, pris à Paris	fr. 1 »	fr. » 75
— — <i>franco</i> pour la France et l'Algérie	fr. 1 20	fr. » 95

CÉRÉALES, PLANTES FOURRAGÈRES ET ÉCONOMIQUES; indications sommaires sur les qualités, l'emploi et la culture des différentes espèces, la quantité de graines à semer par hectare, les époques de semis, le terrain qui leur convient, etc. Une brochure de 96 pages.

	Prix de détail.	Prix net pour Marchands.
pris à Paris.	fr. 1 50	fr. 1 20
<i>franco</i> par la poste pour la France et l'Algérie.	fr. 1 65	fr. 1 35

BON JARDINIER (ALMANACH DU) POUR 1880 par VILMORIN, POITEAU, LOUIS VILMORIN, DECAISNE, NAUDIN, NEUMANN, PEPIN, BAILLY, etc. Un gros volume in-12.

	Prix de détail.	Prix net pour Marchands.
broché en un volume, pris à Paris.	fr. 7 »	fr. 5 60
— — <i>franco</i> pour la France et l'Algérie	fr. 8 15	fr. 6 75
relié en un volume, pris à Paris.	fr. 8 »	fr. 6 60
— en deux volumes, pris à Paris.	fr. 9 »	fr. 7 60

GRAVURES DE L'ALMANACH DU BON JARDINIER. Un volume in-12.

	Prix de détail.	Prix net pour Marchands.
broché en un volume, pris à Paris.	fr. 7 »	fr. 5 60
— — <i>franco</i> pour la France et l'Algérie	fr. 7 55	fr. 6 15
relié en un volume, pris à Paris.	fr. 8 »	fr. 6 60

Pour l'étranger les frais de poste seront comptés en plus.

ALBUM VILMORIN

Nous enverrons FRANCO, sur demande, un prospectus spécial donnant la liste et le détail du contenu de toutes les livraisons qui composent nos Albums.

Nous avons fait **vernir, et tendre sur toile et sur châssis en bois**, un certain nombre de planches de notre Album, ce qui permet de les exposer, comme des tableaux à l'huile, sans crainte de détérioration. On peut, si elles se salissent, les épousseter et les nettoyer avec un linge légèrement mouillé.

LÉGUMES ET PLANTES FOURRAGÈRES

31 PLANCHES PARUES. — CHAQUE PLANCHE COLORIÉE : FR. 3 »

Vernie, tendue sur toile et sur châssis chaque planche, fr. 5 »
 — — — — avec cadre en bois noir, à baguette dorée — fr. 7 50

EXCEPTÉ LA PLANCHE N° 7, DONT LE PRIX EST DE : FR. 5 »

Vernie, tendue sur toile et sur châssis fr. 7 75
 — — — — avec cadre en bois noir, à baguette dorée fr. 11 »

1850 A 1880. — LIVRAISONS N°s 1 A 31

(Voir, pour le détail des Livraisons, le prospectus spécial.)

FLEURS

30 PLANCHES PARUES. — CHAQUE PLANCHE COLORIÉE : FR. 4 »

Vernie, tendue sur toile et sur châssis. chaque planche, fr. 6 »
 — — — — avec cadre en bois noir, à baguette dorée — fr. 8 40

1851 A 1880. — LIVRAISONS N°s 1 A 30

(Voir, pour le détail des Livraisons, le prospectus spécial.)

PLANTES BULBEUSES

22 PLANCHES PARUES. — CHAQUE PLANCHE COLORIÉE : FR. 4 »

Vernie, tendue sur toile et sur châssis. chaque planche, fr. 6 »
 — — — — avec cadre en bois noir, à baguette dorée — fr. 8 40

1859 A 1880. — LIVRAISONS N°s 1 A 22

(Voir, pour le détail des Livraisons, le prospectus spécial.)

LIVRAISONS DE 1880

LEGUMES. N° 31.

- 1 Laitue grosse blonde paresseuse.
- 2 Fève de Windsor.
- 3 — — — verte.
- 4 Maïs sucré.
- 5 Oignon blanc très-hâtif de la Reine.
- 6 Betterave pyriforme de Strasbourg.

FLEURS. N° 30.

- 1 Petunia hybride double panaché.
- 2 Linaria reticulata ameo purpurea.
- 3 Lupin grand bleu.
- 4 — — — rose.
- 5 Mimulus Tillingii.
- 6 Digitale à grande fleur.
- 7 Ipomée écarlate vif à feuille de Lierre.
- 8 Thlaspi hybride nain varié.

PLANTES BULBEUSES. N° 22.

Gloxinias (Ligeria speciosa Dne).
 Variétés de collection.

Toutes ces figures sont empruntées aux beaux dessins originaux composant nos Albums, que nous tenons à la disposition des personnes qui veulent bien visiter notre magasin.

ALBUM PLANTES A PRAIRIES

DEUXIÈME ÉDITION

1^{re} Série. — GRAMINÉES

La première édition de notre Album des Plantes à Prairies (planches *chromolithographiées*) s'étant très-promptement épuisée, nous avons préparé une seconde édition comprenant 9 planches de Graminées au lieu de 5, et 44 espèces et variétés au lieu de 24.

Toutes les graminées usitées pour la création des Prairies et Pâtures y sont représentées en couleur et de grande naturelle.

Nous comptons publier un peu plus tard une deuxième série de planches comprenant les autres Plantes à Prairies, telles que Trèfles, Luzernes, etc.

Ces planches ont 76 centimètres de hauteur sur 60 de large.

9 PLANCHES. — CHAQUE PLANCHE CHROMOLITHOGRAPHIÉE : 3 fr.

Soit la collection des 9 Planches : **27 fr.**

La Collection complète (9 PLANCHES) montée sur onglet et reliée en Album. fr. **46 »**

Vernie tendue sur toile et sur châssis. . . **5 »**, soit la collection des 9 planches. fr. **45 »**

— — — avec cadre en bois noir
et baguette dorée. . . **8 50**, soit — — — fr. **76 50**

Dans cet Album, il sera réservé des feuilles sur lesquelles viendront s'ajouter les planches devant former la série des Trèfles, Luzernes, etc.

EN PRÉPARATION :

ALBUM CÉRÉALES

Pour paraître au commencement de l'année 1880, six planches contenant environ 65 des principales variétés de Blés

Suivront les Orges, Avoines, etc.

CLICHÉS GALVANO-CUIVRE


Par clichés, on entend des empreintes en plomb d'imprimerie, prises sur des gravures sur bois, etc., telles que celles qui servent à illustrer nos Catalogues; ces clichés peuvent être utilisés pour représenter ces mêmes gravures dans d'autres Catalogues, etc.

Nous offrons à nos clients les clichés des figures qui ont paru dans nos ouvrages et dans nos catalogues, à la condition expresse que ces clichés ne serviront qu'à leur propre usage et qu'ils ne pourront les faire reproduire (clicher), par quelque procédé que ce soit, les revendre ni les prêter, sous peine d'une indemnité de deux cents francs par cliché et par chaque reproduction ou cession.

Le prix des clichés est de 3 francs pour ceux mesurant 18 centimètres carrés ou moins; au-dessus de cette dimension, le prix sera de 18 centimes environ par centimètre carré.

Le catalogue spécial de ces clichés sera envoyé *franco* sur demande; mais comme il n'indique que les prix et les dimensions, on pourra consulter, pour faire son choix, nos divers ouvrages et catalogues, ainsi que l'Album spécial de clichés, que nous enverrons en communication pour deux ou trois jours, *franco* sur demande.

Nous nous réservons le droit de refuser la vente de clichés chaque fois que nous le jugerons convenable, comme aussi de n'exécuter aucune demande, si elle ne contient pas l'énonciation et l'acceptation explicite des conditions ci-dessus.

 Comme nous ne faisons faire les clichés que **sur commande**, il est nécessaire qu'on nous fasse parvenir la liste de ceux que l'on désire quelque temps avant l'époque à laquelle on en a besoin.

RAPHIA. — NATTES ou FIBRES DU JAPON.

(Pour liens, ligatures, attaches, moussages et emballages de plantes, etc.)

Le paquet de 1 kil., 6 fr. 50; le paquet de 10 kil., 60 fr.

La fibre du **Raphia** (*Sagus Raphia, vel Raphia taedigera*), est très-longue, très-légère, d'une solidité et souplesse remarquables, très-durable, résistant parfaitement à la pourriture, et se subdivisant en fils très-minces sans rien perdre de toutes ces qualités; c'est en même temps le plus économique et le meilleur de tous les liens connus et employés jusqu'à ce jour en horticulture; elle s'emploie aussi bien sèche que mouillée.

FIBRES DE RUSSIE.

Le paquet de 1 kil., 3 fr.; le paquet de 5 kil., 14 fr.; le paquet de 10 k., 27 fr.;

100 kil., 260 fr.

Nous ne fournirons pas de fraction de kilog.

Les fibres de **Russie** sont également excellentes pour faire des liens, tout en n'égalant peut-être pas, en qualité, les fibres du **Japon**. Nous les recommandons surtout à cause de leur prix moins élevé.

CATALOGUE GÉNÉRAL (SANS PRIX)

A L'USAGE DES MARCHANDS DE GRAINES

(Impression et papier)

100 exemplaires	PRIX :	8 fr. 15	500 exemplaires	PRIX :	22 fr. 75
200 —	—	11 80	1,000 —	—	36 50
300 —	—	15 45	2,000 —	—	72 "
400 —	—	19 10			

Sur demande, nous adresserons un modèle *franco* sous bandes par la poste.

(En cas de demande, nous envoyer le nom et l'adresse très-clairement écrits pour que nous les fassions imprimer en tête du Catalogue.)

LISTE DES PRIX COURANTS ET CATALOGUESqui seront envoyés **FRANCO** sur demande :

Catalogue général de Graines potagères, officinales, céréales, fourragères, de Plantes industrielles, d'arbres, de Fleurs et Oignons à fleurs, etc., AVEC PRIX DE DÉTAIL, imprimé sur papier blanc.

Le même, AVEC PRIX intermédiaires pour **MARAICHERS**, imprimé sur **papier chamois**.**Prix courant de Graines de Fleurs** qu'on peut semer en Sept.-Octobre.— **spécial de Graines d'Arbres et d'Arbustes, de Graines**— **de Plantes d'Orangerie et de Serre.**— **d'Oignons à fleurs, Jacinthes et Fraisiers.**— **de Glacis.**— **Supplément à nos Prix Courants (Liste des Nouveautés).****Catalogue de Dahlias et Cannas.**

Et les mêmes avec **PRIX DE DÉTAIL**, dont MM. les Marchands de Graines pourront donner communication à LEUR CLIENTÈLE BOULGEOISE.

NOTA. — Tous nos **Prix Courants** pour **MM. les Marchands de Graines** sont imprimés sur **papier de couleur** et tous nos **Catalogues de détail** sur **papier blanc**.

Éviter rigoureusement de donner communication de nos Prix Courants Marchands (papier de couleur) aux clients bourgeois ou jardiniers.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

Wageningen University & Research – Library

Digital version sponsored by:

C.A.Wimmer

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)